

Prijslijst

Geldig vanaf 1 september 2020



 **GENERAL**


novaya

 **atlantic**

 **CLIVET**



Ssstt... hier werkt een warmtepomp



min 7dB*
geluidsdemping

geluidsdempend

De vorm van de schubben en het geluidsdempende materiaal verlagen het geluidsniveau met minstens 7dB* bij de bron.

design

Een warmtepompunit oogt niet erg fraai. De Climeleon Wave biedt een mooi kleedje. Niet te opvallend en stijlvol.

duurzaam

Het weer kan flink tekeer gaan. Daarom zijn Climeleon unit covers gemaakt uit duurzame materialen, getest voor alle weersomstandigheden.


luchtdoorvoer

Climeleon unit covers zijn zo ontwikkeld dat de luchtdoorstroming niet belemmerd wordt en de warmtepomp zijn rendement behoudt.

Stijlvol stil

Maakt de buitenunit van je aircotoestel of warmtepomp teveel lawaai? Of ontsiert hij je woning? Dan is een geluidsdempende Climeleon unit cover de oplossing.

Bereken
de geluidsdemping
op www.climeleon.com.



*Resultaten berekend op buitenunits van
General aircotoestellen en warmtepompen.

climeleon
OUTDOOR UNIT ENCASING

novaya			R32 NEW R32 NEW R32 NEW R32 NEW					Poolstage			
POOLSTAGE zwembadwarmtepomp R32			PMX07	PMXE07i	PMXE12i	PMX14	PMXE14i	PMX14i			
POOLSTAGE	Bruto ^{R1}	kW ⁽¹⁾	7,50	2,23~9,00	1,97~11,66	14,10	3,25~16,00	4,46~17,12			
	Winterhoes	€	€ 1.424	€ 1.914	€ 2.030	€ 2.313	€ 2.576	€ 3.394			
	Bediening ingebouwd		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.			
	Wifi module op toestel & App		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.			
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62			
	Trildemperset	TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	-	-	-			
		TD30B	-	-	-	€ 85	€ 85	€ 85			
	Daksokkel	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39			
	Afstandsbediening incl. 25m kabel	PM-RC25	€ 138	-	-	€ 138	-	-			
		PMXE-RC25	-	€ 155	€ 155	-	€ 155	-			
		PMX-RC25	-	-	-	-	-	€ 255			
	Aansluitkit condensafvoer	PM-CA	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24			

POOLSTAGE zwembadwarmtepomp R32/R410a			PM18	PMXE18i	PM18F	PMX18i	PMX18iF	PMX23F	PM22i	PM26F	PM30iF
	Bruto ^{R1}	kw ⁽¹⁾	18,20	3,50~18,7	18,20	4,6~19,5	4,6~19,5	23,50	5,60~21,40	26,00	7,80~30,20
	Winterhoes	€	€ 2.924	€ 3.171	€ 3.171	€ 3.899	€ 4.227	€ 4.772	€ 4.957	€ 4.772	€ 6.237
	Bediening ingebouwd		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Wifi module op toestel & App		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	-	€ 62	-	-	€ 62	-	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 164	-	€ 164	-	€ 164	€ 164	-	€ 164	€ 164
	Trildemperset	TD30B	€ 85	€ 85	€ 85	-	-	-	€ 85	-	-
		TD60B	-	-	-	€ 85	€ 85	€ 85	-	€ 85	€ 85
	Daksokkel	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	-	-	-	-
		DSS150	-	-	-	-	-	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72
	Afstandsbediening incl. 25m kabel	PM-RC25	€ 138	-	€ 138	-	-	€ 138	-	€ 138	-
		PMXE-RC25	-	€ 155	-	-	-	-	-	-	-
		PMX-RC25	-	-	-	€ 255	€ 255	-	€ 255	-	€ 255
	Aansluitkit condensafvoer	PM-CA	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24

⁽¹⁾ Vermogen bij A24/W26

Actieve bijdragen: Bebat ^R: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).



Tot einde voorraad

novaya		Sanistage				
		SANISTAGE SPLIT warmtepompboiler R410a		WS200M WO12RIY	WS270V WO12RIY	
			L	200	270	
			ErP-label	A+	A+	
		Bruto ^{R1}	€	€ 2.399	€ 2.719	
		! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	
		Trildemperset	TD20A	€ 67	€ 67	
		Rol (25m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/4" ⁽¹⁾	KL14	€ 80	€ 80	
		Rol (25m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 3/8" ⁽¹⁾	KL38	€ 117	€ 117	
		! Geïsol. beschermingsbuis koelleiding 125mm (rol 10m)	IF125-10	€ 229	€ 229	
		! Geïsol. beschermingsbuis koelleiding 125mm (rol 15m)	IF125-15	€ 339	€ 339	
		Manchet buitendiameter 125mm	MA125	€ 9	€ 9	
		Verbindingsmof buitendiameter 125mm	MOF125	€ 48	€ 48	
		Veiligheidsgroep (verticaal)	SOB	€ 44	-	
		Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 44	€ 44	
		Daksokkel	DSS75	€ 39	€ 39	
		Muursteun buitenunit	MS2	€ 36	€ 36	
		Universele sokkel vloeropstelling	UTW-SVO	€ 41	-	
		Thermostatisch mengventiel	STM34	€ 78	€ 78	
		Cozytouch	UTY-CT	€ 86	€ 86	
		Draagriem gordel vloermodel	UTW-DRG	-	€ 41	
		SANISTAGE HP Booster		DSW120W	DSW120WR	DSW200W
			L	120	120	200
			ErP-label	A+	A+	A+
		Bruto ^{R1}	€	Prijs op aanvraag		
		Veiligheidsgroep (verticaal)	SOB	€ 44	€ 44	-
		Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	-	-	€ 44
		Draagriem gordel vloermodel	UTW-DRG	-	-	€ 41

⁽¹⁾ Gezien de sterke schommeling van de koperprijs behouden wij ons het recht om de prijzen tussentijds aan te passen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

GENERAL**HOOG AAN DE WAND**

Design AircoHeater ASDW R32 (parelwit)		ASDW07RIX AOSDW07RIX	ASDW09RIX AOSDW09RIX	ASDW12RIX AOSDW12RIX	ASDW14RIX AOSDW14RIX
 	kW -10°C/+35°C	2,17/2,0	2,55/2,5	3,38/3,4	3,83/4,2
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	SCOP/SEER	4,10 / 7,40	4,10 / 7,40	4,40 / 7,30	4,10 / 6,90
Bruto ^B R1 ^{R4}	€	€ 1.009	€ 1.151	€ 1.345	€ 1.665
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
! Trildemperset	TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67
Heating only ⁽¹⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾ R2	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾ R2	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽²⁾ R2	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾ R2	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface USB	UTY-TFSXF2	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5
Daksokkel	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39
Muursteun	MS1	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

Design AircoHeater ASDG R32 (donkergrijs)		ASDG07RIX AOSDW07RIX	ASDG09RIX AOSDW09RIX	ASDG12RIX AOSDW12RIX	ASDG14RIX AOSDW14RIX
 	kW -10°C/+35°C	2,17/2,0	2,55/2,5	3,38/3,4	3,83/4,2
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	SCOP/SEER	4,10 / 7,40	4,10 / 7,40	4,40 / 7,30	4,10 / 6,90
Bruto ^B R1 ^{R4}	€	€ 1.055	€ 1.208	€ 1.400	€ 1.718
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
! Trildemperset	TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67
Heating only ⁽¹⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾ R2	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾ R2	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽²⁾ R2	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾ R2	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface USB	UTY-TFSXF2	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5
Daksokkel	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39
Muursteun	MS1	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Recyclingbijdrage ^{R4}: op deze buitenunits geldt in Nederland een recyclingbijdrage van € 0,08/kg.

Design AircoHeater R32			ASD07RIX AOSD07RIX	ASD09RIX AOSD09RIX	ASD12RIX AOSD12RIX	ASD14RIX AOSD14RIX
  		kw -10°C/+35°C	3,63/2,00	3,77/2,50	3,83/3,40	4,02/4,20
	ErP-label		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+ / A++
	SCOP/SEER		5,12 / 8,52	5,11 / 8,52	5,10 / 8,51	4,31 / 7,11
	Bruto ^B R1 R4	€	€ 1.162	€ 1.406	€ 1.793	€ 2.283
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
	! Trildemperset	TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽³⁾ R2	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
	Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads ⁽³⁾ R2	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ⁽³⁾ R2	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽³⁾ R2	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽³⁾	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Externe schakelcontacten ⁽⁴⁾	UTY-XWZX	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
	Wifi interface UART	UTY-TFSXW1	€ 98	€ 98	€ 98	€ 98
	Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	
Daksokkel	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	
Muursteun	MS1	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	-	-	€ 808	-	
Climeleon daksokkelset	WARP63	-	-	€ 86	-	
Climeleon vloerplatenset	WAFL	-	-	€ 169	-	

Design AircoHeater R410a			ASD07RIY AOSD07RIY	ASD09RIY AOSD09RIY	ASD12RIY AOSD12RIY	ASD14RIY AOSD14RIY
  		kw -10°C/+35°C	2,43/2,00	2,49/2,50	3,70/3,50	3,86/4,20
	ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	SCOP/SEER		4,1 / 7,2	4,1 / 7,1	4,0 / 7,05	4,0 / 6,78
	Bruto ^B R1 R4	€	€ 1.029	€ 1.176	€ 1.401	€ 1.681
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
	! Trildemperset	TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ⁽¹⁾ R2	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
	Opt. standaard wandbediening 3-draads ⁽¹⁾ R2	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ⁽¹⁾ R2	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
	Interface wandbediening 3-draads	UTY-TWBXF2	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108
	Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽¹⁾	UTY-TERX+	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Externe schakelcontacten ⁽¹⁾	UTY-XWZXZ5	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
	KNX interface 3-draads ⁽¹⁾	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	Modbus interface 3-draads ⁽¹⁾	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	WiFi-set in combinatie met IR-bediening ⁽⁶⁾	UTY-WIFI-4	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156
	WiFi-set in combinatie met wandbediening ⁽⁷⁾	UTY-WIFI-5	€ 234	€ 234	€ 234	€ 234
	Connector bediening voor groepscontrole ⁽²⁾	UTY-SGB	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23
	Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	
Daksokkel	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	
Muursteun	MS1	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808	
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	
Climeleon vloerplatenset	WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2.

⁽²⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één high wall op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra high wall een extra connector nodig.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽⁴⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

⁽⁵⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

⁽⁶⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-TWBXF2 en de Wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-4 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.

⁽⁷⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-TWBXF2 en de Wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-5 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bijbestellen,

aangezien de UTY-TWBXF2 al in deze Wifi-set zit.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatie

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat[®]: € 0,057/batterij bij elke binnenuit met een standaard infrarood bediening, Recupel[®]: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code [®] geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Recyclingbijdrage ^{R4}: op deze buitenunits geldt in Nederland een recyclingbijdrage van € 0,08/kg.

GENERAL		HOOG AAN DE WAND									
AircoHeater R32		Toepasbaar als	AS07RIX	AS09RIX	AS12RIX	AS14RIX	AS18RIX	AS24RIX	AS30RIX	AS36RIX	
			AOS07RIX	AOS09RIX	AOS12RIX	AOS14RIX	AOS18RIX	AOS24RIX	AOS30RIX	AOS36RIX	
			kW -10°C/+35°C	2,17 / 2,00	2,55 / 2,50	3,38 / 3,40	3,83 / 4,20	5,9 / 5,2	7,8 / 7,1	7,58 / 8,0	7,72 / 9,4
			kW voelb. 27°/35°C	1,20	1,60	2,20	3,20	4,05	5,30	6,15	6,70
ErP-label			A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	
SCOP/SEER			4,1 / 7,4	4,1 / 7,4	4,4 / 7,3	4,1 / 6,9	4,56 / 7,77	4,18 / 7,28	4,54 / 6,67	4,52 / 6,14	
Bruto B R1 R4			€	€ 861	€ 984	€ 1.129	€ 1.423	€ 1.870	€ 2.420	€ 3.542	€ 4.058
Standaard IR-bediening			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A			RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	
! Trildemperset			TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	-	-	
			TD30B	-	-	-	-	-	€ 85	€ 85	
Heating only ⁽⁴⁾			UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{(1) R2}			UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	-	-	-	
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{(1) R2}			UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	-	-	-	
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{(1) R2}			UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	-	-	-	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{(1) R2}			UTY-RNRGZ3	-	-	-	-	€ 131	€ 131	€ 131	
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{(1) R2}			UTY-RLRG	-	-	-	-	€ 91	€ 91	€ 91	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{(1) R2}			UTY-RCRGZ1	-	-	-	-	€ 105	€ 105	€ 105	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{(1) R2}			UTY-RSRG	-	-	-	-	€ 103	€ 103	€ 103	
Interface wandbediening 3-draads			UTY-TWBXF2	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	-	-	-	
interface wandbediening 2-draads			UTY-TWRXZ2	-	-	-	-	€ 111	€ 111	€ 111	
Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽¹⁾			UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
Externe schakelcontacten ⁽³⁾			UTY-XWZXZ5	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	
Interface extra externe schakelcontacten			UTY-XCSXZ2	-	-	-	-	€ 96	€ 96	€ 96	
Relais 12V DC met voet			REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	
KNX interface UART			UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
Modbus interface UART			UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
Wifi interface UART			UTY-TFSXW1	€ 98	€ 98	€ 98	€ 98	-	-	-	
Wifi interface USB			UTY-TFSXF2	-	-	-	-	€ 78	€ 78	€ 78	
Connector bediening voor groepscontrole ⁽²⁾			UTY-SGB	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23	-	-	-	
Condenspomp			CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
Pre-airco wanddoos			PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	
Daksokkel			DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	
Muursteen			MS1	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	-	-	-	
			MS2	-	-	-	-	€ 36	€ 36	€ 36	
Climeleon geluidsdempende omkasting			WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808	-	-	-	
			WAVE 7	-	-	-	-	-	€ 1.034	€ 1.034	
Climeleon daksokkelset			WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	-	-	€ 86	
Climeleon vloerplatenet			WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	-	-	€ 169	

AircoHeater R410a		Toepasbaar als	AS07RIY	AS09RIY	AS12RIY	AS14RIY	AS18RIY	AS24RIY	AS30RIY	
			AOS07RIY	AOS09RIY	AOS12RIY	AOS14RIY	AOS18RIY	AOS24RIY	AOS30RIY	
			kW -10°C/+35°C	2,27 / 2,0	2,27 / 2,50	3,55 / 3,40	4,09 / 4,00	5,75 / 5,20	6,96 / 7,10	7,94 / 8,00
			kW voelb. 27°/35°C	1,32	1,62	2,18	2,60	3,45	5,25	6,00
ErP-label			A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	
SCOP/SEER			4,1 / 6,8	4,1 / 7,0	4,0 / 7,0	4,0 / 6,9	3,87 / 6,94	3,8 / 6,11	3,8 / 5,69	
Bruto B R1 R4			€	€ 878	€ 1.000	€ 1.147	€ 1.452	€ 1.850	€ 2.370	€ 2.979
Standaard IR-bediening			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A			RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	
! Trildemperset			TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	-	
			TD30B	-	-	-	-	-	€ 85	
Heating only ⁽⁴⁾			UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{(1) R2}			UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{(1) R2}			UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{(1) R2}			UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	
Interface wandbediening 3-draads			UTY-XCBXZ2	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	-	-	
Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽¹⁾			UTY-TERX+	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	
Externe schakelcontacten ⁽¹⁾			UTY-XWZXZ5	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	-	-	
Externe schakelcontacten			UTY-XWZX	-	-	-	-	€ 22	€ 22	
Relais 12V DC met voet			REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	
KNX interface 3-draads ⁽¹⁾			FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	
Modbus interface 3-draads ⁽¹⁾			FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	
Wifi-set in combinatie met IR-bediening ⁽⁵⁾			UTY-WIFI-1	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	-	-	
Wifi-set in combinatie met wandbediening ⁽⁶⁾			UTY-WIFI-2	€ 234	€ 234	€ 234	€ 234	-	-	
Wifi interface 3-draads zonder wandbediening			UTY-TFNXZ1	-	-	-	-	€ 78	€ 78	
Wifi interface 3-draads in combinatie met wandbediening			FJ-RC-WIFI-2	-	-	-	-	€ 156	€ 156	
Connector bediening voor groepscontrole ⁽²⁾			UTY-SGB	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23	
Condenspomp			CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
Pre-airco wanddoos			PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	
Daksokkel			DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	
Muursteen			MS1	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	-	-	
			MS2	-	-	-	-	€ 36	€ 36	
Climeleon geluidsdempende omkasting			WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808	-	
			WAVE 7	-	-	-	-	-	€ 1.034	
Climeleon daksokkelset			WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	
Climeleon vloerplatenet			WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	

⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening.

⁽²⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één high wall op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra high wall een extra connector nodig.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2 voor type 7 tot 14 en met de interface extra externe schakelcontacten voor type 18-36.

⁽⁴⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

⁽⁵⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XCBXZ2 en de wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-1 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.

⁽⁶⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XCBXZ2 en de wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-2 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bijstellen, aangezien de UTY-XCBXZ2 al in deze WIFI-set zit.

General Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

AircoHeater R410a		ASH36RIY AOSH36RIY <i>eco</i> verter		
Toepasbaar als				
kW -10°C/+35°C		8,75 / 9,4		
kW voelb. 27°/35°C		6,85		
ErP-label		A+ / A+		
SCOP/SEER		4,19 / 5,73		
Bruto ^B R1 ^{R4}		€ 4.072		
Standaard IR-bediening		incl.		
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	
! Trildemperset		TD30B	€ 85	
Heating only ⁽⁴⁾		UTY-OHS	€ 29	
Interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRX	€ 127	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{(1) R2}		UTY-RNRGZ3	€ 131	
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{(1) R2}		UTY-RLRG	€ 91	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{(1) R2}		UTY-RCRGZ1	€ 105	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{(1) R2}		UTY-RSRG	€ 103	
Interface wandbediening 3-draads ⁽³⁾		UTY-XWNX	€ 21	
Kit redundantie voor 2x ASH36RIY		UTY-RED	€ 96	
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{(2) R2}		UTY-RVNGM	€ 139	
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{(2) R2}		UTY-RNNGM	€ 121	
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{(2) R2}		UTY-RSNGM	€ 92	
Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽²⁾		UTY-TERX	€ 107	
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 166	
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 166	
WiFi-set in combinatie met IR-bediening ⁽⁵⁾		UTY-WIFI-3	€ 156	
WiFi-set in combinatie met wandbediening ⁽⁶⁾		UTY-WIFI-6	€ 234	
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 22	
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 31	
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ1S	€ 129	
Condenspomp		CPS	€ 101	
Pre-airco wanddoos		PAWD	€ 7,5	
Daksokkel		DSS75	€ 39	
Muursteun		MS2	€ 36	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze kan enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening 2-draads.

⁽²⁾ Deze kan enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening 3-draads.

⁽³⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één high wall op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra high wall een extra connector nodig.

⁽⁴⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

⁽⁵⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XWNX en de Wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-3 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.

⁽⁶⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XWNX en de Wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-6 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bijbestellen, aangezien de UTY-XWNX al in deze Wifi-set zit.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

*eco*verter Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Recyclingbijdrage ^{R4}: op deze buitenunits geldt in Nederland een recyclingbijdrage van € 0,08/kg.

GENERAL

HOOG AAN DE WAND

Nevada 'i' R32		ASN07RIX AOSN07RIX	ASN09RIX AOSN09RIX	ASN12RIX AOSN12RIX	ASN18RIX AOSN18RIX	ASN24RIX AOSN24RIX
    		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
kW -10°C/+35°C		2,04/2,0	2,41/2,5	2,78/3,4	4,71/5,2	7,56/7,1
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
SCOP/SEER		4,0/6,7	4,0/6,7	4,1/6,3	4,3/7,2	4,0/7,1
Bruto ^B R1 ^{R4}		Prijs op aanvraag				
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
! Trildemperset		€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67
Heating only ⁽¹⁾		€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Houder IR bediening		€ 8	€ 8	€ 8	€ 8	€ 8
Wifi interface USB		€ 78	€ 78	€ 78	-	-
Condenspomp		€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Pre-airco wanddoos		€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5
Daksokkel		€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39
Muursteen		€ 18	€ 18	€ 18	-	-
		MS2	-	-	€ 36	€ 36
Climeleon geluidsdepende omkasting		WAVE 5	-	€ 808	-	-
Climeleon daksokkelset		WARP63	-	€ 86	-	-
Climeleon vloerplatenet		WAFL	-	€ 169	-	-

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Recyclingbijdrage ^{R4}: op deze buitenunits geldt in Nederland een recyclingbijdrage van € 0,08/kg.

GENERAL**VLOER & FLEXI**

Vloermodel R410a		ABF09RIY AOBF09RIY	ABF12RIY AOBF12RIY	ABF14RIY AOBF14RIY		
  		kW -10°C/+35°C	3,11 / 2,6	3,73 / 3,5	4,77 / 4,2	
		ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	
		SCOP/SEER	4,2 / 7,0	4,0 / 6,5	4,0 / 6,4	
Bruto^B R¹		€	€ 1.531	€ 1.801	€ 2.058	
Standaard IR-bediening			incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	
! Trildemperset		TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX+	€ 135	€ 135	€ 135	
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 22	€ 22	€ 22	
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	
KNX interface 3-draads		FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	
Modbus interface 3-draads		FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156	
Wifi interface 3-draads		UTY-TFNXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	
Connector bediening voor groepscontrole ⁽¹⁾		UTY-SGB	€ 23	€ 23	€ 23	
Condenspomp		CPS	€ 101	€ 101	€ 101	
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	
Muursteun		MS1	€ 18	€ 18	€ 18	
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	

Laag aan de wand en plafond R410a		AB18RIY AO18RIY	AB24RIY AO24RIY		
  		Toepasbaar als			
		kW -10°C/+35°C	5,62 / 5,2	6,6 / 6,8	
		kW voelbaar 27°C/35°C	4,06	5,84	
		ErP-label	A+ / A++	A / A+	
		SCOP/SEER	4,0 / 6,1	3,9 / 5,6	
Bruto^B R¹		€	€ 2.249	€ 2.660	
Standaard IR-bediening			incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	
! Trildemperset		TD20A	€ 67	€ 67	
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 29	€ 29	
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 107	€ 107	
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 22	€ 22	
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 31	€ 31	
KNX interface 3-draads		FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	
Modbus interface 3-draads		FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	
Wifi interface 3-draads		UTY-TFNXZ1	€ 78	€ 78	
Condenspomp		CPS	€ 101	€ 101	
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	
Muursteun		MS2	€ 36	€ 36	
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 808	€ 808	
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 86	€ 86	
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 169	€ 169	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één ABF op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra ABF een extra connector nodig.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

 Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Actieve bijdragen: Bebat^B: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupe^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

 PLAFOND NEW										
Plafond onderbouw AircoHeater R32		AB18RIX AO18RIX <i>ecoverter</i>	AB24RIX AO24RIX <i>ecoverter</i>	AB30RIX AO30RIX <i>ecoverter</i>	AB36RIX AO36RIX <i>ecoverter</i>	AB36RIX AO36RIXF <i>ecoverter</i>	AB45RIX AO45RIX <i>ecoverter</i>	AB45RIX AO45RIXF <i>ecoverter</i>	AB54RIX AO54RIXF <i>ecoverter</i>	
		Toepasbaar als								
kW -10°C/+35°C		5,42 / 5,2	6,65 / 6,8	8,05 / 8,5	9,13 / 9,5	9,13 / 9,5	12,73 / 12,1	12,73 / 12,1	12,52 / 13,4	
kW voelbaar 27°C/35°C		3,75	5,20	5,58	7,82	7,82	8,83	8,83	9,77	
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
SCOP/SEER		4,1 / 6,2	4,1 / 6,2	4,0 / 6,1	4,21 / 6,37	4,21 / 6,37	4,05 / 6,25	4,05 / 6,25	3,95 / 5,88	
ηs,h/ηs,c (%)		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	159 / 247	159 / 247	155 / 232	
Bruto ^{R1}		€ 2.239	€ 3.065	€ 3.895	€ 4.442	€ 4.562	€ 4.887	€ 5.010	€ 5.613	
Standaard IR-bediening		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	
Koeltechnische aansluitbochten		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	-	€ 62	-	-	
! 3-fasige energieteller tot 100A		RI122-100	-	-	-	€ 164	-	€ 164	€ 164	
! Trildemperset		TD20A	€ 67	€ 67	-	-	-	-	-	
		TD30B	-	-	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	
Heating only ⁽¹⁾		UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}		UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	
Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
Opt. set IR-bediening ^{R3}		UTY-LBTGH	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209	
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXB	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	
Externe schakelcontacten (buitendelen)		UTY-XWZXZ3	-	-	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	
Condenspomp		UTR-DPB24T	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	-	-	-	
		DSS150	-	-	-	-	€ 72	€ 72	€ 72	
Muursteen		MS2	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	-	-	-	
		MS3	-	-	-	-	€ 57	€ 57	€ 57	
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 7	€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034	-	-	-	
		WAVE 11	-	-	-	-	€ 1.546	€ 1.546	€ 1.546	
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

ecoverter Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Actieve bijdragen: Bebat ^R: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^R: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

GENERAL

PLAFOND

NEW

Plafond onderbouw AircoHeater R32 met NEO buitenunit		AB18RIX AON18RIX	AB24RIX AON24RIX	AB30RIX AON30RIX	AB36RIX AON36RIX	AB36RIX AON36RIXF	AB45RIX AON45RIX	AB45RIX AON45RIXF
 	kW -10°C/+35°C kW voelbaar 27°C/35°C ErP-label SCOP/SEER ηs,h/ηs,c (%)	4,55 / 5,2 3,75 A / A+ 3,8 / 5,8 n.v.t.	6,29 / 6,8 5,20 A / A+ 3,9 / 6,0 n.v.t.	7,76 / 8,5 5,58 A / A+ 3,9 / 5,8 n.v.t.	8,99 / 9,5 7,82 A / A+ 3,9 / 5,6 n.v.t.	3-FASE 8,99 / 9,5 7,82 A / A+ 3,9 / 5,6 n.v.t.	11,79 / 12,1 8,83 n.v.t. 3,8 / 5,2 149 / 205	3-FASE 11,79 / 12,1 8,83 n.v.t. 3,8 / 5,2 149 / 205
	Bruto ^{R1}	€ 2.082	€ 2.829	€ 3.591	€ 4.088	€ 4.213	€ 4.491	€ 4.629
Standaard IR-bediening		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
Koeltechnische aansluitbochten		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm	SLA26-32	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	-	€ 62	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	-	€ 164	-	€ 164
! Trildemperset	TD20A	€ 67	€ 67	-	-	-	-	-
	TD30B	-	-	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85
Heating only ⁽¹⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
Opt. set IR-bediening ^{R3}	UTY-LBTGH	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158
Externe schakelcontacten (buitendelen)	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Condenspomp	UTR-DPB24T	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
Daksokkel	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	-	-
	DSS150	-	-	-	-	-	€ 72	€ 72
Muursteun	MS2	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	-	-
	MS3	-	-	-	-	-	€ 57	€ 57
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 808	-	-	-	-	-	-
	WAVE 7	-	€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034	-	-
	WAVE 11	-	-	-	-	-	€ 1.546	€ 1.546
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^{R1}: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

GENERAL		PLAFOND							
Plafond onderbouw AircoHeater R410a			AB30RIY AO30RIY <i>ecoverter</i>	AB36RIY AO36RIY <i>ecoverter</i>	AB36RIYF AO36RIYF <i>ecoverter</i>	AB45RIY AO45RIYC <i>ecoverter</i>	AB45RIY AO45RIY <i>ecoverter</i>	AB45RIY AO45RIYF <i>ecoverter</i>	AB54RIY AO54RIYF <i>ecoverter</i>
  		Toepasbaar als							
		kW -10°C/+35°C kW voelbaar 27°C/35°C	8,37 / 8,5 7,47	9,41 / 9,4 8,33	3-FASE 11,31 / 10,0 8,12	11,14 / 12,1 9,13	11,13 / 12,1 10,03	3-FASE 12,73 / 12,5 9,69	3-FASE 13,33 / 14,0 11,07
		ErP-label SCOP/SEER ηs,h/ηs,c (%)	A+ / A++ 4,2 / 6,1 n.v.t.	A+ / A+ 4,1 / 6,0 n.v.t.	A+ / A++ 4,1 / 6,1 n.v.t.	n.v.t. 3,9 / 6,0 153 / 237	n.v.t. 3,9 / 6,6 153 / 262	n.v.t. 3,9 / 6 156 / 238	n.v.t. 3,9 / 5,7 154 / 226
Bruto ^B R ¹		€	€ 3.739	€ 4.264	€ 4.623	€ 4.571	€ 4.671	€ 5.112	€ 5.836
Standaard IR-bediening			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm		SLA26-32	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	-	€ 62	€ 62	-	-
! 3-fasige energieteller tot 100A		RI122-100	-	-	€ 164	-	-	€ 164	€ 164
! Trildemperset		TD30B	€ 85	€ 85	-	€ 85	-	-	-
		TD45B	-	-	€ 85	-	€ 85	€ 85	€ 85
Heating only ⁽¹⁾		UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
Externe schakelcontacten (compleet)		UTD-ECSSA	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
Externe schakelcontacten (buitendelen)		UTY-XWZX22	-	-	€ 21	-	-	€ 21	€ 21
		UTY-XWZX23	-	-	-	€ 21	€ 21	-	-
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Kit low noise		UTY-KLN	-	-	€ 44	-	-	-	€ 44
KNX interface 3-draads		FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Modbus interface 3-draads		FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156
Wifi interface 3-draads		UTY-TFNXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Condenspomp		UTR-DPB24T	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
Aansluitflens verse lucht		UTD-RF204-1	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12	€ 12
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	-	-	-	-	-
		DSS150	-	-	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72
Muursteun		MS2	€ 36	€ 36	-	-	-	-	-
		MS3	-	-	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57
Climeleon geluiddempende omkasting		WAVE 7	€ 1.034	€ 1.034	-	-	-	-	-
		WAVE 11	-	-	€ 1.546	€ 1.546	-	-	-
		WAVE 13	-	-	-	-	€ 1.833	€ 1.833	€ 1.833
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenset		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

ecoverter Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Actieve bijdragen: Bebat ¹: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ¹: per buiteneenheid of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ¹ geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

GENERAL		CASSETTE								
 Cassette 90/90 AircoHeater 360° R32			AUD18RIX AO18RIX	AUD24RIX AO24RIX	AUD30RIX AO30RIX	AUD36RIX AO36RIX	NEW AUD36RIX AO36RIXF	AUD45RIX AO45RIX	NEW AUD45RIX AO45RIXF	NEW AUD54RIX AO54RIXF
		Toepasbaar als	enverter	enverter	enverter	enverter	enverter	enverter	enverter	enverter
		kW -10°C/+35°C	5,42 / 5,2	6,65 / 6,8	8,05 / 8,5	9,13 / 9,5	3-FASE 9,13 / 9,5	12,73 / 12,1	12,73 / 12,1	12,97 / 13,4
		kW voelbaar 27°C/35°C	4,18	4,96	6,16	6,82	6,82	9,03	9,03	9,74
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
SCOP/SEER		4,30 / 7,00	4,20 / 6,60	4,30 / 6,70	4,30 / 6,55	4,3 / 6,55	4,33 / 6,65	4,33 / 6,65	4,3 / 6,53	
ηs,h/ηs,c (%)		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	170 / 263	170 / 263	169 / 258	
Bruto ^{R1} incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UKGC-W)		€	€ 2.583	€ 3.418	€ 4.131	€ 4.565	€ 4.685	€ 5.045	€ 5.168	€ 6.108
Bruto ^{R1} incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel (UTG-UKGA-B)		€	€ 2.849	€ 3.684	€ 4.397	€ 4.831	€ 4.951	€ 5.311	€ 5.434	€ 6.374
Standaard bediening ⁽¹⁾			EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
Condenspomp			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	-	€ 62	-	-
! 3-fasige energieteller tot 100A		RI122-100	-	-	-	-	€ 164	-	€ 164	€ 164
! Trildemperset		TD20A	€ 67	€ 67	-	-	-	-	-	-
		TD30B	-	-	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}		UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Opt. set IR bediening ^{R3}		UTY-LBTGC	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184
Afstandsensor		UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Externe contacten buitendelen		UTY-XWZXZ3	-	-	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)		UTZ-VXRA	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282
Verruimingspaneel (module 60x60)		UTG-AKXA-W	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
Afstandshouder paneel		UTG-BKXA-W	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63
Afsluitstrip rooster		UTR-YDZK	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73
Aanwezigheidssensor		UTY-SHZXC	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXU	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	-	-	-
		DSS150	-	-	-	-	-	€ 72	€ 72	€ 72
Muursteun		MS2	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	-	-	-
		MS3	-	-	-	-	-	€ 57	€ 57	€ 57
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 7	€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034	-	-	-
		WAVE 11	-	-	-	-	-	€ 1.546	€ 1.546	€ 1.546
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplaatset		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^{R1}: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

 CASSETTE 		AUD18RIX AON18RIX	AUD24RIX AON24RIX	AUD30RIX AON30RIX	AUD36RIX AON36RIX	AUD36RIX AON36RIXF	AUD45RIX AON45RIX	AUD45RIX AON45RIXF	AUD54RIX AON54RIX	AUD54RIX AON54RIXF
 Cassette 90/90 AircoHeater 360° R32 met NEO buitenunit										
kW -10°C/+35°C		4,18 / 5,2	6,28 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	8,99 / 9,5	11,79 / 12,1	11,79 / 12,1	12,57 / 13,4	12,57 / 13,4
kW voelbaar 27°C/35°C		4,18	4,96	6,16	6,82	6,82	9,03	9,03	9,74	9,74
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
SCOP/SEER		4,1 / 6,2	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	3,8 / 5,4	3,8 / 5,4	3,85 / 6,0	3,85 / 6,0
ηs,h/ηs,c (%)		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	149 / 213	149 / 213	151 / 237	151 / 237
Bruto ^{R1} incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UKGC-W)		€ 2.426	€ 3.182	€ 3.827	€ 4.211	€ 4.336	€ 4.649	€ 4.787	€ 5.511	€ 5.671
Bruto ^{R1} incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel (UTG-UKGA-B)		€ 2.692	€ 3.448	€ 4.093	€ 4.477	€ 4.602	€ 4.915	€ 5.053	€ 5.777	€ 5.937
Standaard bediening ⁽¹⁾		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	-	€ 62	-	-
! 3-fasige energieteller tot 100A		RI122-100	-	-	-	-	€ 164	-	€ 164	-
! Trildemperset		TD20A	€ 67	€ 67	-	-	-	-	-	-
		TD30B	-	-	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}		UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Opt. set IR bediening ^{R3}		UTY-LBTGC	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Externe contacten buitendelen		UTY-XWZXZ3	-	-	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)		UTZ-VXRA	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282
Verruimingspaneel (module 60x60)		UTG-AKXA-W	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
Afstandshouder paneel		UTG-BKXA-W	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63
Afsluitstrip rooster		UTR-YDZK	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73
Aanwezigheidssensor		UTY-SHZXC	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXU	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	-	-	-
		DSS150	-	-	-	-	-	€ 72	€ 72	€ 72
Muursteen		MS2	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	-	-	-
		MS3	-	-	-	-	-	€ 57	€ 57	€ 57
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 808	-	-	-	-	-	-	-
		WAVE 7	-	€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034	-	-	-
		WAVE 11	-	-	-	-	-	€ 1.546	€ 1.546	€ 1.546
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^{R1}: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Cassette 90/90 AircoHeater 360° R410a		AUD18RIY AOD18RIY	AUD24RIY AOD24RIY	AUD30RIY AOD30RIY	AUD36RIY AOD36RIY	AUD45RIY AOD45RIY
Toepasbaar als						
 	kW -10°C/+35°C	5,89 / 5,2	6,59 / 6,8	8,37 / 8,5	9,24 / 9,5	11,29 / 12,5
	kW voelbaar 27°C/35°C	4,90	5,79	7,25	8,04	10,45
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,4 / 7,05	4,2 / 6,6	4,3 / 6,7	4,3 / 6,4	4,13 / 6,65
	η _{s,h} /η _{s,c} (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	162 / 263
Bruto ^{R1} incl. wit uitblaaspaneel / incl. wandbediening (UTG-UKGA-W)	€	€ 2.849	€ 3.684	€ 4.397	€ 4.831	€ 5.311
Bruto ^{R1} incl. wit uitblaaspaneel / <u>excl.</u> bediening (UTG-UKGC-W)	€	€ 2.583	€ 3.418	€ 4.131	€ 4.565	€ 5.045
Bruto ^{R1} incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel / <u>excl.</u> bediening (UTG-UKGA-B)	€	€ 2.849	€ 3.684	€ 4.397	€ 4.831	€ 5.311
Condenspomp	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
! Trildemperset	TD20A	€ 67	€ 67	-	-	-
	TD30B	-	-	€ 85	€ 85	-
	TD45B	-	-	-	-	€ 85
Heating only ⁽²⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Opt. set IR bediening ^{8 R3}	UTY-LBTGC	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	-	-	-	-	€ 21
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282	€ 282
Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73
Aanwezigheidssensor	UTY-SHZXC	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156
Wifi interface 3-draads ⁽¹⁾	UTY-TFNXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Daksokkel	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	-
	DSS150	-	-	-	-	€ 72
Muursteun	MS2	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	-
	MS3	-	-	-	-	€ 57
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 808	€ 808	-	-	-
	WAVE 7	-	-	€ 1.034	€ 1.034	-
	WAVE 13	-	-	-	-	€ 1.833
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ⁸: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ⁸ geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).



CASSETTE

Cassette 60/60 AircoHeater R32		AU09RIX AO09RIX <i>ecoverter</i>	AU12RIX AO12RIX <i>ecoverter</i>	AU14RIX AO14RIX <i>ecoverter</i>	AU18RIX AO18RIX <i>ecoverter</i>	AU24RIX AO24RIX <i>ecoverter</i>
  		Toepasbaar als				
		kW -10°C/+35°C				
		kW voelbaar 27°C/35°C				
		ErP-label				
		SCOP/SEER				
Bruto ^{R1}		3,53 / 2,5	4,14 / 3,5	4,81 / 4,3	5,42 / 5,2	6,65 / 6,8
		2,09	2,68	3,28	3,70	4,96
		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
		4,4/6,7	4,3/6,6	4,4/6,5	4,2/6,6	4,0/6,1
		€ 1.981	€ 2.171	€ 2.363	€ 2.531	€ 3.242
Standaard bediening ⁽¹⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Uitblaaspaneel		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
! Trildemperset		TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. IR bediening ^B		UTY-LNTG	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}		UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXG	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXU	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Verse lucht set		UTZ-VXAA	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210
Afsluitstrip rooster		UTR-YDZB	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39
Muursteen		MS1	€ 18	€ 18	-	-
		MS2	-	-	€ 36	€ 36
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	-	€ 808	€ 808	-
		WAVE 7	-	-	€ 1.034	€ 1.034
Climeleon daksokkelset		WARP63	-	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenet		WAFL	-	€ 169	€ 169	€ 169

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

GENERAL

CASSETTE

NEW

Cassette 60/60 AircoHeater R32 met NEO buitenunit		AU09RIX AON09RIX	AU12RIX AON12RIX	AU14RIX AON14RIX	AU18RIX AON18RIX	AU24RIX AON24RIX	
  		kw -10°C/+35°C kw voelbaar 27°C/35°C ErP-label SCOP/SEER	2,35 / 2,5 2,09 A+ / A++ 4,0/6,2	2,73 / 3,5 2,68 A+ / A++ 4,0/6,1	3,49 / 4,3 3,28 A+ / A++ 4,0/6,1	4,18 / 5,2 3,70 A+ / A++ 3,9/6,1	6,28 / 6,8 4,96 A / A+ 3,8/5,9
	Bruto ^{R1}		€ 1.905	€ 2.059	€ 2.247	€ 2.374	€ 3.006
	Standaard bediening ⁽¹⁾		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Uitblaaspaneel	UTG-UFGF-W	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
! Trildemperset		TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. IR bediening ^B		UTY-LNTG	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}		UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXU	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Verse lucht set		UTZ-VXAA	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210
Afsluitstrip rooster		UTR-YDZB	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39
Muursteun		MS1	€ 18	€ 18	€ 18	-	-
		MS2	-	-	-	€ 36	€ 36
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808	-
		WAVE 7	-	-	-	-	€ 1.034
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenset		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

GENERAL**CASSETTE**

Cassette 60/60 AircoHeater R410a		AU12RIY AO12RIY <i>ecoverter</i>	AU14RIY AO14RIY <i>ecoverter</i>	AU18RIY AO18RIY <i>ecoverter</i>	AU24RIY AO24RIY <i>ecoverter</i>
Toepasbaar als					
	kW -10°C/+35°C kW voelbaar 27°C/35°C ErP-label SCOP/SEER	4,06 / 3,50 3,07 A+ / A++ 4,1/6,2	4,65 / 4,30 3,65 A+ / A++ 4,4/6,4	5,49 / 5,20 3,70 A+ / A++ 4,2/6,2	6,59 / 6,80 4,96 A / A+ 3,9/5,6
	Bruto ^B R¹	€ 2.274	€ 2.465	€ 2.496	€ 3.153
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.
Uitblaaspaneel		incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
! Trildemperset	TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67
Heating only ⁽¹⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECSSA	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73
KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156
Wifi interface 3-draads	UTY-TFNXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Daksokkel	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39
Muursteun	MS1	€ 18	€ 18	-	-
	MS2	-	-	€ 36	€ 36
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

GENERAL**CASSETTE**

Cassette 90/90 AircoHeater R410a		AU30RIY AO30RIY	AU36RIY AO36RIY	AU36RIYF AO36RIYF	AU45RIY AO45RIYC	AU45RIY AO45RIY	AU45RIY AO45RIYF	AU54RIY AO54RIYF
Toepasbaar als		enverter	enverter	enverter	enverter	enverter	enverter	enverter
	kW -10°C/+35°C	8,37 / 8,5	9,24 / 10,0	11,3 / 11,34	11,51 / 12,1	11,29 / 12,5	12,8 / 12,5	13,4 / 14,0
	kW voelbaar 27°C/35°C	7,25	8,04	7,80	9,03	10,45	9,21	10,58
Bruto ^{R1} Standaard wandbediening Uitblaaspaneel Condenspomp Verloopstuk condensafvoer 26-32mm ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Heating only ⁽²⁾ Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2} Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2} Opt. set IR bediening ^{R3} Afstandssensor Externe switchbox 2- of 3-draads Externe schakelcontacten (beperkt) Externe schakelcontacten (compleet) Relais 12V DC met voet Externe contacten buitendelen Kit low noise Verse lucht set (aansluiting 2x100mm) Verruimingspaneel (module 60x60) Afstandshouder paneel Afsluitstrip rooster KNX interface 3-draads Modbus interface 3-draads Wifi interface 3-draads Wifi interface 3-draads ⁽¹⁾ Daksokkel Muursteun Climeleon geluidsdempende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenet	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,3 / 6,5	4,2 / 6,3	4,3 / 6,5	4,1 / 6,2	4,1 / 6,63	4,18 / 6,33	4,1 / 5,95
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	161 / 245	161 / 262	164 / 250	161 / 235
	€	€ 3.934	€ 4.363	€ 4.984	€ 4.606	€ 4.706	€ 5.308	€ 6.093
	UTG-UGGA-W	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	RI17-45	€ 62	€ 62	-	€ 62	€ 62	-	-
	RI122-100	-	-	€ 164	-	-	€ 164	€ 164
	TD30B	€ 85	€ 85	-	€ 85	-	-	-
	TD45B	-	-	€ 85	-	€ 85	€ 85	€ 85
	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
	UTY-LRHGA2	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	UTY-XWZX	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
	UTD-ECS5A	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
	UTY-XWZXZ2	-	-	€ 21	-	-	€ 21	€ 21
	UTY-XWZXZ3	-	-	-	€ 21	€ 21	-	-
	UTY-KLN	-	-	€ 44	-	-	€ 44	€ 44
	UTZ-VXGA	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265	€ 265
	UTG-AKXA-W	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
	UTG-BKXA-W	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63
	UTR-YDZC	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73
	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156
	UTY-TFNXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
	DSS75	€ 39	€ 39	-	-	-	-	-
	DSS150	-	-	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72
	MS2	€ 36	€ 36	-	-	-	-	-
	MS3	-	-	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57
	WAVE 7	€ 1.034	€ 1.034	-	-	-	-	-
	WAVE 11	-	-	€ 1.546	€ 1.546	-	-	-
	WAVE 13	-	-	-	-	€ 1.833	€ 1.833	€ 1.833
	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
	WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^R: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).




OPGELET: alle projecten met Shogun plenum dienen verplicht in de selectietool te worden ingegeven!

Shogun R32/R410A		SG 160 S2	SG 160 S3	SG 160 S4	SG 200 S4	SG 200 S5	SG 160 S5	ZC ZONE+
								
Bruto	€	€ 1.925	€ 2.264	€ 2.474	€ 2.545	€ 2.952	€ 2.882	€ 405
Interface Shogun R410A ⁽¹⁾	UTY-FSC	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	-
Pack bediening batterij 2Z ^{B R2}	UTY-PBB2Z	€ 389	-	-	-	-	-	-
Pack bediening batterij 3Z ^{B R2}	UTY-PBB3Z	-	€ 519	-	-	-	-	-
Pack bediening batterij 4Z ^{B R2}	UTY-PBB4Z	-	-	€ 649	€ 649	-	-	-
Pack bediening batterij 5Z ^{B R2}	UTY-PBB5Z	-	-	-	-	€ 780	€ 780	-
Eenvoudige bediening batterij ^{B R2}	UTY-EBB	-	-	-	-	-	-	€ 130
Pack draadbediening 2Z ^{R2}	UTY-PDB2Z	€ 321	-	-	-	-	-	-
Pack draadbediening 3Z ^{R2}	UTY-PDB3Z	-	€ 418	-	-	-	-	-
Pack draadbediening 4Z ^{R2}	UTY-PDB4Z	-	-	€ 514	€ 514	-	-	-
Pack draadbediening 5Z ^{R2}	UTY-PDB5Z	-	-	-	-	€ 611	€ 611	-
Eenvoudige draadbediening ^{R2}	UTY-EDB	-	-	-	-	-	-	€ 98
Cozytouch	UTY-CT	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	-
Adaptieplaat B1 Shogun 160 S2/S3	UTY-AP1SG	€ 22	€ 22	-	-	-	-	-
Adaptieplaat B4 Shogun 160 S4	UTY-AP4SG	-	-	€ 22	-	-	-	-

⁽¹⁾ Deze interface is nodig indien je de Shogun gaat combineren met een R410A inbouwtoestel.

Actieve bijdragen: Bebat^B: € 0,057/batterij bij elke bediening met batterij, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413.

Mini duct 12-18 R410a		ARC12RIY AO12RIY <i>enverter</i>	ARC14RIY AO14RIY <i>enverter</i>	ARC18RIY AO18RIY <i>enverter</i>	
  		Toepasbaar als			
kW -10°C/+35°C		4,06 / 3,5	4,68 / 4,3	5,44 / 5,2	
kW voelbaar 27°C/35°C		2,68	3,34	3,97	
ErP-label		A / A+	A / A+	A / A+	
SCOP/SEER		3,9 / 5,7	3,8 / 5,6	3,8 / 5,8	
Bruto ^{R1}		€ 1.903	€ 2.067	€ 2.350	
Standaard wandbediening 2-draads		incl.	incl.	incl.	
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	
Verloopstuk condensafvoer 25-32mm		incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62
! Trildemperset		TD20A	€ 67	€ 67	€ 67
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}		UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92
Opt. set IR-bediening ^{B R3}		UTY-LBTGM	€ 176	€ 176	€ 176
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	€ 21
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 31	€ 31	€ 31
Automatisch rooster		UTD-GXTA-W	€ 117	€ 117	-
		UTD-GXTB-W	-	-	€ 129
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL7-14	€ 84	€ 84	-
		IBPL18	-	-	€ 94
Retourplenum 2x200 (ovaal)		RP7-14	€ 51	€ 51	-
		RP18	-	-	€ 53
Retourframe (incl. filter)		RFF7-14	€ 187	€ 187	-
		RFF18	-	-	€ 187
Adaptieplaat ⁽¹⁾		APR7-14	€ 61	€ 61	-
		APR18	-	-	€ 66
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39
Muursteun		MS1	€ 18	€ 18	-
		MS2	-	-	€ 36
Climeleon geluidsdepende omkasting		WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

Slim duct 09-18 R32		AR09RIX AO09RIX	AR12RIX AO12RIX	AR14RIX AO14RIX	AR18RIX AO18RIX
Toepasbaar als					
kW -10°C/+35°C		3,53 / 2,5	4,14 / 3,5	4,81 / 4,3	5,42 / 5,2
kW voelbaar 27°C/35°C		2,02	2,61	3,28	3,83
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A / A+	A+ / A++
SCOP/SEER		4,3 / 6,2	4,0 / 6,1	3,9 / 5,8	4,1 / 6,2
Bruto ^{R1}		€ 1.693	€ 1.890	€ 2.031	€ 2.340
Standaard bediening ⁽²⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62
! Trildemperset		TD20A	€ 67	€ 67	€ 67
Heating only ⁽³⁾		UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}		UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92
Opt. set IR-bediening ^{B R3}		UTY-LBTGM	€ 176	€ 176	€ 176
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	€ 21
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 31	€ 31	€ 31
Automatisch rooster		UTD-GXTA-W	€ 117	€ 117	-
		UTD-GXTB-W	-	-	€ 129
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL7-14	€ 84	€ 84	-
		IBPL18	-	-	€ 94
Retourplenum 2x200 (ovaal)		RP7-14	€ 51	€ 51	-
		RP18	-	-	€ 53
Retourframe (incl. filter)		RFF7-14	€ 187	€ 187	-
		RFF18	-	-	€ 187
Adaptieplaat ⁽¹⁾		APR7-14	€ 61	€ 61	-
		APR18	-	-	€ 66
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39
Muursteun		MS1	€ 18	€ 18	-
		MS2	-	-	€ 36
Climeleon geluidsdependende omkasting		WAVE 5	-	€ 808	-
		WAVE 7	-	-	€ 1.034
Climeleon daksokkelset		WARP63	-	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenet		WAFL	-	€ 169	€ 169

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).



INBOUW

OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

Slim duct 09-18 R32 met NEO buitenunit		AR09RIX AON09RIX	AR12RIX AON12RIX	AR14RIX AON14RIX	AR18RIX AON18RIX
 	kW -10°C/+35°C	2,35 / 2,2	2,73 / 3,5	3,49 / 4,3	4,18 / 5,2
	kW voelbaar 27°C/35°C	2,02	2,61	3,28	3,83
	ErP-label	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+
	SCOP/SEER	3,8 / 5,9	3,8 / 5,8	3,8 / 5,6	3,8 / 5,8
	Bruto R1	€ 1.617	€ 1.778	€ 1.915	€ 2.183
Standaard bediening ⁽²⁾		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
! Trildemperset	TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67
Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Opt. set IR-bediening ^{B R3}	UTY-LBTGM	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 117	€ 117	€ 117	-
	UTD-GXTB-W	-	-	-	€ 129
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 84	€ 84	€ 84	-
	IBPL18	-	-	-	€ 94
Retourplenum 2x200 (ovaal)	RP7-14	€ 51	€ 51	€ 51	-
	RP18	-	-	-	€ 53
Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 187	€ 187	€ 187	-
	RFF18	-	-	-	€ 187
Adaptieplaat ⁽¹⁾	APR7-14	€ 61	€ 61	€ 61	-
	APR18	-	-	-	€ 66
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Daksokkel	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39
Muursteun	MS1	€ 18	€ 18	€ 18	-
	MS2	-	-	-	€ 36
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Slim duct 07-18 R410a		AR07RIY AOS07RIY <i>ecoverter</i>	AR09RIY AOS09RIY <i>ecoverter</i>	AR12RIY AO12RIY <i>ecoverter</i>	AR14RIY AO14RIY <i>ecoverter</i>	AR18RIY AO18RIY <i>ecoverter</i>
Toepasbaar als						
kW -10°C/+35°C		2,27 / 2,0	2,27 / 2,5	4,06 / 3,5	4,68 / 4,3	5,44 / 5,2
kW voelbaar 27°C/35°C		1,32	1,62	3,19	3,92	4,21
ErP-label		A / A+	A / A+	A+ / A+	A / A+	A+ / A++
SCOP/SEER		3,9 / 5,7	3,8 / 5,7	4,0 / 5,9	3,9 / 5,8	4,1 / 6,2
Bruto ^{R1}		€ 1.383	€ 1.476	€ 1.953	€ 2.116	€ 2.408
Standaard wandbediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
! Trildemperset		TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67
Heating only ⁽³⁾		UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Opt. set IR-bediening ^{R3}		UTY-LRHGM	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)		UTD-ECS5A	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Automatisch rooster		UTD-GXTA-W	€ 117	€ 117	€ 117	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	€ 129
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL7-14	€ 84	€ 84	€ 84	-
		IBPL18	-	-	-	€ 94
Retourplenum 2x200 (ovaal)		RP7-14	€ 51	€ 51	€ 51	-
		RP18	-	-	-	€ 53
Retourframe (incl. filter)		RFF7-14	€ 187	€ 187	€ 187	-
		RFF18	-	-	-	€ 187
Adaptieplaat ⁽¹⁾		APR7-14	€ 61	€ 61	€ 61	-
		APR18	-	-	-	€ 66
KNX interface 3-draads		FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Modbus interface 3-draads		FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156
Wifi interface 3-draads ⁽²⁾		UTY-TFNXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39
Muursteun		MS1	€ 18	€ 18	€ 18	-
		MS2	-	-	-	€ 36
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽²⁾ Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Actieve bijdragen: Bebat ^{R1}: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R2}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R3} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).



INBOUW



Classic duct 24-45 R32

Bruto ^{R1} incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)Bruto ^{R1} excl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)Standaard bediening ⁽¹⁾

Verloopstuk condensafvoer 32-38mm

! Monofasige energieteller 1 module tot 45A

! 3-fasige energieteller tot 100A

! Trildemperset

Heating only ⁽²⁾Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}Opt. IR bediening ^{R3}

Externe switchbox 2- of 3-draads

Externe schakelcontacten (compleet)

Relais 12V DC met voet

Externe contacten buitendelen

Afstandsensor

Flens inblaas (rechthoekig)

Retourplenum 4x200 (rond)

Retourfilter (vrije aanzuig)

Retourframe (incl. filter)

KNX interface UART

Modbus interface UART

Wifi interface UART

Condenspomp

Daksokkel

Muursteun

Climoleon geluidsdempende omkasting

WAVE 7

WAVE 11

Climoleon daksokkelset

Climoleon vloerplatenet

Toepasbaar als

kW -10°C/+35°C
kW voelbaar 27°C/35°C
ErP-label
SCOP/SEER
ηs,h/ηs,c (%)

AR24RIX
AO24RIX
ecoverterAR30RIX
AO30RIX
ecoverterAR36RIX
AO36RIX
ecoverterAR36RIX
AO36RIXF
ecoverterAR45RIX
AO45RIX
ecoverterAR45RIX
AO45RIXF
ecoverter

6,65 / 6,80
5,09
A+ / A++
4,1 / 6,2
n.v.t.

8,05 / 8,5
6,71
A+ / A++
4,0 / 6,23
n.v.t.

9,13 / 9,5
7,27
A+ / A++
4,0 / 6,1
n.v.t.

9,13 / 9,5
7,27
A+ / A++
4,0 / 6,1
n.v.t.

11,52 / 12,1
9,12
n.v.t.
3,63 / 5,25
142 / 207

11,52 / 12,1
9,12
n.v.t.
3,63 / 5,25
142 / 207

€ 2.833

€ 3.470

€ 3.907

€ 4.027

€ 4.278

€ 4.401

€ 2.771

€ 3.408

€ 3.845

€ 3.965

€ 4.216

€ 4.339

EXCL.

EXCL.

EXCL.

EXCL.

EXCL.

EXCL.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

€ 62

€ 62

€ 62

-

€ 62

-

-

-

-

€ 164

-

€ 164

€ 67

-

-

-

-

-

-

€ 85

€ 85

€ 85

€ 85

€ 85

€ 29

€ 29

€ 29

€ 29

€ 29

€ 29

€ 131

€ 131

€ 131

€ 131

€ 131

€ 131

€ 91

€ 91

€ 91

€ 91

€ 91

€ 91

€ 105

€ 105

€ 105

€ 105

€ 105

€ 105

€ 103

€ 103

€ 103

€ 103

€ 103

€ 103

€ 139

€ 139

€ 139

€ 139

€ 139

€ 139

€ 121

€ 121

€ 121

€ 121

€ 121

€ 121

€ 92

€ 92

€ 92

€ 92

€ 92

€ 92

€ 176

€ 176

€ 176

€ 176

€ 176

€ 176

€ 107

€ 107

€ 107

€ 107

€ 107

€ 107

€ 21

€ 21

€ 21

€ 21

€ 21

€ 21

€ 31

€ 31

€ 31

€ 31

€ 31

€ 31

-

€ 21

€ 21

€ 21

€ 21

€ 21

€ 74

€ 74

€ 74

€ 74

€ 74

€ 74

€ 61

€ 61

€ 61

€ 61

€ 61

€ 61

€ 137

€ 137

€ 137

€ 137

€ 137

€ 137

€ 44

€ 44

€ 44

€ 44

€ 44

€ 44

€ 187

€ 187

€ 187

€ 187

€ 187

€ 187

€ 166

€ 166

€ 166

€ 166

€ 166

€ 166

€ 166

€ 166

€ 166

€ 166

€ 166

€ 166

€ 78

€ 78

€ 78

€ 78

€ 78

€ 78

€ 170

€ 170

€ 170

€ 170

€ 170

€ 170

€ 39

€ 39

€ 39

€ 39

-

-

-

-

-

-

€ 72

€ 72

€ 36

€ 36

€ 36

€ 36

-

-

-

-

-

-

€ 57

€ 57

€ 1.034

€ 1.034

€ 1.034

€ 1.034

-

-

-

-

-

-

€ 1.546

€ 1.546

€ 86

€ 86

€ 86

€ 86

€ 86

€ 86

€ 169

€ 169

€ 169

€ 169

€ 169

€ 169

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^R: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

 INBOUW 		AR24RIX AON24RIX	AR30RIX AON30RIX	AR36RIX AON36RIX	AR36RIX AON36RIXF	AR45RIX AON45RIX	AR45RIX AON45RIXF
							
Classic duct 24-45 R32 met NEO buitenunit							
kW -10°C/+35°C		6,28 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	8,99 / 9,5	11,37 / 12,1	11,37 / 12,1
kW voelbaar 27°C/35°C		5,09	6,71	7,27	7,27	9,12	9,12
ErP-label		A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	n.v.t.	n.v.t.
SCOP/SEER		3,9 / 5,9	3,9 / 5,8	3,9 / 5,6	3,9 / 5,6	3,55 / 4,85	3,55 / 4,85
ηs,h/ηs,c (%)		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	139 / 191	139 / 191
Bruto ^{R1} incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)		€ 2.597	€ 3.166	€ 3.553	€ 3.678	€ 3.882	€ 4.020
Bruto ^{R1} excl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)		€ 2.535	€ 3.104	€ 3.491	€ 3.616	€ 3.820	€ 3.958
Standaard bediening ⁽¹⁾		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
Verloopstuk condensafvoer 32-38mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		€ 62	€ 62	€ 62	-	€ 62	-
! 3-fasige energieteller tot 100A		-	-	-	€ 164	-	€ 164
! Trildemperset		€ 67	-	-	-	-	-
Heating only ⁽²⁾		€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}		€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}		€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}		€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}		€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}		€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Opt. IR bediening ^{R3}		€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
Externe switchbox 2- of 3-draads		€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)		€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Relais 12V DC met voet		€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Externe contacten buitendelen		-	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
Afstandssensor		€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Flens inlaas (rechthoekig)		€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61
Retourplenum 4x200 (rond)		€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137
Retourfilter (vrije aanzuig)		€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Retourframe (incl. filter)		€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187
KNX interface UART		€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART		€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface UART		€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Condenspomp		€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Daksokkel		€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	-	-
Muursteun		-	-	-	-	€ 72	€ 72
Climeleon geluidsdepende omkasting		€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	-	-
Climeleon daksokkelset		-	-	-	-	€ 57	€ 57
Climeleon vloerplatenet		€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034	-	-
		-	-	-	-	€ 1.546	€ 1.546
		€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
		€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbiedening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

GENERAL

INBOUW

Classic duct 24-45 R410a		AR24RIY AO24RIY	AR30RIY AO30RIY	AR36RIY AO36RIY	AR36RIYF AO36RIYF	AR45RIY AO45RIYC	AR45RIY AO45RIY	AR45RIY AO45RIYF
Toepasbaar als		ecoverter	ecoverter	ecoverter	ecoverter	ecoverter	ecoverter	ecoverter
  	kW -10°C/+35°C	6,76 / 6,80	8,33 / 8,5	9,41 / 9,4	11,32 / 10,0	11,14 / 12,1	11,28 / 12,1	12,74 / 12,5
	kW voelbaar 27°C/35°C	5,90	7,89	8,57	7,95	9,12	10,02	9,49
	ErP-label	A+ / A++	A / A+	A / A+	A+ / A+	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,0 / 6,2	3,9 / 5,9	3,8 / 5,7	4,0 / 5,8	3,5 / 4,9	3,5 / 5,08	3,6 / 5,05
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	137 / 193	137 / 200	141 / 199
Bruto ^{R1} incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	€ 2.877	€ 3.514	€ 3.951	€ 4.407	€ 4.226	€ 4.326	€ 4.767
Bruto ^{R1} excl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	€ 2.815	€ 3.452	€ 3.889	€ 4.345	€ 4.164	€ 4.264	€ 4.705
Standaard wandbediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 32-38mm	SLA32-38	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	-	€ 62	€ 62	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	€ 164	-	-	€ 164
! Trildemperset	TD20A	€ 67	-	-	-	-	-	-
	TD30B	-	€ 85	€ 85	-	€ 85	-	-
	TD45B	-	-	-	€ 85	-	€ 85	€ 85
Heating only ⁽²⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Opt. IR bediening ^{R3}	UTY-LRHGM	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECS5A	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ2	-	-	€ 21	€ 21	-	-	€ 21
	UTY-XWZXZ3	-	-	-	-	€ 21	€ 21	-
Kit low noise	UTY-KLN	-	-	-	€ 44	-	-	€ 44
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Flens inblaas (rechthoekig)	UTD-SF045T	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61
Retourplenum 4x200 (rond)	RP25-45	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL25-45	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Retourframe (incl. filter)	RFF25-45	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187
KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156
Wifi interface 3-draads ⁽¹⁾	UTY-TFZXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Condenspomp	UTZ-PX1NBA	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Daksokkel	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	-	-	-	-
	DSS150	-	-	-	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72
Muursteun	MS2	€ 36	€ 36	€ 36	-	-	-	-
	MS3	-	-	-	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57
Climeleon geluidsdepende omkasting	WAVE 5	€ 808	-	-	-	-	-	-
	WAVE 7	-	€ 1.034	€ 1.034	-	-	-	-
	WAVE 11	-	-	-	€ 1.546	€ 1.546	-	-
	WAVE 13	-	-	-	-	-	€ 1.833	€ 1.833
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Actieve bijdragen: Bebat ^{R1}: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

High static duct 45-54 R32		AR45RIXH AO45RIX <i>ecoverter</i>	AR45RIXH AO45RIXF <i>ecoverter</i>	AR54RIX AO54RIXF <i>ecoverter</i>
Toepasbaar als				
 	Bruto ^{R1}			
	Standaard bediening ⁽²⁾			
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	SLA26-32	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	-	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 164	€ 164
! Trildemperset	TD30B	€ 85	€ 85	€ 85
Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. uitgebreide bediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECSSA	€ 20	€ 20	€ 20
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31
Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	€ 21	€ 21	€ 21
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74
Inblaasplenum 4x250 (rond)	IBPL45H-54	€ 250	€ 250	€ 250
Retourplenum 4x250 (rond)	RP45H-54	€ 165	€ 165	€ 165
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL45H-54	€ 44	€ 44	€ 44
Retourframe (incl. filter)	RFF45H-54	€ 155	€ 155	€ 155
KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250
Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250
Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156
Wifi interface 3-draads ⁽¹⁾	UTY-TFNXZ1	€ 78	€ 78	€ 78
Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101
Daksokkel	DSS150	€ 72	€ 72	€ 72
Muursteun	MS3	€ 57	€ 57	€ 57
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 11	€ 1.546	€ 1.546	€ 1.546
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86
Climeleon vloerplatenset	WAFL	€ 169	€ 169	€ 169

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.

⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^R: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

GENERAL**INBOUW**

High static duct 45-60 R410a		AR45RIYH AO45RIYF <i>ecoverter</i>	AR45RIYH AO45RIYF <i>ecoverter</i>	AR54RIY AO54RIYF <i>ecoverter</i>	AR60RIYF AO60RIYF <i>ecoverter</i>
Toepasbaar als		3-FASE	3-FASE	3-FASE	3-FASE
 	kW -10°C/+35°C	12,03 12,50	12,93 12,50	13,54 14,00	13,95 15,00
	kW voelbaar 27°C/35°C	11,82	11,90	13,04	14,00
	SCOP/SEER	3,4 / 4,6	3,4 / 4,6	3,4 / 4,78	3,5 / 4,85
	ηs,h/ηs,c (%)	133 / 181	133 / 181	133 / 188	137 / 191
Bruto ^{R1}		€ 4.786	€ 5.227	€ 5.662	€ 6.937
Standaard wandbediening		incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		€ 62	-	-	-
! 3-fasige energieteller tot 100A		-	€ 164	€ 164	€ 164
! Trildemperset		€ 85	€ 85	€ 85	€ 85
Heating only ⁽²⁾		€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
Opt. uitgebreide bediening 3-draads ^{R2}		€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Opt. IR-bediening ^{B R3}		-	-	-	€ 201
Externe switchbox 2- of 3-draads		€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (compleet)		€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
Relais 12V DC met voet		€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
Externe contacten buitendelen		-	€ 21	€ 21	-
Afstandssensor		€ 21	-	-	€ 21
Kit low noise		€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Inblaasplenum 4x250 (rond)		-	€ 44	€ 44	€ 44
Retourplenum 4x250 (rond)		€ 250	€ 250	€ 250	-
Retourfilter (vrije aanzuig)		-	-	-	€ 167
Retourframe (incl. filter)		€ 165	€ 165	€ 165	-
KNX interface 3-draads		RP60	-	-	€ 170
Modbus interface 3-draads		-	-	-	-
Wifi interface 3-draads		FIL45H-54	€ 44	€ 44	-
Wifi interface 3-draads ⁽¹⁾		-	-	-	€ 46
Condenspomp		FIL60	-	-	-
Daksokkel		RFF45H-54	€ 155	€ 155	-
Muursteun		RFF60	-	-	€ 140
Climeleon geluidsdempende omkasting		FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250
Climeleon daksokkelset		FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250
Climeleon vloerplatenet		FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156
		UTY-TFNX21	€ 78	€ 78	€ 78
		CPS	€ 101	€ 101	€ 101
		DSS150	€ 72	€ 72	€ 72
		MS3	€ 57	€ 57	€ 57
		WAVE 13	€ 1.833	€ 1.833	€ 1.833
		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86
		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169

Big duct 72-90 R410a		AR72RIYF AO72RIYF <i>ecoverter</i>	AR90RIYF AO90RIYF <i>ecoverter</i>
Toepasbaar als		3-FASE	3-FASE
 	kW -10°C/+35°C	18,00 19,00	21,73 22,00
	kW voelbaar 27°C/35°C	17,95 18,95	21,68 21,95
	SCOP/SEER	3,95 / 5,2	3,93 / 5,15
	ηs,h/ηs,c (%)	155 / 205	154 / 203
Bruto ^{R1}		€ 8.347	€ 9.001
Standaard wandbediening 2-draads		incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.
! 3-fasige energieteller tot 100A		€ 164	€ 164
! Trildemperset		€ 85	€ 85
Heating only ⁽²⁾		€ 29	€ 29
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}		€ 105	€ 105
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		€ 103	€ 103
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}		€ 131	€ 131
Opt. uitgebreide bediening 3-draads ^{R2}		€ 139	€ 139
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}		€ 121	€ 121
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}		€ 92	€ 92
Opt. set IR bediening ^{B R3}		€ 176	€ 176
Externe switchbox 2- of 3-draads		€ 107	€ 107
Externe schakelcontacten (beperkt)		€ 21	€ 21
Relais 12V DC met voet		€ 31	€ 31
Interface extra externe schakelcontacten		€ 94	€ 94
Externe contacten buitendelen		€ 21	€ 21
Afstandssensor		€ 74	€ 74
Inblaasplenum 4x315 (rond)		€ 203	€ 203
Retourplenum 4x315 (rond)		€ 187	€ 187
Retourfilter (vrije aanzuig)		€ 56	€ 56
Retourframe (incl. filter)		€ 155	€ 155
KNX interface UART		€ 166	€ 166
Modbus interface UART		€ 166	€ 166
Wifi interface UART		€ 78	€ 78
Condenspomp		€ 168	€ 168
Daksokkel		€ 72	€ 72

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.


⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

iGENERAL		VINOVERTER R32		NEW		VINOVERTER		
						wine cellar cooling		
Vinoverter Hoog aan de Wand R32			AS12RIX AOS07RIX	AS14RIX AOS09RIX	AS18RIX AOS12RIX	AS24RIX AOS14RIX	AS30RIX AOS18RIX	AS36RIX AOS24RIX
 Bruto ^{R1} Standaard IR-bediening LT meetsonde ⁽¹⁾ Montage LT meetsonde ⁽¹⁾ ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset Condenspomp Pre-airco wanddoos Daksokkel Muursteun Climeleon geluiddempende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenet	kw 12°C/35°C	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
	€	1,50	1,80	2,50	2,90	3,80	5,20	
		€ 984	€ 1.217	€ 1.475	€ 1.825	€ 2.749	€ 3.351	
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
	UTY-LTS	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
	UTY-MON	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93	
	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	
	TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	
	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
	PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	
	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	
	MS1	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	-	-	
	MS2	-	-	-	-	€ 36	€ 36	
	WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808	-	-	
	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	-	-	
WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	-	-		
Vinoverter Plafond R32			AB18RIX AO12RIX	AB24RIX AO14RIX	AB30RIX AO18RIX	AB36RIX AO24RIX	AB45RIX AO30RIX	
 Bruto ^{R1} Standaard bediening LT meetsonde ⁽¹⁾ Montage LT meetsonde ⁽¹⁾ ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset Opt. set IR-bediening ^{R3} Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2} Condenspomp Daksokkel Muursteun Climeleon geluiddempende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenet	kw 12°C/35°C	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER		
	€	2,55	3,20	4,70	5,20	6,15		
		€ 2.046	€ 2.280	€ 2.714	€ 3.489	€ 4.192		
		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.		
	UTY-LTS	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		
	UTY-MON	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93		
	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62		
	TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	-		
	TD30B	-	-	-	-	€ 85		
	UTY-LBTGH	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209		
	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131		
	UTR-DPB24T	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153		
	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39		
	MS1	€ 18	€ 18	-	-	-		
	MS2	-	-	€ 36	€ 36	€ 36		
	WAVE 5	€ 808	€ 808	-	-	-		
	WAVE 7	-	-	€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034		
	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86		
	WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169		
OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!								
Vinoverter Inbouw R32			AR14RIX AO09RIX	AR18RIX AO12RIX	AR24RIX AO14RIX	AR30RIX AO18RIX	AR36RIX AO24RIX	AR45RIX AO30RIX
 Bruto ^{R1} Standaard wandbediening LT meetsonde ⁽¹⁾ Montage LT meetsonde ⁽¹⁾ ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset Opt. set IR-bediening ^{R3} Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2} Condenspomp Daksokkel Muursteun Climeleon geluiddempende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenet	kw 12°C/35°C	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
	€	1,80	2,55	3,20	3,80	5,20	6,75	
		€ 1.819	€ 2.147	€ 1.986	€ 2.227	€ 2.892	€ 3.521	
		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	
	UTY-LTS	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
	UTY-MON	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93	
	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	
	TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	-	
	TD30B	-	-	-	-	-	€ 85	
	UTY-LBTGM	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	
	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	
	CPS	incl.	incl.	-	-	-	-	
	UTZ-PX1NBA	-	-	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	
	DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	
	MS1	€ 18	€ 18	€ 18	-	-	-	
	MS2	-	-	-	€ 36	€ 36	€ 36	
	WAVE 5	-	€ 808	€ 808	-	-	-	
	WAVE 7	-	-	-	€ 1.034	€ 1.034	€ 1.034	
	WARP63	-	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	
	WAFL	-	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ De LT meetsonde wordt steeds apart meegeleverd. Indien gewenst kan deze worden voormonteerd door Thercon mits de extra optie UTY-MON "Montage sensor" en een levertijd van 5 dagen.

Actieve bijdragen: Bebat ^{R2}: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Recyclingbijdrage ^{R4}: op deze buitenunits geldt in Nederland een recyclingbijdrage van € 0,08/kg.

GENERAL		VINOVERTER R410a					VINOVERTER wine cellar cooling		
Vinoverter Hoog aan de Wand R410a				AS12RIY AOS07RIY	AS14RIY AOS09RIY	AS18RIY AOS12RIY	AS24RIY AOS14RIY	AS30RIY AOS18RIY	
  Bruto ^B R¹ Standaard IR-bediening LT meetsonde ⁽¹⁾ Montage LT meetsonde ⁽¹⁾ ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset Condenspomp Pre-airco wanddoos Daksokkel Muursteun MS2 Climeleon geluidsdempende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenset	kW 12°C/35°C	€	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER		
			1,50	1,80	2,50	2,90	3,80		
			€ 1.000	€ 1.236	€ 1.491	€ 1.815	€ 2.277		
			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		
		UTY-LTS	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		
		UTY-MON	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93		
		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62		
		TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67		
		CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101		
		PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5		
		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39		
		MS1	€ 18	€ 18	€ 18	€ 18	-		
		MS2	-	-	-	-	€ 36		
		WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808		
		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86		
		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169		
Vinoverter Laag ad Wand/Plafond R410a				AB18RIY AO12RIY	AB24RIY AO14RIY	AB30RIY AO18RIY	AB36RIY AO24RIY	AB45RIY AO30RIY	AB54RIY AO36RIY
  Bruto ^B R¹ Standaard IR-bediening LT meetsonde ⁽¹⁾ Montage LT meetsonde ⁽¹⁾ ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset Condenspomp Daksokkel Muursteun MS2 Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 7 Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenset	kW 12°C/35°C	€	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
			2,55	3,20	4,70	5,20	6,15	7,75	
			€ 2.012	€ 2.167	€ 2.832	€ 3.426	€ 4.168	€ 4.596	
			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
		UTY-LTS	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
		UTY-MON	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93	
		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	
		TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	-	-	
		TD30B	-	-	-	-	€ 85	€ 85	
		CPS	€ 101	€ 101	-	-	-	-	
		UTR-DPB24T	-	-	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	
		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	
		MS1	€ 18	€ 18	-	-	-	-	
		MS2	-	-	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	
		WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808	-	-	
		WAVE 7	-	-	-	-	€ 1.034	€ 1.034	
		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	
		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	
Vinoverter Inbouw R410a				AR18RIY AO12RIY	AR24RIY AO14RIY	AR30RIY AO18RIY	AR36RIY AO24RIY	AR45RIY AO30RIY	
  Bruto ^B R¹ Standaard wandbediening LT meetsonde ⁽¹⁾ Montage LT meetsonde ⁽¹⁾ ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset Condenspomp UTZ-PX1NBA Daksokkel Muursteun MS2 Climeleon geluidsdempende omkasting WAVE 7 Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenset	kW 12°C/35°C	€	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER		
			2,55	3,20	3,80	5,20	6,75		
			€ 2.171	€ 2.322	€ 2.545	€ 3.051	€ 3.761		
			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		
		UTY-LTS	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		
		UTY-MON	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93	€ 93		
		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62		
		TD20A	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	-		
		TD30B	-	-	-	-	€ 85		
		CPS	incl.	-	-	-	-		
		UTZ-PX1NBA	-	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170		
		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39		
		MS1	€ 18	€ 18	-	-	-		
		MS2	-	-	€ 36	€ 36	€ 36		
		WAVE 5	€ 808	€ 808	€ 808	€ 808	-		
		WAVE 7	-	-	-	-	€ 1.034		
WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86				
WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169				

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ De LT meetsonde wordt steeds apart meegeleverd. Indien gewenst kan deze worden voorgemonteerd door Thercon mits de extra optie UTY-MON "Montage sensor" en een levertijd van 5 dagen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buiteneenheid of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Recyclingbijdrage ^{R4}: op deze buiteneenheden geldt in Nederland een recyclingbijdrage van € 0,08/kg.



FREE MULTI R32		Buitenunits	MSAO14RIX2	MSAO18RIX2	MSAO18RIX3	MSAO24RIX3	MSAO30RIX4	MSAO36RIX5		
 		kw -10°C ⁽¹⁾ /+35°C	3,60 / 4,0	4,30 / 5,0	Beschikbaar januari 2021					
		ErP-label	A++ / A+++	A++ / A+++	w.v.	w.v.	w.v.	w.v.		
		SCOP/SEER	4,7 / 8,7	4,7 / 8,6	w.v.	w.v.	w.v.	w.v.		
		ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		
		Bruto R ¹	€	€ 1.517	€ 1.635	€ 1.972	€ 2.244	€ 2.694	€ 3.594	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	
! Trildemperset		TD20A	€ 67	€ 67	-	-	-	-	-	
		TD30B	-	-	€ 85	€ 85	€ 85	-	-	
		TD45B	-	-	-	-	-	€ 85	-	
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	
Muursteun		MS2	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	-	-	
		MS3	-	-	-	-	-	-	€ 57	
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 808	-	w.v.	w.v.	w.v.	w.v.	w.v.	
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 86	-	w.v.	w.v.	w.v.	w.v.	w.v.	
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 169	-	w.v.	w.v.	w.v.	w.v.	w.v.	

FREE MULTI R410a		Buitenunits	MSAO14RIY2	MSAO18RIY2	MSAO18RIY3	MSAO24RIY3	MSAO30RIY4	MSAO36RIY5	MSAO45RIY6	MSAO45RIY8
 		kw -10°C ⁽¹⁾ /+35°C	3,48 4,00	4,80 5,50	5,21 5,40	5,89 6,80	7,68 8,00	10,60 10,00	11,10 12,50	11,8 14,00
		ErP-label	A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++	n.v.t.	n.v.t.
		SCOP/SEER	4,1/6,7	4,1/6,6	4,3/6,9	4,2/6,4	4,0/6,2	4,4/7	4,13/6,7	3,7/5,83
		ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	162 / 265	145 / 230
		Bruto R ¹	€	€ 1.517	€ 1.635	€ 1.972	€ 2.244	€ 2.694	€ 3.594	€ 4.351
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62
! Trildemperset		TD20A	€ 67	-	-	-	-	-	-	-
		TD30B	-	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	-	-	-
		TD45B	-	-	-	-	-	€ 85	€ 85	-
		TD60B	-	-	-	-	-	-	-	€ 85
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	-	-	-	-	-	-	-	€ 29
Vloestofvat		UTR-RTLA	-	-	-	-	€ 85	-	-	-
Daksokkel		DSS75	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39	€ 39
Muursteun		MS2	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	-	-	-
		MS3	-	-	-	-	-	€ 57	€ 57	€ 57
RB box 2 aansluitingen		UTP-PY02A	-	-	-	-	-	-	-	€ 420
RB box 3 aansluitingen		UTP-PY03A	-	-	-	-	-	-	-	€ 470
Splitterset		UTP-SX248A	-	-	-	-	-	-	-	€ 71
Centrale bediening		UTY-DMMGM	-	-	-	-	-	€ 350	€ 350	€ 350
Externe contacten buitendelen		UTY-XWZXZ3	-	-	-	-	-	-	-	€ 21
Set contacten externe verwarming		UTY-XWZXZ4	-	-	-	-	-	-	-	€ 30
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 808	-	-	-	-	-	-	-
		WAVE 7	-	-	€ 1.034	-	€ 1.034	-	-	-
		WAVE 11	-	-	-	-	-	-	-	€ 1.546
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 86	-	€ 86	-	€ 86	-	-	€ 86
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 169	-	€ 169	-	€ 169	-	-	€ 169

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Bij de MSAO45RIY8 wordt de optie UTY-OHS enkel op het buitendeel uitgevoerd.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Actieve bijdragen: Bebat[®]: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel[®]: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

GENERAL		MULTISPLIT		NEW	Apple	Android	App Store
HIGH WALL DESIGN (ASDW-REEKS) R32 (parelwit)		Binnenunits	ASDW07RIX	ASDW09RIX	ASDW12RIX	ASDW14RIX	
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,79 2,0	2,02 2,5	2,26 3,5	2,89 4,0	
	Bruto ^a	€	€ 357	€ 425	€ 492	€ 680	
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{(2) R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{(2) R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{(2) R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{(2) R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
	Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,79 2,0	2,02 2,5	2,26 3,5	2,89 4,0	
	Bruto ^a	€	€ 403	€ 482	€ 547	€ 733	
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{(2) R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{(2) R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{(2) R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{(2) R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
	Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
	Wifi interface USB	UTY-TFSXF2	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	
	Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^a: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^b: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^c per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^a per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^a geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



HIGH WALL DESIGN (ASD-REEKS) R32		Binnenunits	ASD07RIX	ASD09RIX	ASD12RIX	ASD14RIX
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,79 2,0	2,23 2,5	2,74 3,5	2,89 4,0
	Bruto ⁸	€	€ 496	€ 599	€ 765	€ 979
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{(2) R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{(2) R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{(2) R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{(2) R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
	Wifi interface UART	UTY-TFSXW1	€ 98	€ 98	€ 98	€ 98
	Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5

HIGH WALL DESIGN (ASD-REEKS) R410a		Binnenunits	ASD07RIY	ASD09RIY	ASD12RIY	ASD14RIY
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,38 2,30	2,80 2,70	3,14 3,50	4,08 4,00
	Vermogen Multi8	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,78 2,05	2,24 2,64	2,97 3,52	3,60 4,10
	Bruto ⁸	€	€ 411	€ 469	€ 542	€ 738
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{(3) R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
	Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{(3) R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Optionele eenv. wandbediening 3-draads ^{(3) R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
	Interface wandbediening 3-draads	UTY-TWBXF2	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108
	Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽³⁾	UTY-TERX+	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
	KNX interface 3-draads ⁽³⁾	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	Modbus interface 3-draads ⁽³⁾	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	WiFi-set in combinatie met IR-bediening ⁽⁶⁾	UTY-WIFI-4	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156
	WiFi-set in combinatie met wandbediening ⁽⁷⁾	UTY-WIFI-5	€ 234	€ 234	€ 234	€ 234
	Connector bediening voor groepscontrole ⁽⁴⁾	UTY-SGB	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23
	Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5

¹ Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2.

⁽⁴⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één AS op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra AS een extra connector nodig.

⁽⁵⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

⁽⁶⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-TWBXF2 en de wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-4 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.

⁽⁷⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-TWBXF2 en de wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-5 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bijbestellen, aangezien de UTY-TWBXF2 al in deze WiFi-set zit.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ⁸: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ⁸¹: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ⁸² per los geleverde wandbediening € 0,0413,

⁸³ per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ⁸ geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

GENERAL		MULTISPLIT					
		Deze toestellen zijn toepasbaar op: MSAO14RIX2 / MSAO18RIX2 / MSAO18RIX3 / MSAO24RIX3 / MSAO30RIX4 / MSAO36RIX5					
HIGH WALL (AS-REEKS) R32		Binnenunits	AS07RIX	AS09RIX	AS12RIX	AS14RIX	
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,79 2,0	2,23 2,5	2,74 3,5	2,89 4,0	
	Bruto ^a	€	€ 304	€ 363	€ 412	€ 581	
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{(3) R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	
	Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{(3) R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	
	Optionele eenv. wandbediening 3-draads ^{(3) R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	
	Interface wandbediening 3-draads	UTY-TWBXF2	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	
	Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽³⁾	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
	Wifi interface UART	UTY-TFSXW1	€ 98	€ 98	€ 98	€ 98	
	Connector bediening voor groepscontrole ⁽⁴⁾	UTY-SGB	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23	
		Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	
		Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	
		Adaptor 3/8" naar 1/2" ⁽⁶⁾	UTY-AP3812	-	-	€ 13	
HIGH WALL (AS-REEKS) R410a		Binnenunits	AS07RIY	AS09RIY	AS12RIY	AS14RIY	AS18RIY / AS24RIY
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,38 2,30	2,80 2,70	3,14 3,50	4,08 4,00	5,07 5,20 / 6,48 6,80
	Vermogen Multi8	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,78 2,05	2,24 2,64	2,97 3,52	3,60 4,10	4,39 5,27 / 5,93 7,03
	Bruto ^a	€	€ 307	€ 366	€ 414	€ 587	€ 743 / € 935
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{(2) R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
	Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{(2) R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{(2) R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
	Interface wandbediening 3-draads	UTY-XCBXZ2	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	-
	Externe switchbox 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX+	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
	Externe schakelcontacten ⁽²⁾	UTY-XWZXZ5	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	-
		UTY-XWZX	-	-	-	-	€ 22
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
	KNX interface 3-draads ⁽²⁾	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	Modbus interface 3-draads ⁽²⁾	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
		WiFi-set in combinatie met IR-bediening ⁽⁷⁾	UTY-WIFI-1	€ 156	€ 156	€ 156	-
		WiFi-set in combinatie met wandbediening ⁽⁸⁾	UTY-WIFI-2	€ 234	€ 234	€ 234	-
		Wifi interface 3-draads zonder wandbediening	UTY-TFNXZ1	-	-	-	€ 78
		Wifi interface 3-draads in combinatie met wandbediening	FJ-RC-WIFI-2	-	-	-	€ 156
		Connector bediening voor groepscontrole ⁽⁴⁾	UTY-SGB	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23
		Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
		Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5	€ 7,5

¹ Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-XCBXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2.

⁽⁴⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één AS op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra AS een extra connector nodig.

⁽⁵⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

⁽⁶⁾ Indien je de AS14RIX op een Multi R410A buitendeel (MSAO18RIY3 / MSAO24RIY3 / MSAO30RIY4 / MSAO36RIY5) aansluit, dan heb je een adaptor verloopstuk van 3/8" naar 1/2" nodig.

⁽⁷⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XCBXZ2 en de wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-1 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.

⁽⁸⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XCBXZ2 en de wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-2 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bijbestellen, aangezien de UTY-XCBXZ2 al in deze WIFI-set zit.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^a: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{a1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{a2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{a3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^a geldt in Nederland Stibac (€ 0,02 per batterij).



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

GENERAL**MULTISPLIT**

VLOER (ABF-REEKS) R410a	Binnenunits	ABF09RIY	ABF12RIY	ABF14RIY		
Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,63 2,70	3,20 3,50	4,12 4,00		
Vermogen Multi8	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,24 2,6	2,97 3,51	3,60 4,1		
Bruto ^B	€	€ 532	€ 656	€ 815		
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.		
Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29		
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139		
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121		
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92		
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX+	€ 135	€ 135	€ 135		
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 22	€ 22	€ 22		
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31		
KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250		
Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250		
Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156		
Wifi interface 3-draads	UTY-TFNXZ1	€ 78	€ 78	€ 78		
Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101		
Connector bediening voor groepscontrole ⁽²⁾	UTY-SGB	€ 23	€ 23	€ 23		

LAAG AAN DE WAND EN PLAFOND (AB-REEKS) R410a	Binnenunits	AB14RIY	AB18RIY			
Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	4,12 4,00	5,04 5,20			
Vermogen Multi8	-10°C +kW ⁽¹⁾	3,60 4,1	4,40 5,31			
Bruto ^B	€	€ 974	€ 1.007			
Standaard IR-bediening		incl.	incl.			
Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29			
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139			
Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121			
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92			
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107			
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 22	€ 22			
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31			
KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250			
Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250			
Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156			
Wifi interface 3-draads	UTY-TFNXZ1	€ 78	€ 78			
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74			
Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101			

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één ABF op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra ABF een extra connector nodig.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{A1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

GENERAL**MULTISPLIT**

CASSETTE (AU-REEKS) R32		Binnenunits	AU07RIX	AU09RIX	AU12RIX	AU14RIX
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,79 2,0	2,23 2,5	2,74 3,5	2,89 4,0
	Bruto	€	€ 1.083	€ 1.102	€ 1.124	€ 1.257
	Standaard bediening ⁽²⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.
	Uitblaaspaneel	UTG-UFGF-W	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	Opt. IR bediening ^B	UTY-LNTG	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
	Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
	Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXG	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
	Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78

CASSETTE (AU-REEKS) R410a		Binnenunits	AU07RIY	AU09RIY	AU12RIY	AU14RIY	AU18RIY
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,34 2,30	2,63 2,70	3,20 3,50	4,12 4,0	5,04 5,20
	Vermogen Multi8	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,78 2,05	2,24 2,64	2,97 3,52	3,60 4,10	4,40 5,27
	Bruto ^B	€	€ 1.083	€ 1.213	€ 1.284	€ 1.361	€ 1.254
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Uitblaaspaneel	UTG-UFGF-W	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
	Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
	Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECS5A	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
	Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73
	KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156
	Wifi interface 3-draads	UTY-TFNXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

GENERAL MULTISPLIT

INBOUW (ARC-REEKS) R32		Binnenunits	ARC07RIX	ARC09RIX	ARC12RIX	ARC14RIX	
	Vermogen FreeMulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,79 2,0	2,23 2,5	2,74 3,5	2,89 4,0	
	Bruto	€	€ 759	€ 773	€ 800	€ 879	
	Standaard bediening ⁽³⁾		<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Heating only ⁽⁴⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	
	Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	
	Opt. set IR-bediening ^{R3}	UTY-LBTGM	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	
	Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	

OPGELET: deze miniducts kunnen NIET worden gebruikt in combinatie met de Multi8!

INBOUW (ARC-REEKS) R410a		Binnenunits	ARC07RIY	ARC09RIY	ARC12RIY	ARC14RIY	ARC18RIY
	Vermogen FreeMulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,00 2,30	2,50 2,90	3,20 3,80	3,90 4,40	4,90 5,70
	Bruto ^B	€	€ 768	€ 804	€ 913	€ 963	€ 1.108
	Standaard wandbediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽⁴⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
	Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Opt. set IR-bediening ^{R3}	UTY-LBTGM	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
	Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 129
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	-
		IBPL18	-	-	-	-	€ 94
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	-
		RP18	-	-	-	-	€ 53
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	-
		RFF18	-	-	-	-	€ 187
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	-
		APR18	-	-	-	-	€ 66
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽³⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽⁴⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenenheid opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

GENERAL**MULTISPLIT****OPGELET:** De R32 slim ducts kunnen **NIET** in verticale toepassing gebruikt worden!

INBOUW (AR-REEKS) R32		Binnenunits	AR07RIX	AR09RIX	AR12RIX	AR14RIX	
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,79 2,0	2,23 2,5	2,74 3,5	2,89 4,0	
	Bruto	€	€ 800	€ 814	€ 843	€ 925	
	Standaard bediening ⁽⁴⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	
	Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	
	Opt. set IR-bediening ^{R R3}	UTY-LBTGM	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	
	Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXG	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	

INBOUW (AR-REEKS) R410a		Binnenunits	AR07RIY	AR09RIY	AR12RIY	AR14RIY	AR18RIY
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,34 2,30	2,63 2,70	3,20 3,50	4,12 4,0	5,04 5,20
	Vermogen Multi8	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,72 2,05	2,24 2,64	2,97 3,52	3,60 4,10	4,40 5,27
	Bruto	€	€ 812	€ 842	€ 963	€ 1.012	€ 1.166
	Standaard wandbediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
	Opt. set IR-bediening ^{R R3}	UTY-LRHGM	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201	€ 201
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
	Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECS5A	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 129
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	-
		IBPL18	-	-	-	-	€ 94
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	-
		RP18	-	-	-	-	€ 53
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	-
		RFF18	-	-	-	-	€ 187
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	-
		APR18	-	-	-	-	€ 66
	KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
	Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156
	Wifi interface 3-draads ⁽³⁾	UTY-TFNXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.⁽³⁾ Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.⁽⁴⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.⁽⁵⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.Actieve bijdragen: Bebat ^R: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

CLIVET		MULTISPLIT		R32			
MULTI R32		Buitenunits	MU1-Y 41M	MU1-Y 61M	MU1-Y 82M	MU1-Y 105M	MU1-Y 125M
 							

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

GENERAL**SINGLE+ AIRCOHEATER****NEW**

SINGLE+ R32		Buitenunits	AO36RIX	AO36RIXF	AO54RIXF		
   Bruto ^{R1} ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Externe contacten buitendelen Daksokkel Muursteun Climeleon geluidsdepende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenet		kW -10°C/+35°C	9,13 9,5	3-FASE 9,13 9,5	3-FASE 12,97 13,4		
		€	€ 2.874	€ 2.994	€ 3.777		
		RI17-45	€ 62	-	-		
		RI122-100	-	€ 164	€ 164		
		TD30B	€ 85	€ 85	€ 85		
		UTY-XWZXZ3	€ 21	€ 21	€ 21		
		DSS75	€ 39	€ 39	-		
		DSS150	-	-	€ 72		
		MS2	€ 36	€ 36	-		
		MS3	-	-	€ 57		
		WAVE 7	€ 1.034	€ 1.034	-		
		WAVE 11	-	-	€ 1.546		
		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86		
		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169		
SINGLE+ R410a		Buitenunits	AO36RIYF	AO45RIYF	AO54RIYF	AO54RIYF	
  Bruto ^{R1} ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Set externe contacten Extern contact verwarming ext.waterafvoer Kit low noise Daksokkel Muursteun Climeleon geluidsdepende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenet		kW -10°C/+35°C	3-FASE 11,34 10,00	3-FASE 12,82 12,50	3-FASE 13,36 14,00	3-FASE 13,36 14,00	
		€	€ 2.859	€ 3.123	€ 3.720	€ 3.720	
		RI122-100	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164	
		TD60B	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	
		UTY-XWZXZ2	€ 21	€ 21	€ 21	€ 21	
		UTY-XWZXZ4	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	
		UTY-KLN	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	
		DSS150	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	
		MS3	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57	
		WAVE 11	€ 1.546	-	-	-	
		WAVE 13	-	€ 1.833	€ 1.833	€ 1.833	
		WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	
		WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	
AB-REEKS R410a		Binnenunits	2x AB18RIY	2x AB22RIY	2x AB24RIY	3x AB18RIY	
  Bruto ^B Standaard IR-bediening Heating only ⁽¹⁾ Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2} Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2} Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2} Externe switchbox 2- of 3-draads Externe schakelcontacten (beperkt) Relais 12V DC met voet Afstandssensor KNX interface 3-draads Modbus interface 3-draads Wifi interface 3-draads Condenspomp Splitterset		kW -10°C/+35°C	10,96 10,00	12,37 12,50	13,13 14,00	13,43 14,00	
		€ (prijs/stuk)	€ 1.007	€ 1.045	€ 1.048	€ 1.007	
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
		UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	
		UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	
		UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	
		UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	
		UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
		UTY-XWZX	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	
		REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	
		UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	
		FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	
		FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	
		FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	
		CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
		UTP-SX236A	€ 71	-	-	-	
		UTP-SX254A	-	€ 71	€ 71	-	
		UTP-SX354A	-	-	-	€ 71	

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).



SINGLE+ AIRCOHEATER

NEW

AU-REEKS R32		Binnenunits	2x AU18RIX	2x AU24RIX	3x AU18RIX		
  	Bruto	kW -10°C/+35°C	9,13 9,5	12,97 13,4	12,97 13,4		
		€ (prijs/stuk)	€ 1.276	€ 1.336	€ 1.276		
	Standaard bediening ⁽¹⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>		
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.		
	Uitblaaspaneel	UTG-UFGF-W	incl.	incl.	incl.		
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.		
	Heating only ⁽²⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29		
	Opt. IR bediening ^B	UTY-LNTG	€ 100	€ 100	€ 100		
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131		
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91		
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105		
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103		
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139		
	Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121		
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92		
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74		
	Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107		
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	€ 21		
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 158	€ 158	€ 158		
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31		
	Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 210	€ 210	€ 210		
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 73	€ 73	€ 73		
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166		
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166		
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78		
	Splitterset	UTP-SX236A	€ 71	€ 71	-		
		UTP-SX354A	-	-	€ 71		

AU-REEKS R410a		Binnenunits	2x AU18RIY	2x AU22RIY	2x AU24RIY	3x AU18RIY	
  	Bruto ^B	kW -10°C/+35°C	10,96 10,00	12,37 12,50	13,13 14,00	13,43 14,00	
		€ (prijs/stuk)	€ 1.254	€ 1.510	€ 1.541	€ 1.254	
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Uitblaaspaneel	UTG-UFGD-W	incl.	incl.	incl.	incl.	
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Heating only ⁽²⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	
	Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	
	Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECS5A	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31	€ 31	
	Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	
	KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	
	Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	
	Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156	€ 156	
	Splitterset	UTP-SX236A	€ 71	-	-	-	
		UTP-SX254A	-	€ 71	€ 71	-	
		UTP-SX354A	-	-	-	€ 71	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Actieve bijdragen: Bebat ³: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413, ^{R3} per los geleverde afstandsbiedening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ³ geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

GENERAL		SINGLE+ AIRCOHEATER				
		OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!				
AR-REEKS R32		Binnenunits	2x AR18RIX	2x AR24RIX	3x AR18RIX	
		kW -10°C/+35°C	9,13 9,5	12,97 13,4	12,87 13,4	
		Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€ (prijs/stuk)	€ 927	-	
		Bruto <u>excl.</u> inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€ (prijs/stuk)	€ 1.085	€ 1.085	
		Standaard bediening ⁽²⁾	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	
		Verloopstuk condensafvoer 32-38mm	SLA32-38	incl.	-	
		Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	SLA26-32	incl.	incl.	
		Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	
		Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	
		Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	
		Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	
		Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	
		Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	
		Opt. standaard wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RNNGM	€ 121	€ 121	
		Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	
		Opt. set IR-bediening ^{R3}	UTY-LBTGM	€ 176	€ 176	
		Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	
		Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	
		Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 21	€ 21	
		Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	
		Automatisch rooster	UTD-GXTB-W	€ 129	€ 129	
		Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL18	€ 94	€ 94	
		Retourplenum	RP18	€ 53	€ 53	
			RP25-45	-	€ 137	
		Retourfilter (vrije aanzuig)	incl.	-	incl.	
			FIL25-45	-	€ 44	
		Retourframe (incl. filter)	RFF18	€ 187	-	
			RFF25-45	-	€ 187	
		Adaptieplaat ⁽¹⁾	APR18	€ 66	-	
		Flens inblaas (rechthoekig)	UTD-SF045T	-	€ 61	
		KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	
		Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 178	€ 178	
		Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	
		Condenspomp	incl.	€ 170	incl.	
		Splitterset	UTP-SX236A	€ 71	€ 71	
			UTP-SX354A	-	-	
			-	-	€ 71	
AR-REEKS R410a		Binnenunits	2x AR18RIY	2x AR22RIY	2x AR24RIY	3x AR18RIY
		kW -10°C/+35°C	10,96 11,20	11,58 14,00	12,72 16,00	13,43 16,00
		Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€ (prijs/stuk)	-	€ 1.282	€ 1.265
		Bruto <u>excl.</u> inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€ (prijs/stuk)	€ 1.166	€ 1.220	€ 1.203
		Standaard wandbediening	incl.	incl.	incl.	incl.
		Verloopstuk condensafvoer 32-38mm	SLA32-38	-	incl.	incl.
		Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	SLA26-32	incl.	-	-
		Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29
		Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RVNGM	€ 139	€ 139	€ 139
		Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ^{R2}	UTY-RSNGM	€ 92	€ 92	€ 92
		Opt. set IR-bediening ^{R3}	UTY-LRHGM	€ 201	€ 201	€ 201
		Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74
		Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107
		Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 22	€ 22	€ 22
		Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECS5A	€ 20	€ 20	€ 20
		Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31	€ 31	€ 31
		Automatisch rooster	UTD-GXTB-W	€ 129	-	€ 129
		Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL18	€ 94	-	€ 94
		Retourplenum	RP18	€ 53	-	€ 53
			RP25-45	-	€ 137	€ 137
		Retourfilter (vrije aanzuig)	incl.	-	-	incl.
			FIL25-45	-	€ 44	€ 44
		Retourframe (incl. filter)	RFF18	€ 187	-	€ 187
			RFF25-45	-	€ 187	€ 187
		Adaptieplaat ⁽¹⁾	APR18	€ 66	-	€ 66
		Flens inblaas (rechthoekig)	UTD-SF045T	incl.	€ 61	€ 61
		KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 250	€ 250	€ 250
		Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 250	€ 250	€ 250
		Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	€ 156
		Condenspomp	UTZ-PX1NBA	incl.	€ 170	€ 170
		Splitterset	UTP-SX236A	€ 71	-	-
			UTP-SX254A	-	€ 71	€ 71
			UTP-SX354A	-	-	€ 71

¹ Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourbediening gebruikt wordt.

⁽³⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽⁴⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Actieve bijdragen: Bebat ⁵: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ⁶: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ⁸ geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

novaya

Freeverter

Omschrijving	Code	Bruto
Freeverter module		
Freeverter Interface incl. thermopasta (type AO12-54RIY(F))	UTY-FVI	€ 673
Freeverter Interface incl. thermopasta (type AO72-90RIYF)	UTY-FVib	€ 640
Siemens regelaar		
Kamerthermostaat Siemens met 0-10V uitgang (type AO12-90RIY(F))	RLA162	€ 171
Buitensonde Siemens (type AO12-90RIY(F))	QAC22	€ 39
Kanaalregelaar Siemens met 0-10V uitgang (type AO12-90RIY(F))	RLM162	€ 276
Buitenunits		
Warmtepomp Inverter koelen & verwarmen 220/1	AO12RIY ^{R1}	€ 990
	AO14RIY ^{R1}	€ 1.104
	AO18RIY ^{R1}	€ 1.242
	AO24RIY ^{R1}	€ 1.612
	AO30RIY ^{R1}	€ 2.164
	AO36RIY ^{R1}	€ 2.465
	AO45RIYC ^{R1}	€ 2.582
	AO45RIY ^{R1}	€ 2.682
	AO36RIYF ^{R1}	€ 2.859
	AO45RIYF ^{R1}	€ 3.123
Warmtepomp Inverter koelen & verwarmen 400/3+N	AO54RIYF ^{R1}	€ 3.720
	AO72RIYF ^{R1}	€ 5.242
	AO90RIYF ^{R1}	€ 5.715

Actieve bijdragen: Bebat ⁸: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ⁸ geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

GENERAL		NEW		AIRSTAGE				
	VRF J4S R410a	Buitenunits	J4SAO40RIY	J4SAO45RIY	J4SAO54RIY			
		kW +/- (ARI)	13,6 12,1	16,0 14,0	16,5 15,1			
		SCOP/SEER	3,59 / 7,8	3,81 / 7,3	3,82 / 6,98			
		ηs,h/ηs,c (%)	141/309	149/289	150/276			
	Bruto R¹	€	€ 2.674	€ 3.195	€ 3.730			
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62			
	! Trildemperset	TD45B	€ 85	€ 85	€ 85			
	Heating only ⁽¹⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29			
	Splitterset tot index 54	UTP-AX054A	€ 70	€ 70	€ 70			
	Splitterset tot index 90	UTP-AX090A	€ 85	€ 85	€ 85			
	Collector tot index 90 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 213	€ 213	€ 213			
	Collector tot index 90 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 213	€ 213	€ 213			
	Daksokkel	DSS150	€ 72	€ 72	€ 72			
	Muursteun	MS3	€ 57	€ 57	€ 57			
	Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 376	€ 376	€ 376			
	Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 520	€ 520	€ 520			
	VRF J4 R410a	Buitenunits	J4AO40RIY	J4AO45RIY	J4AO54RIY	J4AO40RIYF	J4AO45RIYF	J4AO54RIYF
		kW +/- (ARI)	13,6 12,1	16 14	18 15,5	13,6 12,1	16 14	18 15,5
		SCOP/SEER	3,92 / 8,08	3,85 / 8,03	3,78 / 7,97	4,1 / 8,28	4,04 / 8,23	4,0 / 8,16
		ηs,h/ηs,c (%)	154/320	151/318	148/316	161/328	159/326	157/323
	Bruto R¹	€	€ 3.359	€ 4.031	€ 4.347	€ 3.527	€ 4.232	€ 4.561
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62	€ 62	€ 62	-	-	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	€ 164	€ 164	€ 164
	! Trildemperset	TD60B	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85
	Heating only ⁽¹⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	Splitterset tot index 54	UTP-AX054A	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70
	Splitterset tot index 90	UTP-AX090A	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85
	Collector tot index 90 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213
	Collector tot index 90 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213
	Daksokkel	DSS150	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72
	Muursteun	MS3	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57
	Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 376	€ 376	€ 376	€ 376	€ 376	€ 376
	Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520
	VRF J4L R410a	Buitenunits	J4LAO72RIYF	J4LAO90RIYF	J4LAO108RIYF	J4LAO126RIYF	J4LAO144RIYF	J4LAO162RIYF
		kW +/- (ARI)	25 22,4	31,5 28	37,5 33,5	45,0 40,0	50,0 45,0	50,0 50,0
		SCOP/SEER	3,86 / 7,5	3,59 / 7,02	3,58 / 6,87	3,52 / 6,86	3,51 / 6,62	3,52 / 6,2
		ηs,h/ηs,c (%)	151/297	141/278	140/272	138/271	137/262	138/245
	Bruto R¹	€	€ 5.051	€ 5.565	€ 6.677	€ 8.148	€ 9.078	€ 11.060
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164
	! Trildemperset	TD80C	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	Heating only ⁽¹⁾	UTY-OHS	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	Splitterset tot index 54	UTP-AX054A	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70
	Splitterset (2P) 2-28kW	UTP-AX090A	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85
	Splitterset (2P) 28,1-56kW	UTP-AX180A	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99
	Splitterset (2P) 56,1-max kW	UTP-AX567A	€ 258	€ 258	€ 258	€ 258	€ 258	€ 258
	Splitterset (2P) buitendelen	UTP-CX567A	€ 357	€ 357	€ 357	€ 357	€ 357	€ 357
	Collector (2P) 6-28kW 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213
	Collector (2P) 6-28kW 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213
	Collector (2P) 28,1-56Kw 3-6 aansluitingen	UTR-H1806L	€ 222	€ 222	€ 222	€ 222	€ 222	€ 222
	Collector (2P) 28,1-56Kw 3-8 aansluitingen	UTR-H1808L	€ 222	€ 222	€ 222	€ 222	€ 222	€ 222
	Daksokkel	DSS150-20	€ 219	€ 219	€ 219	€ 219	€ 219	€ 219
	Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 376	€ 376	€ 376	€ 376	€ 376	€ 376
	Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, 7°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ²: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ⁸ geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

GENERAL**AIRSTAGE**

VRF V3 2-PIJPS R410a	Buitenunits	V3AO72RIYF	V3AO90RIYF	V3AO108RIYF	V3AO126RIYF	V3AO144RIYF	V3AO162RIYF
	kW +/- (ARI)	25 22,4	31,5 28	37,5 33,5	45,0 40,0	50,0 45,0	45,0 50,0
	SCOP/SEER	3,9/5,9	3,7/5,8	3,5/6,1	4,1/6,4	4,0/6,3	3,5/5,7
	ηs,h/ηs,c (%)	156/235	148/231	139/246	163/257	159/250	139/228
Bruto ^{R1}	€	€ 6.441	€ 6.908	€ 8.292	€ 9.671	€ 11.054	€ 12.438
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164
! Trildemperset	TD120D	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Splitterset (2P) 2-28kW	UTP-AX090A	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85
Splitterset (2P) 28,1-56kW	UTP-AX180A	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99
Splitterset (2P) 56,1-max kW	UTP-AX567A	€ 258	€ 258	€ 258	€ 258	€ 258	€ 258
Splitterset (2P) buitendelen	UTP-CX567A	€ 357	€ 357	€ 357	€ 357	€ 357	€ 357
Collector (2P) 6-28kW 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213
Collector (2P) 6-28kW 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213	€ 213
Collector (2P) 28,1-56Kw 3-6 aansluitingen	UTR-H1806L	€ 222	€ 222	€ 222	€ 222	€ 222	€ 222
Collector (2P) 28,1-56Kw 3-8 aansluitingen	UTR-H1808L	€ 222	€ 222	€ 222	€ 222	€ 222	€ 222
Daksokkel	DSS150-20	€ 219	€ 219	€ 219	€ 219	€ 219	€ 219
Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 376	€ 376	€ 376	€ 376	€ 376	€ 376
Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520

VRF VR4 3-PIJPS R410a	Buitenunits	VR4AO72RIYF	VR4AO90RIYF	VR4AO108RIYF	VR4AO126RIYF	VR4AO144RIYF	
 NEW	kW +/- (ARI)	25 22,5	31,5 28	37,5 33,5	45 40	50 45	
	SCOP/SEER	3,62 / 7,85	3,51 / 7,05	3,52 / 6,9	4,44 / 7,56	4,09 / 7,17	
	ηs,h/ηs,c (%)	142/311	137/279	138/273	175/299	161/284	
Bruto ^{R1}	€	€ 6.798	€ 7.295	€ 8.681	€ 9.694	€ 11.375	
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164	
! Trildemperset	TD80C	€ 68	€ 68	-	-	-	
	TD120D	-	-	€ 68	€ 68	€ 68	
Splitterset (3P) 2-28kW	UTP-BX090A	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
Splitterset (3P) 28,1-56kW	UTP-BX180A	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	
Splitterset (3P) 54,1-max kW	UTP-BX567A	€ 286	€ 286	€ 286	€ 286	€ 286	
Splitterset (3P) buitendelen	UTP-DX567A	€ 462	€ 462	€ 462	€ 462	€ 462	
Collector (3P) 6-28kW 3-6 aansluitingen	UTP-J0906A	€ 315	€ 315	€ 315	€ 315	€ 315	
Collector (3P) 6-28kW 3-8 aansluitingen	UTP-J0908A	€ 315	€ 315	€ 315	€ 315	€ 315	
Collector (3P) 28,1-56Kw 3-6 aansluitingen	UTP-J1806A	€ 330	€ 330	€ 330	€ 330	€ 330	
Collector (3P) 28,1-56Kw 3-8 aansluitingen	UTP-J1808A	€ 330	€ 330	€ 330	€ 330	€ 330	
RB BOX 1 aansluiting (2-8kW)	UTP-RX01AH	€ 558	€ 558	€ 558	€ 558	€ 558	
RB BOX 1 aansluiting (2-18kW)	UTP-RX01BH	€ 660	€ 660	€ 660	€ 660	€ 660	
RB BOX 1 aansluiting (2-28kW)	UTP-RX01CH	€ 1.404	€ 1.404	€ 1.404	€ 1.404	€ 1.404	
RB BOX 4 aansluitingen (6-56kW)	UTP-RX04BH	€ 2.090	€ 2.090	€ 2.090	€ 2.090	€ 2.090	
RB BOX 8 aansluitingen (tot 72 kW)	UTP-RX08AH	€ 3.530	€ 3.530	€ 3.530	€ 3.530	€ 3.530	
RB BOX 12 aansluitingen (tot 95 kW)	UTP-RX12AH	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	
Splitterset RB BOX 2-poorten	UTP-EX060A	€ 71	€ 71	€ 71	€ 71	€ 71	
Splitterset RB BOX 4-poorten ⁽¹⁾	UTP-EX096A	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	€ 88	
Daksokkel	DSS150-20	€ 219	€ 219	€ 219	€ 219	€ 219	
Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 376	€ 376	€ 376	€ 376	€ 376	
Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	€ 520	

⁽¹⁾ Indien je UTP-EX096A nodig hebt, moet je ook twee splittersets UTP-EX060A voorzien.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, 7°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^{R1}: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

GENERAL		VRF BINNENUNITS					AIRSTAGE	
HOOG AAN DE WAND		Binnenunits	V2AS04RIY	V2AS07RIY	V2AS09RIY	V2AS12RIY	V2AS14RIY	
		kW +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	4,50 4,00	
Bruto		€	€ 591	€ 603	€ 641	€ 658	€ 692	
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}		UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	
Wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RHRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
IR-bediening ^{B R3}		UTY-LNHG	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	
Condenspomp		CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
HOOG AAN DE WAND		Binnenunits	V2AS18RIY	V2AS24RIY	V2AS30RIY	V2AS34RIY		
		kW +/- (ARI)	6,30 5,60	8,00 7,10	10,00 9,00	11,20 10,00		
Bruto		€	€ 664	€ 679	€ 771	€ 874		
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}		UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131		
Wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91		
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105		
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}		UTY-RHRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103		
IR-bediening ^{B R3}		UTY-LNHG	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120		
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74		
Externe switchbox 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107		
KNX interface UART		UTY-VKSX	-	-	€ 166	€ 166		
Modbus interface UART		UTY-VMSX	-	-	€ 166	€ 166		
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	-	-	€ 78	€ 78		
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 156	€ 156	-	-		
Condenspomp		CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101		

Bedieningen: zie pagina 55.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

GENERAL**VRF BINNENUNITS****AIRSTAGE**

VLOER	Binnenunits	V2ABF04RIY	V2ABF07RIY	V2ABF09RIY	V2ABF12RIY	V2ABF14RIY	
							
	kW +/- (ARI)	1,30 1,10	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	4,50 4,00	
Bruto	€	€ 767	€ 783	€ 830	€ 854	€ 902	
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	
Wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RHRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
IR-bediening ^{B R3}	UTY-LNHG	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	
Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	

LAAG AAN DE WAND EN PLAFOND	Binnenunits	V2AB12RIY	V2AB14RIY	V2AB18RIY	V2AB24RIY		
							
	kW +/- (ARI)	4,10 3,60	4,50 4,00	6,30 5,60	8,00 7,10		
Bruto	€	€ 890	€ 904	€ 951	€ 1.016		
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131		
Wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91		
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105		
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RHRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103		
IR-bediening ^{B R3}	UTY-LNHG	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120		
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74		
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78		
Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101		

Plafond onderbouw	Binnenunits	V2AB30RIY	V2AB36RIY	V2AB45RIY	V2AB54RIY		
							
	kW +/- (ARI)	10,00 9,00	12,50 11,20	14,00 12,50	16,00 14,00		
Bruto	€	€ 1.284	€ 1.376	€ 1.579	€ 1.907		
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131		
Wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91		
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105		
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RHRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103		
IR-bediening ^{B R3}	UTY-LNHG	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120		
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74		
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78		
Aansluitflens verse lucht (1x200mm)	UTD-RF204	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62		
Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101		
	UTR-DPB24T	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153		

Bedieningen: zie pagina 55.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Actieve bijdragen: Bebat ^{R1}: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 weken

GENERAL


VRF BINNENUNITS

AIRSTAGE

CASSETTE 360°	Binnenunits	V2AUD18RIYC	V2AUD24RIYC	V2AUD30RIYC				
	kW +/- (ARI)	6,30 5,60	8,00 7,10	10,00 9,00				
Bruto incl. wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W	€	€ 1.370	€ 1.410	€ 1.440				
Bruto incl. zwart uitblaaspaneel UTG-UKGA-B	€	€ 1.636	€ 1.676	€ 1.706				
Condenspomp		incl.	incl.	incl.				
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.				
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131				
Wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91				
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105				
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103				
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RHRG	€ 103	€ 103	€ 103				
IR-bediening ^{(2) B R3}	UTY-LNHG	€ 120	€ 120	€ 120				
IR-ontvanger (cassette) ⁽³⁾	UTY-LBHxD	€ 61	€ 61	€ 61				
Aanwezigheidssensor ⁽³⁾	UTY-SHZXC	€ 102	€ 102	€ 102				
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74				
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107				
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166				
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166				
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78				
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 282	€ 282	€ 282				
Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 153	€ 153	€ 153				
Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 63	€ 63	€ 63				
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 73	€ 73	€ 73				

CASSETTE 360°	Binnenunits	V2AUD36RIY	V2AUD45RIY	V2AUD54RIY				
	kW +/- (ARI)	12,50 11,20	14,00 12,50	16,00 14,00				
Bruto incl. wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W	€	€ 1.783	€ 2.076	€ 2.387				
Bruto incl. zwart uitblaaspaneel UTG-UKGA-B	€	€ 2.049	€ 2.342	€ 2.653				
Condenspomp		incl.	incl.	incl.				
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.				
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131				
Wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91				
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105				
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103				
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RHRG	€ 103	€ 103	€ 103				
IR-bediening ^{(2) B R3}	UTY-LNHG	€ 120	€ 120	€ 120				
IR-ontvanger (cassette) ⁽³⁾	UTY-LBHxD	€ 61	€ 61	€ 61				
Aanwezigheidssensor ⁽³⁾	UTY-SHZXC	€ 102	€ 102	€ 102				
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74				
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107				
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166				
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166				
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78				
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 282	€ 282	€ 282				
Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 153	€ 153	€ 153				
Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 63	€ 63	€ 63				
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 73	€ 73	€ 73				

CASSETTE	Binnenunits	V2AU04RIY	V2AU07RIY	V2AU09RIY	V2AU12RIY	V2AU14RIY	V2AU18RIYC	V2AU24RIYC
	kW +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,10 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
Bruto incl. uitbl. pan.UTG-UFGC-W (Gyproc)	€	€ 819	€ 834	€ 916	€ 953	€ 983	€ 1.057	€ 1.078
Bruto incl. uitbl. pan.UTG-UFGE-W (Tegel)	€	€ 819	€ 834	€ 916	€ 953	€ 983	€ 1.057	€ 1.078
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
Wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RHRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
IR-bediening ^{B R3}	UTY-LNHG	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78
Verse lucht set (1 x 100mm)	UTZ-VXAA	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73

GENERAL		VRF BINNENUNITS							AIRSTAGE	
INBOUW	Binnenunits	V2AR04RIYC	V2AR07RIYC	V2AR09RIYC	V2AR12RIYC	V2AR14RIYC	V2AR18RIYC	V2AR24RIYC		
	kW +/- (ARI)	1,30 1,10	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10		
Bruto	€	€ 689	€ 703	€ 717	€ 745	€ 781	€ 822	€ 987		
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131		
Wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91		
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105		
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RHRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103		
IR-bediening ^{(1) B R3}	UTY-LNHG	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120		
IR-ontvanger (inbouwtoestel)	UTB-GWC	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89	€ 89		
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74		
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78		
Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	-	-		
	UTD-GXTB-W	-	-	-	-	-	€ 129	-		
	UTD-GXTC-W	-	-	-	-	-	-	€ 155		
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	-	-		
	IBPL18	-	-	-	-	-	€ 94	-		
	IBPL24	-	-	-	-	-	-	€ 128		
Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	-	-		
	RP18	-	-	-	-	-	€ 53	-		
	RP24	-	-	-	-	-	-	€ 92		
Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	-	-		
	RFF18	-	-	-	-	-	€ 187	-		
	RFF24	-	-	-	-	-	-	€ 187		
Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	-	-		
	APR18	-	-	-	-	-	€ 66	-		
	APR24	-	-	-	-	-	-	€ 66		

INBOUW	Binnenunits	V2AR04RIYN	V2AR07RIYN	V2AR09RIYN	V2AR12RIYN	V2AR14RIYN	V2AR18RIYN	V2AR24RIYN		
	kW +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10		
Bruto	€	€ 764	€ 781	€ 797	€ 830	€ 865	€ 911	€ 1.098		
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131		
Wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91		
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105		
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RHRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103		
IR-bediening ^{(1) B R3}	UTY-LNHG	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120		
IR-ontvanger (inbouwtoestel)	UTB-GWC	€ 89	-	-	-	-	-	-		
	UTY-TRHX	-	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99		
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74		
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107		
KNX interface UART	UTY-VKSX	-	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	-	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	-	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78		
Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	-	-		
	UTD-GXTB-W	-	-	-	-	-	€ 129	-		
	UTD-GXTC-W	-	-	-	-	-	-	€ 155		
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	-	-		
	IBPL18	-	-	-	-	-	€ 94	-		
	IBPL24	-	-	-	-	-	-	€ 128		
Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	-	-		
	RP18	-	-	-	-	-	€ 53	-		
	RP24	-	-	-	-	-	-	€ 92		
Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	-	-		
	RFF18	-	-	-	-	-	€ 187	-		
	RFF24	-	-	-	-	-	-	€ 187		
Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	-	-		
	APR18	-	-	-	-	-	€ 66	-		
	APR24	-	-	-	-	-	-	€ 66		

Bedieningen: zie pagina 55.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR bediening moet er steeds een IR ontvanger mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R3}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

GENERAL

VRF BINNENUNITS

AIRSTAGE

INBOUW	Binnenunits	V2AR24RIY	V2AR30RIY	V2AR36RIY	V2AR45RIY	
						
	kW +/- (ARI)	8,00 7,10	10,00 9,00	12,50 11,20	14,00 12,50	
Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	€ 1.022	€ 1.134	€ 1.561	€ 1.746	
Bruto excl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	€ 960	€ 1.072	€ 1.499	€ 1.684	
Verloopstuk condensafvoer 28-32 mm		incl.	incl.	incl.	incl.	
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	
Wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RHRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
IR-bediening ^{(1) B R3}	UTY-LNHG	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	
IR-ontvanger (inbouwtoestel)	UTY-TRHX	€ 99	€ 99	€ 99	€ 99	
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	
Adaptieplaat (kanaalmontage inbl. rechthoekig)	UTD-SF04ST	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	
Retourplenum 42 x 200 (ovaal)	RP25-45	€ 137	€ 137	€ 137	€ 137	
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL25-45	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	
Retourframe (incl. filter)	RFF25-45	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	
Aansluitflens verse lucht (1x200mm)	UTD-RF204	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	
Condenspomp	UTZ-PX1NBA	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	

INBOUW	Binnenunits	V2AR36RIYH	V2AR45RIYH	V2AR60RIY	V2AR72RIY	V2AR90RIY
						
	kW +/- (ARI)	12,50 11,20	14,00 12,50	20,00 18,00	25,00 22,40	28,00 25,00
Bruto	€	€ 2.047	€ 2.241	€ 2.366	€ 2.437	€ 2.598
Verloopstuk condensafvoer 28-32 mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131
Wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105	€ 105
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RHRG	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103
IR-bediening ^{(1) B R3}	UTY-LNHG	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120
IR-ontvanger (inbouwtoestel)	UTB-GWC	-	€ 89	€ 89	-	-
	UTY-TRHX	€ 99	-	-	€ 99	€ 99
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107	€ 107
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78	-	-	€ 78	€ 78
Inblaasplenum 4x250 (rond)	IBPL45H-54	€ 250	€ 250	€ 250	-	-
Retourplenum 4x250 (rond)	RP45H-54	€ 165	€ 165	€ 165	-	-
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL45H-54	€ 44	€ 44	€ 44	-	-
Retourframe (incl. filter)	RFF45H-54	€ 155	€ 155	€ 155	-	-
Inblaasplenum 4 x 315 mm	IBPL90V	-	-	-	€ 360	€ 360
Retour plenum 4 x 315 mm	RP90V	-	-	-	€ 234	€ 234
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL90V	-	-	-	€ 55	€ 55
Retourframe (incl. filter)	RFF90V	-	-	-	€ 155	€ 155
Condenspomp	CPS	€ 101	€ 101	€ 101	-	-
	CP55	-	-	-	€ 85	€ 85

Bedieningen: zie pagina 55.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR bediening moet er steeds een IR ontvanger mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.Actieve bijdragen: Bebat ^B: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^B geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken




OPGELET: alle projecten met Osmoz dienen verplicht in de selectietool te worden ingegeven!

Osmoz zoneregeling voor General VRF					
	Bruto	OZ 200 S3	€ 1.400		
		OZ 200 S4	€ 1.460		
		OZ 200 S5	€ 1.620		
	Centrale bedieningskast	UTY-CBOZ	€ 2.805		
	Wandbediening (touch controle) ^{R2}	UTY-RCOZ	€ 155		
	Touchpanel controller	UTY-TCOZ	€ 1.570		
	Muurbeugel Touchpanel controller	UTY-MTCOZ	€ 145		
	Adaptieplaat B9 Osmoz	UTY-AP9OZ	€ 95		
	Adaptieplaat B10 Osmoz	UTY-AP10OZ	€ 95		

Actieve bijdragen: Bebat ^R: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Climeleon			Wave 5	Wave 7	Wave 11	Wave 13
	Bruto ⁽¹⁾	€	€ 808	€ 1.034	€ 1.546	€ 1.833
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
	Climeleon vloerplatenset	WAFL	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169

Omschrijving	Code	Bruto			
MONTAGE					
Daksokkel sets					
Set 2 kunstst. balken 10x10x75cm*	DSS75	€ 39			
Set van 2 kunstst. balken 10x10x150cm*	DSS150	€ 72			
Set van 2 T-vormige kunststof balken 10x20x150cm*	DSS150-20	€ 219			
*incl 4 RVS shroeven					
Koelleidingen					
Rol (25m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/4" ⁽²⁾	KL14	€ 80			
Rol (25m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 3/8" ⁽²⁾	KL38	€ 117			
Rol (25m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/2" ⁽²⁾	KL12	€ 166			
Rol (25m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 5/8" ⁽²⁾	KL58	€ 233			
Beschermingsbuizen					
Geïsoleerde beschermingsbuis koelleiding 125mm (rol 10m) ⁽³⁾	IF125-10	€ 229			
Geïsoleerde beschermingsbuis koelleiding 125mm (rol 15m) ⁽³⁾	IF125-15	€ 339			
Manchet buitendiameter 125mm ⁽⁴⁾	MA125	€ 9			
Verbindingsmof buitendiameter 125mm	MOF125	€ 48			
Flare adapters					
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 1/4"	FA14	€ 3			
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 3/8"	FA38	€ 5,5			
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 1/2"	FA12	€ 6			
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 5/8"	FA58	€ 7,5			
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 3/4"	FA34	€ 14			
Condenspompen					
Condenspomp ingebouwd in witte kabelgoot	CPS-DEL	€ 105			
Condenspomp in split uitvoering (max. debiet 13l/h).	CPS	€ 101			
Centrifugaalpomp met opvangbak (max. debiet 460l/h).	CPS5	€ 85			
Peristaltische pomp	CPS62	€ 142			
Trildempers					
Maximum puntbelasting van 20kg, montage M8	TD20A	€ 67			
Maximum puntbelasting van 30kg, montage M10	TD30B	€ 85			
Maximum puntbelasting van 60kg, montage M10	TD60B	€ 85			
Maximum puntbelasting van 80kg, montage M10	TD80C	€ 68			
Maximum puntbelasting van 120kg, montage M12	TD120D	€ 68			
Muursteunen					
Maximum gewicht 70kg+70kg, maximum breedte 640mm	MS1	€ 18			
Maximum gewicht 70kg+70kg, maximum breedte 900mm	MS2	€ 36			
Maximum gewicht 100kg+100kg, maximum breedte 900mm	MS3	€ 57			
ELEKTRISCH					
kWh tellers					
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 62			
! Monofasige energieteller tot 63A	DME120	€ 141			
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 164			

⁽¹⁾ Prijzen ex magazijn, exclusief plaatsing, enkel geldig in de Benelux.⁽²⁾ Gezien de sterke schommeling van de koperprijs behouden wij ons het recht om de prijzen tussentijds aan te passen.⁽³⁾ Prijs per stuk⁽⁴⁾ 2 manchette rubbers nodig per setActieve bijdragen: Bebat [®]: € 0,057/batterij bij elke binnenunit met een standaard infrarood bediening, Recupel [®]1: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, [®]2 per los geleverde wandbediening € 0,0413,[®]3 per los geleverde afstandsbediening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code [®] geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).



TOEBEHOREN



Omschrijving	Code	Bruto
Alarmcontact ⁽¹⁾	UTY-FSM208	€ 347
Verlengset alarmcontact	UTY-VKA	€ 35
Adaptiestekker	UTY-AS18-30	€ 48
Interface wandbediening (incl. alarm) 3-draads	UTY-XCBXZ2	€ 120
Interface wandbediening 3-draads	UTY-TWBXF2	€ 108
Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 21
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 22
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 21
Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-EC55A	€ 20
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 31
Redundant module ⁽²⁾	UTY-USM208	€ 309



TOEBEHOREN VRF

Omschrijving	Code	Bruto
Bedieningen		
Wandbediening (touch controle) 2-draads ^{R2}	UTY-RNRGZ3	€ 131
Standaard wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RLRG	€ 91
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RCRGZ1	€ 105
Eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RSRG	€ 103
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads ^{R2}	UTY-RHRG	€ 103
Standaard IR-bediening voor VRF ^{R R3}	UTY-LNHG	€ 120
IR-ontvanger (cassette)	UTY-LRHGB1	€ 69
IR-ontvanger (cassette 360°)	UTY-LBHGD	€ 61
IR-ontvanger (inbouwtoestel)	UTB-GWC	€ 89
IR-ontvanger (inbouwtoestel)	UTY-TRHX	€ 99
Externe switchbox 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 107
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 166
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 166
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 78
Set IR-bediening cassette 90x90 ^{R R3}	UTY-LRHGA2	€ 201
Set IR-bediening inbouwtoestel ^{R R3}	UTY-LRHGM	€ 201
Touchpanel controller (max. 400 binneneenheden) voor VRF	UTY-DTGGZ1	€ 3.250
Central controller voor VRF	UTY-DCGGZ1	€ 2.068
Group controller (Max. 8 groepen) voor VRF	UTY-CGGG	€ 251
Interface VRF-systemen met applicatie	UTY-CMN	€ 1.768
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 74
Software		
Systeem controller (max. 1600 binneneenheden) voor VRF	UTY-APGXZ1	€ 6.851
Softwarepakket voor energiemonitoring en optimalisatie ⁽³⁾	UTY-PEGXZ1	€ 2.522
Systeemcontroller LITE (max. 1600 binneneenheden) VRF	UTY-ALGXZ1	€ 2.946
Softwarepakket voor facturatie van het energieverbruik ⁽⁴⁾	UTY-PLGXA2	€ 1.152
Softwarepakket voor het beheer via internet ⁽⁴⁾	UTY-PLGXR2	€ 1.081
Softwarepakket voor energiemonitoring en optimalisatie ⁽⁴⁾	UTY-PLGXE2	€ 1.152
Softwarepakket voor het beheer van externe toestellen ⁽⁴⁾	UTY-PLGXX2	€ 1.152
Externe controle en tools		
Web Monitoring tool voor VRF	UTY-AMGXZ1	€ 1.103
Service tool voor VRF ⁽⁵⁾	UTY-ASGXZ1	€ 838
Signaalversterker voor een VRF-datanetwerk	UTY-VSGXZ1	€ 1.126
Netwerkconverter voor een VRF-datanetwerk	UTY-VGGXZ1	€ 877
Netwerkconverter splitsysteem (DC, één bediening)	UTY-VTGX	€ 193
Netwerkconverter splitsysteem (AC, één of twee bedieningen)	UTY-VTGXV	€ 306
Netwerkconverter voor LONworks > VRF-datanetwerk	UTY-VLGX	€ 2.475
Gateway hardware voor een BACnet > VRF-datanetwerk	UTY-VBGX	€ 3.200
Netwerkconverter van Modbus > VRF-datanetwerk	UTY-VMGX	€ 2.165
Netwerkconverter van KNX > VRF-datanetwerk	UTY-VKGX	€ 2.160
Transmissie adapter	UTY-USB	€ 635
DX-kit VRF		
DX regelaar	UTY-VDGX	€ 1.050
Elektronisch expansieventiel-unit 30	UTP-VX30A	€ 169
Elektronisch expansieventiel-unit 60	UTP-VX60A	€ 169
Elektronisch expansieventiel-unit 90	UTP-VX90A	€ 169
Splitter voor 2 expansieventielen	UTP-LX180A	€ 93

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een alarmcontact is er steeds ook een adaptiestekker UTY-AS18-30 nodig.

⁽²⁾ Bij het toepassen van een redundant module zijn er voor een high wall unit ook steeds een interface wandbediening en externe schakelcontacten nodig. Voor flexi units (vloer/plafond), plafond onderbouw units, cassette units en inbouw units is er bij het toepassen van een redundant module ook steeds een set externe schakelcontacten nodig.

⁽³⁾ Werkt alleen als uitbreidingspakket van de systeemcontroller VRF UTY-APGXZ1.

⁽⁴⁾ Werkt alleen als uitbreidingspakket van de systeemcontroller LITE VRF UTY-ALGX.

⁽⁵⁾ Werkt alleen in combinatie met de transmissie adapter UTY-USB.

Actieve bijdragen: Bebat *: € 0,057/batterij bij elke binneneenheid met een standaard infrarood bediening, Recupel ^{R1}: per buitenunit of opslagvat € 0,2067, ^{R2} per los geleverde wandbediening € 0,0413,

^{R3} per los geleverde afstandsbiedening € 0,0413. Deze bijdragen gelden in België. Voor code ^R geldt in Nederland Stibat (€ 0,02 per batterij).

Omschrijving	Code	Bruto
ALGEMENE LUCHTTECHNISCHE TOEBEHOREN		
Retour		
Retourbox incl. filter 60x60 2x250	RPTF250 	€ 300
Retourbox incl. filter 60x60 1x315	RPTF315 	€ 300
Inblaas		
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTA-W	€ 117
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTB-W	€ 129
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTC-W	€ 155
Andere		
Manuele regelklep 200	K200	€ 19
Manuele regelklep 250	K250	€ 21
Manuele regelklep 315	K315	€ 22
5m slang 200	SLA203-5	€ 31
10m slang 200	SLA203-10	€ 49
10m slang 250	SLA254-10	€ 61
10m slang 315	SLA315-10	€ 73
Klembanden	KB60-270	€ 1,5
Klembanden	KB60-325	€ 2
Excentrisch verloopstuk	VE200-250	€ 23



Tot einde voorraad

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Al onze overeenkomsten tot verkoop, onderhoud en levering worden uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden.

1. Algemeen

De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk met ons te worden overeengekomen.

2. Aanbiedingen/productinformatie/overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Orders dienen schriftelijk te gebeuren (met vermelding van btw-nummer en contactpersoon), hetzij via bestelbon, hetzij via webshop. De prijzen in de webshop zijn louter indicatief. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard waarbij de datum van bevestiging bepalend is.

De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk en ten laatste binnen 3 werkdagen na de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd. Wij zijn gerechtigd om (nadere) ze kerheden te eisen en voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

3. Annulering

In geval van annulering of wijziging van de bestelling van goederen van het merk **Clivet**, **uitgezonderd de Clivet Multi**, worden onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht om onze volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden:

- Binnen de week na orderdatum: geen annulatiekosten
- Binnen de 2 weken na orderdatum (maar later dan 1 week): 30% van de orderprijs (inclusief btw)
- Binnen de 3 weken na orderdatum (maar later dan 2 weken): 50% van de orderprijs (inclusief btw)
- Binnen de 4 weken na orderdatum (maar later dan 3 weken): 100% van de orderprijs (inclusief btw)

4. Prijzen

Onze prijzen zijn in beginsel gebaseerd op levering af bedrijf/magazijn en gelden exclusief btw, taksen, verpakking, vervoer e.d. De prijzen zijn vermeld in Euro. Uitgezonderd anders bepaald, zijn onze prijzen gebaseerd op de materiaalprijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, en andere kostprijselementen die gelden op de datum van de bestelling. In geval van wijzigingen hierin kan de eindprijs dienovereenkomstig worden herzien.

5. Levering en levertijd/transport

Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst zijn de gekochte goederen en het transport van deze goederen voor risico van de wederpartij. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geschiedt levering afgeladen binnen Benelux aan huis/bedrijf of werk. Voor de **Clivet** producten is de levering niet afgeladen, met uitzondering van de **Clivet Multi** die wel afgeladen worden geleverd. Thercon N.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens het transport. Deelleveringen zijn toegestaan. Levertijden zijn louter indicatief en gelden bij benadering. Overschrijding van levertermijnen doet geenszins het recht ontstaan in hoofde van de wederpartij op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

De wederpartij is verplicht het geleverde, c.q. de verpakking, bij aflevering onmiddellijk op eventuele gebreken en/of beschadigingen te controleren, deze gedetailleerd en schriftelijk te vermelden op de vrachtbrief van de transporteur en dient vervolgens Thercon N.V. schriftelijk per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging te verwittigen binnen de 48u. na aflevering, bij gebreke waaraan de wederpartij wordt geacht de levering te hebben aanvaard. Desgevallend kan Thercon N.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekorten en/of beschadigingen. Het aftekenen van vrachtbrieven "onder voorbehoud" is niet rechtsgeldig.

Terugzending van de goederen is enkel mogelijk na onderzoek ervan en na goedkeuring door Thercon N.V. De retourkosten en/of kosten van omruiling vallen ten laste van de wederpartij.

Alle goederen worden franco geleverd binnen Benelux. Voor (deel)leveringen met een waarde kleiner dan €500 netto zullen transportkosten worden aangerekend ten bedrage van €30,00. Leveringen gebeuren op werkdagen tussen 8u. en 17u. De wederpartij zorgt ervoor dat iemand op de gevraagde leverdatum op het leveradres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen bij gebreke waaraan de goederen niet worden gelost en een tweede levering zal worden aangerekend aan kostprijs. Levering voor een bepaald uur van deze palletzendingen zijn mogelijk voor alle goederen behalve **Clivet** (**Clivet Multi** is wel mogelijk) en worden aangerekend mits betaling van transportkosten:

- Levering voor 10u.: €55
- Levering voor 12u.: €38

Thercon N.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele onkosten die voortvloeien uit laattijdige levering.

Afroeporders: Een order op afroep plaatsen, betekent dat de wederpartij de definitieve leverdatum later nog aan ons bevestigt.

Afroeporders kunnen maximaal 12 maanden open blijven staan, met uitzondering van afroeporders voor Thermastage (lucht/water) die maximaal 18 maanden open mogen staan. Bij ingang van een nieuwe prijslijst wordt deze termijn verkort tot het in voege treden van de nieuwe prijslijst. Bij het overschrijden van de vervaldag van een afroeporder wordt het order automatisch geannuleerd. Bij een afroeporder wordt er geen voorraad voor de wederpartij gereserveerd en dient zij minstens 10 dagen voor gewenste levering haar goederen af te roepen.

6. Limitatie van aansprakelijkheid

Thercon N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorzienbare schade, voor indirecte schade of voor gevolgschade, zoals niet limitatief vermeld het verlies van een overeenkomst, winstderving, verlies van bedrijfsinkomsten, verlies van productie, gebruiksverliezen of bedrijfsonderbrekingen enz.

Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van Thercon N.V. in alle gevallen beperkt zijn tot, naar keuze van Thercon N.V., 1° vervanging van de betwiste goederen of de onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8, in natura dan wel 2° vergoeding ten belope van de hoofdsom van de betwiste goederen of de onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8. Dit dus met uitsluiting van gelijk welke andere mogelijke schadevergoeding.

De wederpartij ontslaat Thercon N.V. tevens van elke verplichting inzake brand-, explosiegevaar, olieverontreiniging en het risico op waterschade.

Thercon N.V. is niet verantwoordelijk voor het vaststellen, bepalen en berekenen van de benodigde vermogens, capaciteit waarvoor de goederen worden gebruikt.

7. Overmacht

In geval van overmacht kunnen wij de nakoming van onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

8. Aansprakelijkheid/garantie

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de wederpartij op schriftelijke wijze en uiterlijk binnen de 8 werkdagen na vaststelling van een gebrek Thercon N.V. in kennis te stellen van de gebreken.

De garantie is overigens slechts van toepassing voor zover de wederpartij de bediening of het gebruik van de goederen onmiddellijk heeft gestopt van zodra het gebrek werd vastgesteld.

De garantie gaat in vanaf de factuurdatum van de aangekochte goederen.

Garantie behelst het gratis leveren van alle defect bevonden onderdelen doch beperkt tot motoren, compressoren en elektronica.

De wederpartij kan zich overigens enkel beroepen op garantie indien deze kan bewijzen dat:

- Het eerste onderhoud binnen de 6 maanden na inbedrijfsstelling werd uitgevoerd
- De minimale frequentie nooit minder zal bedragen dan diegene die in de huidige van kracht zijnde wetgeving beschreven is
- Voor residentieel is de minimale frequentie: éénmaal per jaar
- Voor niet-residentieel is de minimale frequentie: tweemaal per jaar
- Onderhoud werd uitgevoerd door Thercon N.V. of door een door Thercon N.V. expliciet erkende onderhoudspartij voor het merk **Clivet**, uitgezonderd de **Clivet Multi**
- Voor alle toestellen inbegrepen de **Clivet Multi** maar met uitzondering van het merk **Clivet**, hierboven beschreven, het onderhoud werd uitgevoerd door een erkend koeltechnisch bedrijf
- De goederen correct zijn geïnstalleerd volgens de installatie- en inbedrijfsstellingsvoorschriften en worden gebruikt binnen de opgegeven werkingsslimieten

Zijn steeds uitgesloten uit de garantie: vorderingen voor alle noodzakelijke reparaties als gevolg van schade die veroorzaakt wordt door enige vorm van geweld, door water of vuur, corrosie, verontreiniging, ondeskundig gebruik, koelmiddel, koelmiddel bijvulling, extreme verplaatsingskosten, kosten voor hef- en hijswerkzaamheden, in- en uitbouwkosten, niet-naleving van de voorschriften in de montage-, bedienings- en servicehandleiding van Thercon N.V., het bedrijven van de goederen met gas, lucht-, elektriciteits- en waterkwaliteitsspecificaties die buiten de toleranties aangegeven door Thercon N.V. (of bij gebreke daaraan, de toleranties zoals voorgeschreven door de industrie of in de toepasselijke normen) liggen of in onaangepaste werkingssomstandigheden.

Zijn eveneens uitgesloten uit de garantie: periodieke controles en normaal periodiek onderhoud, beschreven in de onderhoudsinstructies alsook het kosteloos leveren van de onderdelen voor dit periodiek onderhoud (onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn), vorstschade aan watervoerende componenten, ongeoorloofde manipulaties van de parameters en werking van de goederen buiten de aangegeven werkingsslimieten.

Extra werkzaamheden voor toestellen gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij. Voor extra werkzaamheden en/of controles door Thercon N.V. aan deze toestellen die zijn gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen worden deze interventies in regie aangerekend.

Specifiek op **General split, Multisplit, Clivet Multi, Airstage VRF, Sanistage split, Waterstage en Thermastage systemen** verlenen wij 5 jaar garantie.

Op de **Sunstage** producten:

- zonnecollectoren: 10 jaar
- pompstation inclusief regeling: 5 jaar

Op de **Sanistage HP Booster** en **Poolstage** producten: 2 jaar

Specifiek op het **Sanistage HP Booster** boilerlichaam (kuip) geldt een garantie van 5 jaar mits dit op correcte wijze is geïnstalleerd, onderhouden en uitsluitend wordt gebruikt voor de verwarming van drinkwater (specificaties drinkwater: zie voorschriften waterkwaliteit in de technische beschrijving en of gebruikshandleiding van de boiler).

Op de **Waterstage WAH-(S)j** en **WAH-(S)a boilers** geldt een garantie van 10 jaar op het boilerlichaam en de inwendige warmtewisselaars, mits ze op correcte wijze zijn geïnstalleerd en uitsluitend worden gebruikt voor de verwarming van drinkwater (specificaties drinkwater: zie voorschriften waterkwaliteit in de technische beschrijving en of gebruikshandleiding van de boiler). De garantie is een afbouwende korting (vanaf de factuurdatum) op de aankoopprijs van een nieuwe boiler en bevat geen vergoeding van in- en uitbouwkosten.

- t/m 2 jaar: 100% korting
- t/m 3 jaar: 80% korting
- t/m 4 jaar: 70% korting
- t/m 5 jaar: 60% korting
- t/m 6 jaar: 50% korting
- t/m 7 jaar: 40% korting
- t/m 8 jaar: 30% korting
- t/m 9 jaar: 20% korting
- t/m 10 jaar: 10% korting
- Ouder dan 10 jaar: geen tegemoetkoming

Op **Clivet, alle andere goederen en toebehoren** verlenen wij de volgende garantie: 1 jaar

Voor de producten **General split, Multisplit, Airstage, Sanistage split, Waterstage en Thermastage systemen** en **Clivet Multi** voorzien wij in een extra forfaitaire onkostenvergoeding:

- Thercon N.V. voorziet gedurende de eerste 12 maanden bovenop de garantie in een onkostenvergoeding bij de 2de interventie
- De 1ste interventie is ten laste van de wederpartij, zij kan rekenen op gratis telefonische ondersteuning van de Thercon aftersales helpdesk.

- De forfaitaire onkostenvergoeding is als volgt opgebouwd:

- Forfait aantal uren: volgens het soort herstelling:
 - Omwisselen unit ≤ 7 kWth/24.000 Btu: 3u.
 - Omwisseling unit > 7 kWth/24.000 Btu: 6u.
 - Koeltechnische handelingen: 3u.
 - Vervangen print, motor, elektronica: 2u.
 - Vervangen compressor: 4u.
 - Deze forfaitaire vergoeding wordt berekend aan het uurloon van €50/u. excl. btw
- Forfait verplaatsingskosten: €50,00 excl. btw
- Koudemiddel R410a: €50,00/kg excl. btw
- Koudemiddel R32: €30,00/kg excl. btw

Het forfait van het aantal uren is niet cumuleerbaar, enkel het hoogste forfait mag in rekening worden gebracht.

- In het forfait verplaatsingskosten zijn alle andere mogelijke kosten inbegrepen, uitgezonderd het koudemiddel.
- Forfaitaire onkosten worden enkel vergoed indien het factuur vergezeld is van een volledig ingevuld "Field Service Report". Dit wordt u bezorgd via de Thercon Helpdesk (technics@thercon.be / +32 (0)3 451 24 10).

9. Beschikbaarheid onderdelen

Voor specifiek: **General split, Multisplit, Airstage, Sanistage split, Waterstage en Thermastage** garanderen wij de beschikbaarheid van (gelijkaardige) vervangonderdelen die noodzakelijk zijn voor de werking van het toestel gedurende 10 jaar vanaf de levering van het toestel. Indien er geen dergelijke vervangonderdelen meer beschikbaar zouden zijn, levert Thercon N.V. een gelijkwaardig toestel tegen volgende afbouwende korting (vanaf de factuurdatum) op de aankoopprijs:

- t/m 2 jaar: 100% korting
- t/m 3 jaar: 80% korting
- t/m 4 jaar: 70% korting
- t/m 5 jaar: 60% korting
- t/m 6 jaar: 50% korting
- t/m 7 jaar: 40% korting
- t/m 8 jaar: 30% korting
- t/m 9 jaar: 20% korting
- t/m 10 jaar: 10% korting
- Ouder dan 10 jaar: geen tegemoetkoming

In- en uitbouwkosten kunnen niet op Thercon N.V. worden verhaald.

De wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van schadevergoedingen of terugbetaling van kosten, met inbegrip van de kosten die voortvloeien uit het onvermogen om de producten te gebruiken gedurende de periode die nodig is voor de herstelling.

10. Betaling

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn al onze facturen contant betaalbaar bij ontvangst, zonder korting. Tenzij schriftelijk anders bepaald verliest de wederpartij bij laattijdige betaling van een factuur of niet-nakoming van enige andere verplichting, het voordeel van alle toegekende termijnen en worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand, zelfs bij termijnen van respijt. Alle invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige wederpartij. Daarenboven is de klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% met een minimum van €125,00 zelfs bij termijnen van respijt. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlinteressen.

Bij niet-betaling behoudt Thercon N.V. zich het recht om zijn prestaties stop te zetten. Tevens behoudt Thercon N.V. zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

11. Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de goederen die werden geleverd in het kader van deze overeenkomst eigendom van Thercon N.V. en is de wederpartij er slechts de houder van. Wij mogen ze zonder toestemming wederpartij weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer wederpartij al zijn schulden aan ons heeft gedelgd. Bij een beroep op het recht op terugneming mogen wij de betaalde voorschotten houden ter forfaitaire vergoeding van onze schade. In geval wij dit beroep uitoefenen per aangetekend schrijven wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan. Zolang de betaling niet volledig is gebeurd, kunnen de goederen maar worden doorverkocht na ons schriftelijk akkoord, in welk geval de wederpartij op ons verlangen mee dient te werken aan de cessie van de daaruit voortvloeiende vordering(en) op de tweede wederpartij. Bij gebreke van de nodige medewerking van de wederpartij bij de uitvoering van het in dit artikel bepaalde kunnen wij aanspraak maken op een boete van €495,00 per dag dat de wederpartij in gebreke blijft.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Alle door ons samengestelde en/of verstrekte gegevens, zoals modellen, alle intellectuele eigendomsrechten blijven door ons voorbehouden en mogen door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven aan en/of gebruikt ten behoeve van derden, op straffe van een boete van €250,00 per dag zolang de overtreding duurt.

13. Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslist door de rechtbanken van Antwerpen.

Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten overeenkomstig de regelen van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Aartselaar, 30/06/2020



	CONTACT		AFDELING VERKOOP	
	Het Goor 5, 7071 PC Ulft		Marc Sollman	06 - 53 44 78 80
	T: 0315 642 211		Ab Schieven	06 - 13 16 71 50
	www.avu-bv.nl		Joop Teunissen	06 - 13 16 75 30
	E: info@avu-bv.nl		Sadmir Hadzikadunic	06 - 12 32 65 41
	 Downloadzone	Technische fiches, handleidingen...		general.be - klantenzone
	 Multiselector	Selectie van Multisplit binnen- en buitenunits		multiselector.be

thercon

Thercon nv - Kontichsesteenweg 52 - 2630 Aartselaar

www.thercon.be
www.general.be
www.novaya.be
www.clivetbelux.be