

Prijslijst

Geldig vanaf 15 april 2022



 **GENERAL**

novaya

 **atlantic**

 **CLIVET**



HET MERK GENERAL

- Uitgebreid gamma met innovatieve producten in klimatisatie
- Superieure kwaliteit & Japanse zin voor perfectie
- Eerste warmtepomp reeds geplaatst in 1976 (+40 jaar ervaring in het vak)
- Actief in meer dan 120 landen
- 4.800 werknemers wereldwijd
- 5 jaar garantie
- Onderzoek en ontwikkeling in Kawasaki Ecocycle in Hamamatsu

HET BEDRIJF THERCON

- Exclusief importeur en distributeur van het Japanse topmerk General in de hele Benelux
- Exclusieve distributeur van het Clivet-gamma in België en Luxemburg sinds januari 2016
- Behorend tot Groupe Atlantic, wereldspeler op het vlak van hernieuwbare energieoplossingen
- Meer dan 500 klanten (professionele installateurs) in de Benelux die producten verdelen
- 60-tal gemotiveerde en bekwame medewerkers die garant staan voor een kwalitatieve, snelle service

ONZE 7 PIJLERS

1

Japanse producten van superieure kwaliteit

2

5 jaar garantie

3

Bekwame Product Managers tot je beschikking

4

Logistieke service met beschikbare voorraad en leverbaar binnen de 24u

5

Een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een breed gamma van innovatieve producten

6

Directe communicatie van distributeur naar professionele installateurs

7

Een familiale en persoonlijke klantenopvolging

ONZE PRODUCTGROEPEN

 Airstage	 Sanistage	 Poolstage
Aircosystemen (split, multisplit en VRF)	Split warmtepompboilers voor sanitair warm water	Warmtepompen voor binnen- en buiten- zwembaden en jacuzzi's
 Thermastage	 CLIVET	climeleon
Lucht-waterwarmtepompen met en zonder boiler, al dan niet geïntegreerd	Chillers, lucht-waterwarmtepompen met grote vermogens en multisplits met koel- middel R32	Geluiddempende omkastingen voor buitenunits

ONZE UNIEKE PRODUCTEN

Vinoverter

De Vinoverter koelt tot 12°C en is daarmee de ideale oplossing voor het koelen van laagtemperatuurruimtes zoals wijnkelders, slagers, kaasmakerijen, bloemisten, ...

Shogun

Shogun faciliteert het koelen en verwarmen van meerdere zones en creëert een aangenaam comfort omdat je voor elke zone de gewenste temperatuur kan kiezen.

Poolstage

Onze Poolstage warmtepompen verwarmen je binnen- of buitenzwembad en jacuzzi het hele jaar door of enkel tijdens het seizoen.

Climeleon

Maakt de buitenunit van je aircotoestel of warmtepomp te veel geluid? Of ontsiert hij je woning? Dan is een Climeleon unit cover de oplossing. De vorm van de schubben en het geluidsdempende materiaal verlagen het geluidsniveau met minstens 7dB bij de bron.



Size matters

Compact VRF-systeem
voor middelgrote gebouwen

De nieuwe General VRF J4L serie: nu uit voorraad leverbaar!

De Airstage J4L is speciaal ontworpen voor kantoren, hotels en winkels van middelgrote omvang (10 tot 42 ruimtes) op locaties waar de installatieruimte beperkt is. De buitenunits zijn zeer compact en produceren weinig geluid; perfect voor projecten in een stedelijke omgeving. De combinatie van de DC-inverterregeling en individuele elektronische expansieklepregeling voor de binnenunit maakt het mogelijk om de temperatuur heel nauwkeurig te regelen, tot op $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Daarnaast speelt de nieuwe koelmiddelregeling in de buitenunit beter in op de warmtelast van de ruimte waardoor het comfort verhoogt en het energieverbruik verlaagt.

143 cm

48 cm



Groot vermogen met compacte unit



Tot 42 binnenunits aansluitbaar



Laag geluidsniveau (52dB op 1m)



Energiebesparende warmtewisselaar
(kanalen $\varnothing$ 5mm)




Grote leidinglengte
(tot 400m totaal, tot 90m tot 1ste splitter)



Touch panel controller voor remote management



18% minder koelmiddelinhoud dan traditioneel systeem



De ingestelde temperatuur
wordt snel bereikt

GENERAL
Your climate. Our energy.

novaya



Thermastage

	COMPACT DUO R32	TCD03X TOC05RIX	TCD05X TOC05RIX	TCD06X TOC05RIX	TCD08X TOC08RIX	TCD11X TOC11RIX	COMPACT DUO XL R32	TCDXL05X TOC05RIX	TCDXL06X TOC05RIX	TCDXL08X TOC08RIX	TCDXL11X TOC11RIX
											
	kW (-10°C) ⁽¹⁾	3,90	4,27	4,67	5,60	8,20		4,27	4,67	5,60	8,20
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++	A++	A++		A++	A++	A++	A++
Bruto incl. vuilfilter ⁽²⁾	€	€ 5.592	€ 5.745	€ 5.905	€ 6.029	€ 6.950		€ 5.995	€ 6.125	€ 6.350	€ 7.295
Elektrische weerstand 3 kW		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68		€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
! Trildemperset	TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	-		€ 75	€ 75	€ 75	-
	TD30B	-	-	-	-	€ 96		-	-	-	€ 96
Navilink thermostaat ⁽⁵⁾	UTW-N105 R32	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97		€ 97	€ 97	€ 97	€ 97
Anna thermostaat voor 1 circuit ⁽⁵⁾	Anna-1C R32	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193		€ 193	€ 193	€ 193	€ 193
Anna thermostaat voor 1 circuit + koeling ⁽⁵⁾	Anna-1CK R32	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193		€ 193	€ 193	€ 193	€ 193
Domotica module ⁽⁵⁾	UTW-DMT R32	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313		€ 313	€ 313	€ 313	€ 313
Buitenvoeler ⁽⁵⁾	UTW-BV	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51		€ 51	€ 51	€ 51	€ 51
Kit 2de circuit type DUO	UTW-KTDC	€ 841	€ 841	€ 841	€ 841	€ 841		€ 841	€ 841	€ 841	€ 841
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 712	€ 712	€ 712	€ 712	€ 712		€ 712	€ 712	€ 712	€ 712
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 49	€ 49	€ 49	€ 49	€ 49		€ 49	€ 49	€ 49	€ 49
Kit koeling Thermastage	UTW-KKC	€ 144	€ 144	€ 144	€ 144	€ 144		€ 144	€ 144	€ 144	€ 144
Kit low noise / kit peak cut	UTW-LNSC	-	-	-	-	€ 27		-	-	-	€ 27
Buffervat wandmontage (60L)	UTW-WA60i	€ 473	€ 473	€ 473	€ 473	€ 473		€ 473	€ 473	€ 473	€ 473
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 47	€ 47	€ 47	€ 47	€ 47		€ 47	€ 47	€ 47	€ 47
Muursteun	MS2	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41		€ 41	€ 41	€ 41	€ 41
Draagriem gordel DUO	UTW-DRG	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46	€ 46		€ 46	€ 46	€ 46	€ 46
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.141	€ 1.141	€ 1.141	€ 1.141	-		€ 1.141	€ 1.141	€ 1.141	-
	WAVE 11	-	-	-	-	€ 1.706		-	-	-	€ 1.706
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95		€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190		€ 190	€ 190	€ 190	€ 190

	COMPACT COMBI R32	TCC06X- 300a ⁽⁴⁾ TOC05RIX	TCC08X- 300a ⁽⁴⁾ TOC08RIX	TCC11X- 300a ⁽⁴⁾ TOC11RIX	TCC11X- 500a ⁽⁴⁾ TOC11RIX						
											
	kW (-10°C) ⁽¹⁾	4,67	5,60	8,20	8,20						
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++	A++						
Bruto incl. vuilfilter ⁽²⁾	€	€ 6.910	€ 7.050	€ 8.313	€ 9.663						
Elektrische weerstand 3 kW		incl.	incl.	incl.	incl.						
Kit sanitair warm water	UTW-KSC	incl.	incl.	incl.	incl.						
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68						
! Trildemperset	TD20A	€ 75	€ 75	-	-						
	TD30B	-	-	€ 96	€ 96						
! Warmtemeter 2,5m³/h	CAL739	€ 333	€ 333	€ 333	€ 333						
Navilink thermostaat ⁽⁵⁾	UTW-N105 R32	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97						
Anna thermostaat voor 1 circuit ⁽⁵⁾	Anna-1C R32	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193						
Anna thermostaat voor 1 circuit + koeling ⁽⁵⁾	Anna-1CK R32	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193						
Domotica module ⁽⁵⁾	UTW-DMT R32	€ 313	€ 313	€ 313	€ 313						
Buitenvoeler ⁽⁵⁾	UTW-BV	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51						
Kit 2de circuit type COMBI	UTW-KTCC	€ 1.078	€ 1.078	€ 1.078	€ 1.078						
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 712	€ 712	€ 712	€ 712						
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 49	€ 49	€ 49	€ 49						
Vacuümbeveiliging SWW opslagvat ⁽³⁾	UTW-VB	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20						
Kit koeling Thermastage	UTW-KKC	€ 144	€ 144	€ 144	€ 144						
Kit low noise / kit peak cut	UTW-LNSC	-	-	€ 27	€ 27						
Buffervat wandmontage (60L)	UTW-WA60i	€ 473	€ 473	€ 473	€ 473						
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 47	€ 47	€ 47	€ 47						
Muursteun	MS2	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41						
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.141	€ 1.141	-	-						
	WAVE 11	-	-	€ 1.706	€ 1.706						
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95						
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190						

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen⁽²⁾ Deze types Thermastage worden geleverd inclusief magnetische vuilfilter (voorgemonteerd in de Compact Duo (XL), los geleverd bij de Compact Combi & Single).⁽³⁾ Het is noodzakelijk om een vacuümbeveiliging toe te passen indien de boiler geplaatst wordt op de 2de verdieping of hoger om kans op implosie van de boiler te vermijden.⁽⁴⁾ Bestaat uit binnenuit, opslagvat 300 of 500L en kit sanitair warm water⁽⁵⁾ Bij gebruik van de Anna thermostaat R32 of domotica module moet altijd een buitenvoeler (UTW-BV) worden toegevoegd. Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijk regeling is wel aangeraden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



novaya

Thermastage

COMPACT SINGLE R32



kW (-10°C) ⁽¹⁾
ErP-label 55°C

		TCC06X-S TOC05RIX	TCC08X-S TOC08RIX	TCC11X-S TOC11RIX		
Bruto incl. vuilfilter ⁽²⁾	€	€ 4.623	€ 4.763	€ 6.026		
Elektrische weerstand 3 kW		incl.	incl.	incl.		
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68		
! Trildemperset	TD20A	€ 75	€ 75	-		
	TD30B	-	-	€ 96		
! Warmtemeter 2,5m³/h	CAL739	€ 333	€ 333	€ 333		
Navilink thermostaat ⁽³⁾	UTW-N105 R32	€ 97	€ 97	€ 97		
Anna thermostaat voor 1 circuit ⁽³⁾	Anna-1C R32	€ 193	€ 193	€ 193		
Anna thermostaat voor 1 circuit + koeling ⁽³⁾	Anna-1CK R32	€ 193	€ 193	€ 193		
Domotica module ⁽³⁾	UTW-DMT R32	€ 313	€ 313	€ 313		
Buitenvoeler ⁽³⁾	UTW-BV	€ 51	€ 51	€ 51		
Kit 2de circuit type COMBI	UTW-KTCC	€ 1.078	€ 1.078	€ 1.078		
Kit evenwichtsflens	UTW-TEVXA	€ 712	€ 712	€ 712		
Kit koeling Thermastage	UTW-KKC	€ 144	€ 144	€ 144		
Kit low noise / kit peak cut	UTW-LNSC	-	-	€ 27		
Buffervat wandmontage (60L)	UTW-WA60i	€ 473	€ 473	€ 473		
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 47	€ 47	€ 47		
Muursteun	MS2	€ 41	€ 41	€ 41		
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.141	€ 1.141	-		
	WAVE 11	-	-	€ 1.706		
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 95	€ 95	€ 95		
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 190	€ 190	€ 190		

ZONEREGELSYSTEEM THERMASTAGE R32

Zoneregeling OPENTHERM Thermastage R32

	€					
Bruto						
Centrale interface ADAM voor 1 circuit	Adam-1C R32	€ 188				
Centrale interface ADAM voor 1 circuit + koeling	Adam-1CK R32	€ 188				
Anna thermostaat voor 1 circuit ⁽³⁾	Anna-1C R32	€ 193				
Anna thermostaat voor 1 circuit + koeling ⁽³⁾	Anna-1CK R32	€ 193				
Buitenvoeler ⁽³⁾	UTW-BV	€ 51				
Radiografische kamerthermostaat	Lisa	€ 96				
Stroom adaptor USB Lisa/Floor	USB-LF	€ 8				
USB kabel 3m t.b.v. Lisa	USB-3M	€ 4,5				
Motor collector (M30x1,5 / M28x1,5)	Floor	€ 90				
USB verdeelblok met 7 aansluitingen t.b.v. Floor	USB-V7	€ 58				
Schakelmodule voor 1-5 thermische aandrijvingen	Koen	€ 90				
Thermische aandrijving 230V NC t.b.v. Koen	DZNC	€ 25				
Adaptorrings therm. aandrijving enkel verwarmen ⁽⁴⁾	VA80	€ 1,35				
Adaptorrings therm. aandrijving verwarmen en koelen ⁽⁴⁾	VA80HK	€ 5				
Thermostaatmotor radiator	Tom	€ 90				
Versterkerplug met schakelfunctie	Plug HP	€ 60				

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen

⁽²⁾ Deze types Thermastage worden geleverd inclusief magnetische vuilfilter (voorgemonteerd in de Compact Duo (XL), los geleverd bij de Compact Combi & Single).

⁽³⁾ Bij gebruik van de Anna thermostaat R32 of domotica module moet altijd een buitenvoeler (UTW-BV) worden toegevoegd. Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijk regeling is wel aangeraden.

⁽⁴⁾ Deze adaptorrings zijn geschikt voor collectoren van IVAR, Begetube, T&A, Siemens, Heimeier, Therminon, Henco, Taco, Böhnisch SBK, MNG, Onda, Schlöser, Strawa. Adaptorrings voor andere collectoren zijn op aanvraag.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



novaya

Thermastage

COMPACT (COAX) COMBI (R410a)		TCC13-300a ⁽⁴⁾ TOC13RIY	TCC13-300a ⁽⁴⁾ TOC13RIYF	TCC16-300a ⁽⁴⁾ TOC16RIY	TCC16-300a ⁽⁴⁾ TOC16RIYF	TCC13-500a ⁽⁴⁾ TOC13RIY	TCC13-500a ⁽⁴⁾ TOC13RIYF	TCC16-500a ⁽⁴⁾ TOC16RIY	TCC16-500a ⁽⁴⁾ TOC16RIYF
			3-FASE		3-FASE		3-FASE		3-FASE
									
Geen elektrische bijverwarming CV	kW (-10°C) ⁽¹⁾	10,80	10,80	12,00	12,66	10,80	10,80	12,00	12,66
	ErP-label 55°C	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Bruto	€	€ 10.968	€ 11.250	€ 11.958	€ 12.341	€ 12.318	€ 12.600	€ 13.308	€ 13.691
Kit sanitair warm water	UTW-KDWXD	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Optionele elektrische weerstand 2x3kW	UTW-BH6	€ 516	€ 516	€ 516	€ 516	€ 516	€ 516	€ 516	€ 516
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	-	€ 68	-	€ 68	-	€ 68	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 180	-	€ 180	-	€ 180	-	€ 180
! Trildemperset	TD60B	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
! Warmtemeter 2,5m³/h	CAL739	€ 333	€ 333	€ 333	€ 333	€ 333	€ 333	€ 333	€ 333
Kamerthermostaat	UTW-C55XA	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110
Kamerthermostaat radiografisch	UTW-C58XD	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175
Uitgebreide kamerthermostaat	UTW-C74TXF	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210
Ontvanger voor radiografische signalen	UTW-MRCXD	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69
Radiograf. zender voor buitensensor ⁽³⁾	UTW-MOSXD	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
LBP Clip	UTW-KL1XD	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Webserver incl. pag. vr 8 Thermastage Coax config.	UTW-KW1XD	€ 632	€ 632	€ 632	€ 632	€ 632	€ 632	€ 632	€ 632
Kit 2de circuit	UTW-KZSXD	€ 1.182	€ 1.182	€ 1.182	€ 1.182	€ 1.182	€ 1.182	€ 1.182	€ 1.182
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 712	€ 712	€ 712	€ 712	€ 712	€ 712	€ 712	€ 712
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 49	€ 49	€ 49	€ 49	€ 49	€ 49	€ 49	€ 49
Vacuümbeveilig SWW opslagvat ⁽⁵⁾	UTW-VB	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
Kit koeling Thermastage (Coax)	UTW-CSP	€ 280	€ 280	€ 280	€ 280	€ 280	€ 280	€ 280	€ 280
Pomp met extra opvoerhoogte	UTW-PHFXG	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695
Kit uitbreiding regeling	UTW-KREXD	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
Set aansluitstekkers ⁽²⁾	UTW-STK	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108
Kit low noise	UTY-KLN	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48
Kit cascade Master V2	UTW-KCMXE	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374
Kit cascade Slave V2	UTW-KCSXE	€ 188	€ 188	€ 188	€ 188	€ 188	€ 188	€ 188	€ 188
Cascadefles (100L)	UTW-CA100	€ 406	€ 406	€ 406	€ 406	€ 406	€ 406	€ 406	€ 406
Buffervat wandmontage (60L)	UTW-WA60i	€ 473	€ 473	€ 473	€ 473	€ 473	€ 473	€ 473	€ 473
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 47	€ 47	€ 47	€ 47	€ 47	€ 47	€ 47	€ 47
Muursteun	MS3	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 11	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706
Climeleon daksoekelset	WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen

⁽²⁾ Indien er gebruik gemaakt wordt van een uitbreidingskit UTW-KREXD zonder verdere toebehoren, is het noodzakelijk om een extra set stekkers toe te voegen.

⁽³⁾ 1 x een UTW-MRCXD ontvanger toevoegen bij toepassen van de radiografische buitenvoeler.

⁽⁴⁾ Bestaat uit binnenunit, opslagvat 300 of 500L en kit sanitair warm water

⁽⁵⁾ Het is noodzakelijk om een vacuümbeveilig toe te passen indien de boiler geplaatst wordt op de 2de verdieping of hoger om kans op implosie van de boiler te vermijden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



novaya

Thermastage

COMPACT (COAX) SINGLE (R410a)		TCC13-S TOC13RIY	TCC13-S TOC13RIYF	TCC16-S TOC16RIY	TCC16-S TOC16RIYF		
			3-FASE		3-FASE		
<u>Geen elektrische bijverwarming</u>	kw (-10°C)	10,80	10,80	12,00	12,66		
	ErP-label 55°C	A+	A+	A+	A+		
Bruto	€	€ 8.666	€ 8.948	€ 9.656	€ 10.039		
Optionele elektrische weerstand 2x3kW	UTW-BH6	€ 516	€ 516	€ 516	€ 516		
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	-	€ 68	-		
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 180	-	€ 180		
! Trildemperset	TD60B	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96		
! Warmtemeter 2,5m³/h	CAL739	€ 333	€ 333	€ 333	€ 333		
Kamerthermostaat	UTW-C55XA	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110		
Kamerthermostaat radiografisch	UTW-C58XD	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175		
Uitgebreide kamerthermostaat	UTW-C74TXF	€ 210	€ 210	€ 210	€ 210		
Ontvanger voor radiografische signalen	UTW-MRCXD	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69		
Radiograf. zender voor buitensensor ⁽³⁾	UTW-MOSXD	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106		
LBP Clip	UTW-KL1XD	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101		
Webserver incl. pag. vr 8 Thermastage Coax config.	UTW-KW1XD	€ 632	€ 632	€ 632	€ 632		
Kit 2de circuit	UTW-KZSXD	€ 1.182	€ 1.182	€ 1.182	€ 1.182		
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 712	€ 712	€ 712	€ 712		
Kit koeling Thermastage (Coax)	UTW-CSP	€ 280	€ 280	€ 280	€ 280		
Pomp met extra opvoerhoogte	UTW-PHFXG	€ 695	€ 695	€ 695	€ 695		
Kit uitbreiding regeling	UTW-KREXD	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123		
Set aansluitstekkers ⁽²⁾	UTW-STK	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108		
Kit low noise	UTY-KLN	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48		
Kit cascade Master V2	UTW-KCMXE	€ 374	€ 374	€ 374	€ 374		
Kit cascade Slave V2	UTW-KCSXE	€ 188	€ 188	€ 188	€ 188		
Cascadefles (100L)	UTW-CA100	€ 406	€ 406	€ 406	€ 406		
Buffervat wandmontage (60L)	UTW-WA60i	€ 473	€ 473	€ 473	€ 473		
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 47	€ 47	€ 47	€ 47		
Muursteun 100 + 100 kg	MS3	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66		
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 11	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706		
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95		
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Kit sanitair warm water (UTW-KDWXD) nog extra bij te voegen indien SWW productie noodzakelijk.

⁽²⁾ Indien er gebruik gemaakt wordt van een uitbreidingskit UTW-KREXD zonder verdere toebehoren, is het noodzakelijk om een extra set stekkers toe te voegen.

⁽³⁾ 1 x een UTW-MRCXD ontvanger toevoegen bij toepassen van de radiografische buitenvoeler.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



novaya

Thermastage

SILENT (COAX) COMBI R410a		TSC14-300a ⁽⁴⁾ TOC14RIY	TSC14-300a ⁽⁴⁾ TOC14RIYF	TSC14-500a ⁽⁴⁾ TOC14RIY	TSC14-500a ⁽⁴⁾ TOC14RIYF	
 kW (-10°C) ⁽¹⁾ ErP-label 55°C			3-FASE		3-FASE	
Bruto ⁽²⁾		14,11 A++	13,20 A++	14,11 A++	13,20 A++	
€		€ 13.171	€ 13.608	€ 14.521	€ 14.958	
Elektrische weerstand 2 x 3 kW		incl.	incl.	incl.	incl.	
Kit sanitair warm water		incl.	incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45 € 68	-	€ 68	-	
! 3-fasige energieteller tot 100A		RI122-100 -	€ 180	-	€ 180	
! Trildemperset		TD60B € 96	€ 96	€ 96	€ 96	
! Warmtemeter 2,5m³/h		CAL739 € 333	€ 333	€ 333	€ 333	
Kamerthermostaat		UTW-C55XA € 110	€ 110	€ 110	€ 110	
Kamerthermostaat radiografisch		UTW-C58XD € 175	€ 175	€ 175	€ 175	
Uitgebreide kamerthermostaat		UTW-C74TXF € 210	€ 210	€ 210	€ 210	
Ontvanger voor radiografische signalen		UTW-MRCXD € 69	€ 69	€ 69	€ 69	
Radiograf. zender voor buitensensor ⁽²⁾		UTW-MOSXD € 106	€ 106	€ 106	€ 106	
LBP Clip		UTW-KL1XD € 101	€ 101	€ 101	€ 101	
Webserver incl. pag. vr 8 Waterst. config.		UTW-KW1XD € 632	€ 632	€ 632	€ 632	
Kit 2de circuit Thermastage SC		UTW-KZSXJ € 1.182	€ 1.182	€ 1.182	€ 1.182	
Kit evenwichtsfles		UTW-TEVXA € 712	€ 712	€ 712	€ 712	
Veiligheidsgroep (horizontaal)		SOBH € 49	€ 49	€ 49	€ 49	
Vacuümbeveiliging SWW opslagvat ⁽³⁾		UTW-VB € 20	€ 20	€ 20	€ 20	
Kit koeling Thermastage (Coax)		UTW-CSP € 280	€ 280	€ 280	€ 280	
Pomp met extra opvoerhoogte		UTW-PHFXG € 695	€ 695	€ 695	€ 695	
Kit uitbreiding regeling		UTW-KREXD € 123	€ 123	€ 123	€ 123	
Set aansluitstekkers ⁽⁵⁾		UTW-STK € 108	€ 108	€ 108	€ 108	
Kit low noise / kit peak cut		UTW-LNSC € 27	€ 27	€ 27	€ 27	
Buffervat wandmontage (60L)		UTW-WA60i € 473	€ 473	€ 473	€ 473	
Cascadefles (100L)		UTW-CA100 € 406	€ 406	€ 406	€ 406	
Kit differentieelventiel 3/4" MF		UTW-DV € 47	€ 47	€ 47	€ 47	

SILENT (COAX) SINGLE R410a		TSC14-S TOC14RIY	TSC14-S TOC14RIYF			
 kW (-10°C) ⁽¹⁾ ErP-label 55°C		14,11 A++	13,20 A++			
Bruto ⁽²⁾		€ 10.869	€ 11.306			
€						
Elektrische weerstand 2 x 3 kW		incl.	incl.			
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45 € 68	€ 68			
! 3-fasige energieteller tot 100A		RI122-100 -	€ 180			
! Trildemperset		TD60B € 96	€ 96			
! Warmtemeter 2,5m³/h		CAL739 € 333	€ 333			
Kamerthermostaat		UTW-C55XA € 110	€ 110			
Kamerthermostaat radiografisch		UTW-C58XD € 175	€ 175			
Uitgebreide kamerthermostaat		UTW-C74TXF € 210	€ 210			
Ontvanger voor radiografische signalen		UTW-MRCXD € 69	€ 69			
Radiograf. zender voor buitensensor ⁽²⁾		UTW-MOSXD € 106	€ 106			
LBP Clip		UTW-KL1XD € 101	€ 101			
Webserver incl. pag. vr 8 Thermastage Coax config.		UTW-KW1XD € 632	€ 632			
Kit 2de circuit Thermastage SC		UTW-KZSXJ € 1.182	€ 1.182			
Kit evenwichtsfles		UTW-TEVXA € 712	€ 712			
Kit koeling Thermastage (Coax)		UTW-CSP € 280	€ 280			
Pomp met extra opvoerhoogte		UTW-PHFXG € 695	€ 695			
Kit uitbreiding regeling		UTW-KREXD € 123	€ 123			
Set aansluitstekkers ⁽⁵⁾		UTW-STK € 108	€ 108			
Kit low noise / kit peak cut		UTW-LNSC € 27	€ 27			
Buffervat wandmontage (60L)		UTW-WA60i € 473	€ 473			
Cascadefles (100L)		UTW-CA100 € 406	€ 406			
Kit differentieelventiel 3/4" MF		UTW-DV € 47	€ 47			

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen

⁽²⁾ 1 x een UTW-MRCXD ontvanger toevoegen bij toepassen van de radiografische buitenvoeler.

⁽³⁾ Het is noodzakelijk om een vacuümbeveiliging toe te passen indien de boiler geplaatst wordt op de 2de verdieping of hoger om kans op implosie van de boiler te vermijden.

⁽⁴⁾ Bestaat uit binneneenheid, opslagvat 300 of 500L en kit sanitair warm water

⁽⁵⁾ Indien er gebruik gemaakt wordt van een uitbreidingskit UTW-KREXD zonder verdere toebehoren, is het noodzakelijk om een extra set stekkers toe te voegen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



ZONEREGELSYSTEEM THERMASTAGE R410A

Zoneregeling OPENTHERM Thermastage R410A						
Bruto	€					
Centrale interface ADAM voor 1 circuit	Adam-1C	€ 188				
Centrale interface ADAM voor 1 circuit + koeling	Adam-1CK	€ 188				
Anna thermostaat voor 1 circuit	Anna-1C	€ 193				
Anna thermostaat voor 1 circuit + koeling	Anna-1CK	€ 193				
Converter Opentherm Siemens voor Adam zoneregeling (incl. kit koeling)	UTW-COS	€ 321				
Kit uitbreiding regeling	UTW-KREXD	€ 123				
Radiografische kamerthermostaat	Lisa	€ 96				
Stroom adaptor USB Lisa/Floor	USB-LF	€ 8				
USB kabel 3m t.b.v. Lisa	USB-3M	€ 4,5				
Motor collector (M30x1,5 / M28x1,5)	Floor	€ 90				
USB verdeelblok met 7 aansluitingen t.b.v. Floor	USB-V7	€ 58				
Schakelmodule voor 1-5 thermische aandrijvingen	Koen	€ 90				
Thermische aandrijving 230V NC t.b.v. Koen	DZNC	€ 25				
Adaptorring therm. aandrijving enkel verwarmen ⁽⁵⁾	VA80	€ 1,35				
Adaptorring therm. aandrijving verwarmen en koelen ⁽⁵⁾	VA80HK	€ 5				
Thermostaatmotor radiator	Tom	€ 90				
Versterkerplug met schakelfunctie	Plug HP	€ 60				

¹ Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽⁵⁾ Deze adaptorringen zijn geschikt voor collectoren van IVAR, Begetube, T&A, Siemens, Heimeier, Therminon, Henco, Taco, Böhnisch SBK, MNG, Onda, Schlöser, Strawa. Adaptorringen voor andere collectoren zijn op aanvraag.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



novaya			Poolstage										
 POOLSTAGE zwembadwarmtepomp R32				PMXE03	PMX07 	PMXE07i	 PMX07i	PMXE12i	 PMXD12i	PMX14 	PMXE14i	PMX14i	
								Zwart					
			Bruto	kW ⁽¹⁾	3,20	7,50	2,23~9,00	2,4~9,00	1,97~11,66	2,4~13	14,10	3,25~16,00	4,46~17,12
				€	€ 681	€ 1.601	€ 2.050	€ 2.395	€ 2.216	€ 2.372	€ 2.359	€ 2.759	€ 3.635
			Winterhoes		-	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
			Bediening ingebouwd		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
			Wifi module op toestel & App		-	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
			Bluetooth module & App		incl.	-	-	-	-	-	-	-	-
			! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	-	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
			Trildemperset	TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	-	-	-	-
	TD30B	-	-	-	-	-	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96			
Afstandsbediening incl. 25m kabel	PM-RC25	-	€ 152	-	-	-	-	€ 152	-	-			
Afstandsbediening incl. 20m kabel	PMX-RC25	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 281			
Aansluitkit condensafvoer	PM-CA	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27			
Verwarmingslint 3m warm + 1m koud met thermostaat	VL3	-	€ 34	-	€ 34	-	-	€ 34	-	€ 34			
 POOLSTAGE zwembadwarmtepomp R32/R410a				PMXD14i	PMXE18i	PMX18i	PMX18iF	 PMXD18i	PMX23iF 	PM22i 	PMX22i	PMX30iF	
				Zwart				 3-FASE		 3-FASE			 3-FASE
			Bruto	kW ⁽¹⁾	2,5~17,8	3,50~18,7	4,6~19,5	4,6~19,5	3,5~20	23,50	5,60~21,40	5,60~21,40	7,80~30,20
				€	€ 2.953	€ 3.396	€ 4.383	€ 4.752	€ 3.641	€ 4.867	€ 4.227	€ 5.626	€ 6.944
			Winterhoes		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
			Bediening ingebouwd		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
			Wifi module op toestel & App		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
			! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	-	€ 68	-	€ 68	€ 68	-
			! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	€ 180	-	€ 180	-	-	€ 180
			Trildemperset	TD30B	-	€ 96	-	-	-	-	€ 96	€ 96	-
	TD60B	€ 96	-	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	-	-	€ 96			
Afstandsbediening incl. 25m kabel	PM-RC25	-	-	-	-	-	€ 152	-	-	-			
Afstandsbediening incl. 20m kabel	PMX-RC25	-	-	€ 281	€ 281	-	-	€ 281	€ 281	€ 281			
Aansluitkit condensafvoer	PM-CA	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27			
Verwarmingslint 3m warm + 1m koud met thermostaat	VL3	-	-	€ 34	€ 34	-	-	€ 34	€ 34	€ 34			

⁽¹⁾ Vermogen bij A24/W26

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

OP
OP

Tot einde voorraad



novaya

Sanistage

SANISTAGE SPLIT warmtepompboiler R410a		WS200M WO12RIY	WS270V WO12RIY		
	L	200	270		
	ErP-label	A+	A+		
	Bruto	€	€		
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	€ 68	€ 68		
	Trildemperset	€ 75	€ 75		
	Veiligheidsgroep (verticaal)	€ 49	-		
	Veiligheidsgroep (horizontaal)	€ 49	€ 49		
	Muursteun buitenunit	€ 41	€ 41		
	Universele sokkel vloeropstelling	€ 46	-		
	Thermostatisch mengventiel	€ 88	€ 88		
	Cozytouch	€ 97	€ 97		
	Draagriem gordel vloermodel	-	€ 46		
SANISTAGE HP Booster R134A/R1234ze		DSW120W	DSW120WR	DSW200W	
	L	120	120	200	
	ErP-label	A+	A+	A+	
	Bruto	€	€	€	
	! Vuilfilter	€ 19	€ 19	€ 19	
	Veiligheidsgroep (verticaal)	€ 49	€ 49	-	
	Veiligheidsgroep (horizontaal)	-	-	€ 49	
	Draagriem gordel vloermodel	-	-	€ 46	
	Debietmeter	€ 34	€ 34	€ 34	
	Collectieve temperatuurregeling sec. circuit ⁽¹⁾	€ 1.256	€ 1.256	€ 1.256	
	Kamerthermostaat collectieve verwarming en koeling	€ 82	€ 82	€ 82	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Regeling die de temperatuur van de centrale lus regelt in een collectief systeem met booster warmtepompen. Eén regeling te voorzien per collectief verwarmingssysteem indien koeling wordt toegepast.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





HOOG AAN DE WAND

Design AircoHeater ASDW R32 (parelwit)		ASDW07RIX AOSDW07RIX	ASDW09RIX AOSDW09RIX	ASDW12RIX AOSDW12RIX	ASDW14RIX AOSDW14RIX
 		kW -10°C/+35°C 2,17/2,0	2,55/2,5	3,38/3,4	3,83/4,2
ErP-label A+ / A++		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
SCOP/SEER 4,10 / 7,40		4,10 / 7,40	4,10 / 7,40	4,40 / 7,30	4,10 / 6,90
Bruto		€ 1.112	€ 1.271	€ 1.484	€ 1.838
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68
! Trildemperset		TD20A	€ 75	€ 75	€ 75
Heating only ⁽¹⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾		UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾		UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ⁽²⁾		UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾		UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113
Interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRXZ2	€ 123	€ 123	€ 123
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117
Externe schakelcontacten ⁽³⁾		UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ2	€ 106	€ 106	€ 106
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface USB		UTY-TFSXF2	€ 87	€ 87	€ 87
Condenspomp		CPS	€ 111	€ 111	€ 111
Pre-airco wanddoos		PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3
Muursteen		MS1	€ 22	€ 22	€ 22
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 891	€ 891	€ 891
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 95	€ 95	€ 95
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 190	€ 190	€ 190

Design AircoHeater ASDG R32 (donkergrijs)		ASDG07RIX AOSDW07RIX	ASDG09RIX AOSDW09RIX	ASDG12RIX AOSDW12RIX	ASDG14RIX AOSDW14RIX
 		kW -10°C/+35°C 2,17/2,0	2,55/2,5	3,38/3,4	3,83/4,2
ErP-label A+ / A++		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
SCOP/SEER 4,10 / 7,40		4,10 / 7,40	4,10 / 7,40	4,40 / 7,30	4,10 / 6,90
Bruto		€ 1.164	€ 1.334	€ 1.545	€ 1.896
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68
! Trildemperset		TD20A	€ 75	€ 75	€ 75
Heating only ⁽¹⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾		UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾		UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ⁽²⁾		UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾		UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113
Interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRXZ2	€ 123	€ 123	€ 123
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117
Externe schakelcontacten ⁽³⁾		UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ2	€ 106	€ 106	€ 106
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface USB		UTY-TFSXF2	€ 87	€ 87	€ 87
Condenspomp		CPS	€ 111	€ 111	€ 111
Pre-airco wanddoos		PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3
Muursteen		MS1	€ 22	€ 22	€ 22
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 891	€ 891	€ 891
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 95	€ 95	€ 95
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 190	€ 190	€ 190

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





HOOG AAN DE WAND

Design AircoHeater R32		ASD07RIX AOSD07RIX	ASD09RIX AOSD09RIX	ASD12RIX AOSD12RIX	ASD14RIX AOSD14RIX
  	Bruto	€	€ 1.281	€ 1.551	€ 1.978
	Standaard IR-bediening	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	! Trildemperset	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
	Heating only ⁽⁵⁾	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽³⁾	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
	Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads ⁽³⁾	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽³⁾	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽³⁾	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
	Interface wandbediening 2-draads	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽³⁾		€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
Externe schakelcontacten ⁽⁴⁾		€ 25	€ 25	€ 25	€ 25
Relais 12V DC met voet		€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Interface extra externe schakelcontacten		€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
KNX interface UART		€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART		€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface UART		€ 108	€ 108	€ 108	€ 108
Condenspomp		€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Pre-airco wanddoos		€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3
Muursteun		€ 22	€ 22	€ 22	€ 22
Climeleon geluidsdempende omkasting		-	-	€ 891	-
Climeleon daksokkelset		-	-	€ 95	-
Climeleon vloerplatenet		-	-	€ 190	-

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽⁴⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

⁽⁵⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



AircoHeater R32 Cool Black Paint		ASC12RIX AOS12RIX	ASC14RIX AOS14RIX	ASC18RIX AOS18RIX	ASC24RIX AOS24RIX
					
Toepasbaar als					
kW -10°C/+35°C		3,38 / 3,40	3,83 / 4,20	5,9 / 5,2	7,02 / 7,1
kW voelb. 27°/35°C		2,20	3,20	4,05	5,30
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
SCOP/SEER		4,4 / 7,3	4,1 / 6,9	4,56 / 7,77	4,18 / 7,28
Bruto		€ 1.320	€ 1.650	€ 2.127	€ 2.758
Cool Black Paint (RAL9005)		€ 285	€ 285	€ 285	€ 285
TOTAAL		€ 1.605	€ 1.935	€ 2.412	€ 3.043
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68
! Trildemperset		TD20A	€ 75	€ 75	€ 75
Heating only ⁽⁴⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ⁽¹⁾		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	-
Opt. standaard wandbediening 3-draads ⁽¹⁾		UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	-
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ⁽¹⁾		UTY-RSNGM	€ 102	-	-
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RNRGZ5	-	€ 146	€ 146
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RLRG	-	€ 101	€ 101
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RCRGZ1	-	€ 115	€ 115
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RSRG	-	€ 113	€ 113
Interface wandbediening 3-draads		UTY-TWBXF2	€ 119	-	-
interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRXZ2	-	€ 123	€ 123
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾		UTY-TERX+	€ 149	-	-
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾		UTY-TERX	-	€ 117	€ 117
Externe schakelcontacten ⁽³⁾		UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ2	-	€ 106	€ 106
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface UART		UTY-TFSXW1	€ 108	-	-
Wifi interface USB		UTY-TFSXF2	-	€ 87	€ 87
Connector bediening voor groepscontrole ⁽²⁾		UTY-SGB	€ 26	-	-
Condenspomp		CPS	€ 111	€ 111	€ 111
Pre-airco wanddoos		PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3
Muursteun		MS1	€ 22	-	-
		MS2	-	€ 41	€ 41
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 891	-	-
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 95	-	-
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 190	-	-

⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening.

⁽²⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één high wall op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra high wall een extra connector nodig.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2 voor type 12 tot 14 en met de Interface extra externe schakelcontacten voor type 18-24.

⁽⁴⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.



Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



AircoHeater R32		AS07RIX AOS07RIX	AS09RIX AOS09RIX	AS12RIX AOS12RIX	AS14RIX AOS14RIX	AS18RIX AOS18RIX	AS24RIX AOS24RIX	AS30RIX AOS30RIX	AS36RIX AOS36RIX
Toepasbaar als									
	kW -10°C/+35°C	2,17 / 2,00	2,55 / 2,50	3,38 / 3,40	3,83 / 4,20	5,9 / 5,2	7,02 / 7,1	7,58 / 8,0	7,72 / 9,4
	kW voelb. 27°/35°C	1,20	1,60	2,20	3,20	4,05	5,30	6,15	6,70
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
SCOP/SEER		4,1 / 7,4	4,1 / 7,4	4,4 / 7,3	4,1 / 6,9	4,56 / 7,77	4,18 / 7,28	4,54 / 6,67	4,52 / 6,14
Bruto		€ 950	€ 1.086	€ 1.245	€ 1.570	€ 2.062	€ 2.669	€ 3.908	€ 4.477
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Trildemperset		TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	-	-
		TD30B	-	-	-	-	-	€ 96	€ 96
Heating only ⁽⁴⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ⁽¹⁾		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	-	-	-	-
Opt. standaard wandbediening 3-draads ⁽¹⁾		UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133	-	-	-	-
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ⁽¹⁾		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102	-	-	-	-
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RNRGZ5	-	-	-	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RLRG	-	-	-	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RCRGZ1	-	-	-	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RSRG	-	-	-	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Interface wandbediening 3-draads		UTY-TWBXF2	€ 119	€ 119	€ 119	-	-	-	-
Interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRXZ2	-	-	-	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾		UTY-TERX+	€ 149	€ 149	€ 149	-	-	-	-
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾		UTY-TERX	-	-	-	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
Externe schakelcontacten ⁽³⁾		UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ2	-	-	-	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
KNX interface UART		UTY-VKXS	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface UART		UTY-TFSXW1	€ 108	€ 108	€ 108	-	-	-	-
Wifi interface USB		UTY-TFSXF2	-	-	-	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
Connector bediening voor groepscontrole ⁽²⁾		UTY-SGB	€ 26	€ 26	€ 26	-	-	-	-
Condenspomp		CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
Pre-airco wanddoos		PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3
Muursteun		MS1	€ 22	€ 22	€ 22	-	-	-	-
		MS2	-	-	-	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 891	€ 891	€ 891	-	-	-	-
		WAVE 7	-	-	-	-	-	€ 1.141	€ 1.141
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	-	-	€ 95	€ 95
Climeleon vloerplaatset		WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	-	-	€ 190	€ 190

AircoHeater R410a		AS07RIY AOS07RIY	AS09RIY AOS09RIY	AS12RIY AOS12RIY	AS14RIY AOS14RIY	AS18RIY AOS18RIY	AS24RIY AOS24RIY	AS30RIY AOS30RIY	OP OP	
Toepasbaar als										
	kW -10°C/+35°C	2,27 / 2,0	2,27 / 2,50	3,55 / 3,40	4,09 / 4,00	5,75 / 5,20	6,96 / 7,10	7,94 / 8,00		
	kW voelb. 27°/35°C	1,32	1,62	2,18	2,60	3,45	5,25	6,00		
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A / A++	A / A++	A / A+		
SCOP/SEER		4,1 / 6,8	4,1 / 7,0	4,0 / 7,0	4,0 / 6,9	3,87 / 6,94	3,8 / 6,11	3,8 / 5,69		
Bruto		€ 895	€ 1.020	€ 1.170	€ 1.481	€ 1.887	€ 2.418	€ 3.038		
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		
Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68		
Trildemperset		TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	-		
		TD30B	-	-	-	-	-	€ 96		
Heating only ⁽⁴⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33		
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ⁽¹⁾		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153		
Opt. standaard wandbediening 3-draads ⁽¹⁾		UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133		
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ⁽¹⁾		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102		
Interface wandbediening 3-draads		UTY-XCBXZ2	€ 132	€ 132	€ 132	-	-	-		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾		UTY-TERX+	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149		
Externe schakelcontacten ⁽³⁾		UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	-	-		
Externe schakelcontacten		UTY-XWZX	-	-	-	€ 25	€ 25	€ 25		
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35		
KNX interface 3-draads ⁽¹⁾		FJ-RC-KNX-1i	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276		
Modbus interface 3-draads ⁽¹⁾		FJ-RC-MBS-1	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276		
WiFi-set in combinatie met IR-bediening ⁽⁵⁾		UTY-WIFI-1	€ 172	€ 172	€ 172	-	-	-		
WiFi-set in combinatie met wandbediening ⁽⁶⁾		UTY-WIFI-2	€ 259	€ 259	€ 259	-	-	-		
Wifi interface 3-draads zonder wandbediening		UTY-TFNXZ1	-	-	-	€ 87	€ 87	€ 87		
Wifi interface 3-draads in combinatie met wandbediening		FJ-RC-WIFI-2	-	-	-	€ 172	€ 172	€ 172		
Connector bediening voor groepscontrole ⁽²⁾		UTY-SGB	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26		
Condenspomp		CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111		
Pre-airco wanddoos		PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3		
Muursteun		MS1	€ 22	€ 22	€ 22	-	-	-		
		MS2	-	-	-	€ 41	€ 41	€ 41		
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 891	€ 891	€ 891	€ 891	€ 891	-		
		WAVE 7	-	-	-	-	-	€ 1.141		
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95		
Climeleon vloerplaatset		WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190		

⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening.⁽²⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één high wall op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra high wall een extra connector nodig.⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2 voor type 7 tot 14 en met de interface extra externe schakelcontacten voor type 18-36.⁽⁴⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.⁽⁵⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XCBXZ2 en de Wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-1 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.⁽⁶⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XCBXZ2 en de wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-2 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bijbestellen, aangezien de UTY-XCBXZ2 al in deze Wifi-set zit.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



HOOG AAN DE WAND

AircoHeater R410a		ASH36RIY AOSH36RIY eoverter			
Toepasbaar als					
kW -10°C/+35°C		8,75 / 9,4			
kW voelb. 27°/35°C		6,85			
ErP-label		A+ / A+			
SCOP/SEER		4,19 / 5,73			
Bruto		€ 4.278			
Standaard IR-bediening		incl.			
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		R117-45	€ 68		
! Trildemperset		TD30B	€ 96		
Heating only ⁽⁴⁾		UTY-OHS	€ 33		
Interface wandbediening 2-draads		UTY-TWRX	€ 141		
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RNRGZ5	€ 146		
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RLRG	€ 101		
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RCRGZ1	€ 115		
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		UTY-RSRG	€ 113		
Interface wandbediening 3-draads ⁽³⁾		UTY-XWNX	€ 24		
Kit redundantie voor 2x ASH36RIY		UTY-RED	€ 106		
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads ⁽²⁾		UTY-RVNGM	€ 153		
Opt. standaard wandbediening 3-draads ⁽²⁾		UTY-RNNGM	€ 133		
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads ⁽²⁾		UTY-RSNGM	€ 102		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾		UTY-TERX	€ 117		
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 182		
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 182		
WiFi-set in combinatie met IR-bediening ⁽⁵⁾		UTY-WIFI-3	€ 172		
WiFi-set in combinatie met wandbediening ⁽⁶⁾		UTY-WIFI-6	€ 259		
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 25		
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35		
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXZ1S	€ 143		
Condenspomp		CPS	€ 111		
Pre-airco wanddoos		PAWD	€ 10,3		
Muursteen		MS2	€ 41		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze kan enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening 2-draads.

⁽²⁾ Deze kan enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening 3-draads.

⁽³⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één high wall op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra high wall een extra connector nodig.

⁽⁴⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

⁽⁵⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XWNX en de Wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-3 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.

⁽⁶⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XWNX en de Wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-6 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bijbestellen, aangezien de UTY-XWNX al in deze Wifi-set zit.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

eoverter Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



GENERAL

HOOG AAN DE WAND

Nevada 'i' R32		ASN07RIX AOSN07RIX	ASN09RIX AOSN09RIX	ASN12RIX AOSN12RIX	ASN18RIX AOSN18RIX	ASN24RIX AOSN24RIX
    		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
	kW -10°C/+35°C	2,04/2,0	2,41/2,5	2,78/3,4	4,71/5,2	7,56/7,1
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	SCOP/SEER	4,0/6,7	4,0/6,7	4,1/6,3	4,3/7,2	4,0/7,1
		Vraag naar onze nettoactieprijzen!				
	Bruto	€ 879	€ 906	€ 1.015	€ 1.894	€ 2.399
	Standaard IR-bediening	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	! Trildemperset	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
	Heating only ⁽¹⁾	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Houder IR bediening	€ 9,25	€ 9,25	€ 9,25	-	-
	Wifi interface USB	€ 87	€ 87	€ 87	-	-
	Condenspomp	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Pre-airco wanddoos	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3
	Muursteun	€ 22	€ 22	€ 22	-	-
		MS2	-	-	€ 41	€ 41
	Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 891	€ 891	-	-
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 95	€ 95	-	-
	Climeleon vloerplatenset	WAFL	€ 190	€ 190	-	-

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





VLOER

Vloermodel R32		ABF09RIX AOBF09RIX	ABF12RIX AOBF12RIX	ABF14RIX AOBF14RIX		
   		kW -10°C/+35°C	3,64 / 2,5	3,79 / 3,5	5,69 / 4,2	
		ErP-label	A+ / A+++	A+ / A++	A+ / A++	
		SCOP/SEER	4,3 / 8,5	4,1 / 8,2	4,0 / 8,1	
	Bruto	€	€ 1.786	€ 2.087	€ 2.373	
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	
	! Trildemperset	TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	
	Heating only ⁽²⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	
	Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ3	€ 123	€ 123	€ 123	
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	
	Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	
	Muursteen	MS1	€ 22	€ 22	€ 22	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ3.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Vloermodel R410a		ABF09RIY AOBF09RIY	ABF12RIY AOBF12RIY	ABF14RIY AOBF14RIY	OP OF	
 		kW -10°C/+35°C	3,11 / 2,6	3,73 / 3,5	4,77 / 4,2	
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++		
SCOP/SEER		4,2 / 7,0	4,0 / 6,5	4,0 / 6,4		
Bruto		€	€ 1.562	€ 1.837	€ 2.099	
Standaard IR-bediening			incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	
! Trildemperset		TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	
Opt. standaard wandbediening 3-draads		UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133	
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX+	€ 149	€ 149	€ 149	
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 25	€ 25	€ 25	
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	
KNX interface 3-draads		FJ-RC-KNX-1i	€ 276	€ 276	€ 276	
Modbus interface 3-draads		FJ-RC-MBS-1	€ 276	€ 276	€ 276	
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 172	€ 172	€ 172	
Wifi interface 3-draads		UTY-TFNXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	
Connector bediening voor groepscontrole ⁽¹⁾		UTY-SGB	€ 26	€ 26	€ 26	
Condenspomp		CPS	€ 111	€ 111	€ 111	
Muursteun		MS1	€ 22	€ 22	€ 22	
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 891	€ 891	€ 891	
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	
Climeleon vloerplatenset		WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	

Laag aan de wand en plafond R410a		AB18RIY AO18RIY	AB24RIY AO24RIY			
 		Toepasbaar als	ecoverter	ecoverter		
kW -10°C/+35°C		5,62 / 5,2	6,6 / 6,8			
kW voelbaar 27°C/35°C		4,06	5,84			
ErP-label		A+ / A++	A / A+			
SCOP/SEER		4,0 / 6,1	3,9 / 5,6			
Bruto		€	€ 2.397	€ 2.900		
Standaard IR-bediening			incl.	incl.		
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 68	€ 68		
! Trildemperset		TD20A	€ 75	€ 75		
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33		
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153		
Opt. standaard wandbediening 3-draads		UTY-RNNGM	€ 133	€ 133		
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117		
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 25	€ 25		
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35		
KNX interface 3-draads		FJ-RC-KNX-1i	€ 276	€ 276		
Modbus interface 3-draads		FJ-RC-MBS-1	€ 276	€ 276		
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 172	€ 172		
Wifi interface 3-draads		UTY-TFNXZ1	€ 87	€ 87		
Condenspomp		CPS	€ 111	€ 111		
Muursteun		MS2	€ 41	€ 41		
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 891	€ 891		
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 95	€ 95		
Climeleon vloerplatenset		WAFL	€ 190	€ 190		

⁽¹⁾ Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽²⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één ABF op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra ABF een extra connector nodig.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

ecoverter Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

GENERAL

PLAFOND

Plafond onderbouw AircoHeater R32		AB18RIX AO18RIX <i>ewverter</i>	AB24RIX AO24RIX <i>ewverter</i>	AB30RIX AO30RIX <i>ewverter</i>	AB36RIX AO36RIX <i>ewverter</i>	AB36RIX AO36RIXF <i>ewverter</i>	AB45RIX AO45RIX <i>ewverter</i>	AB45RIX AO45RIXF <i>ewverter</i>	AB54RIX AO54RIXF <i>ewverter</i>
Toepasbaar als									
	kW -10°C/+35°C	5,42 / 5,2	6,65 / 6,8	8,05 / 8,5	9,13 / 9,5	9,13 / 9,5	12,73 / 12,1	12,73 / 12,1	12,52 / 13,4
	kW voelbaar 27°C/35°C	3,75	5,20	5,58	7,82	7,82	8,83	8,83	9,77
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,1 / 6,2	4,1 / 6,2	4,0 / 6,1	4,21 / 6,37	4,21 / 6,37	4,05 / 6,25	4,05 / 6,25	3,95 / 5,88
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	159 / 247	159 / 247	155 / 232
	Bruto	€	€ 2.470	€ 3.380	€ 4.297	€ 4.899	€ 5.032	€ 5.391	€ 5.528
	Standaard IR-bediening		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Koeltechnische aansluitbochten		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm	SLA26-32	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	-	€ 68	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	-	€ 180	€ 180	€ 180
	! Trildemperset	TD20A	€ 75	€ 75	-	-	-	-	-
		TD30B	-	-	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
	Heating only ⁽¹⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
	Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGH	€ 231	€ 231	€ 231	€ 231	€ 231	€ 231	€ 231
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174
	Externe schakelcontacten (buitendelen)	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
	Condenspomp	UTR-DPB24T	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169
	Muursteun	MS2	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	-	-
		MS3	-	-	-	-	-	€ 66	€ 66
	Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 7	€ 1.141	€ 1.141	€ 1.141	€ 1.141	€ 1.141	-	-
		WAVE 11	-	-	-	-	-	€ 1.706	€ 1.706
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
	Climeleon vloerplatenet	WAF1	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

ewverter Toestelcombinatie geschikt voor toep. in droge lokalen zoals computerruimten, i.g.h. een kritische temp. ruimte betreft steeds min. 2 app. met 75% redundantie voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Plafond onderbouw AircoHeater R32 met NEO buitenunit		AB18RIX AON18RIX	AB24RIX AON24RIX	AB30RIX AON30RIX	AB36RIX AON36RIX	AB36RIX AON36RIXF	AB45RIX AON45RIX	AB45RIX AON45RIXF
 	kW -10°C/+35°C	4,55 / 5,2	6,29 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	3-FASE 8,99 / 9,5	11,79 / 12,1	3-FASE 11,79 / 12,1
	kW voelbaar 27°C/35°C	3,75	5,20	5,58	7,82	7,82	8,83	8,83
	ErP-label	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	3,8 / 5,8	3,9 / 6,0	3,9 / 5,8	3,9 / 5,6	3,9 / 5,6	3,8 / 5,2	3,8 / 5,2
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	149 / 205	149 / 205
	Bruto	€ 2.297	€ 3.120	€ 3.962	€ 4.509	€ 4.647	€ 4.954	€ 5.106
	Standaard IR-bediening	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	Koeltechnische aansluitbochten	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	-	€ 68	-
		RI122-100	-	-	-	€ 180	-	€ 180
! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset	TD20A	€ 75	€ 75	-	-	-	-	-
	TD30B	-	-	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
	Heating only ⁽¹⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGH	€ 231	€ 231	€ 231	€ 231	€ 231	€ 231
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
		Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174
Externe schakelcontacten (buitendelen) Relais 12V DC met voet Afstandssensor KNX interface UART Modbus interface UART Wifi interface UART Condenspomp Muursteun Climeleon geluidsdependende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenet	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
	UTR-DPB24T	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169
	MS2	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	-	-
	MS3	-	-	-	-	-	€ 66	€ 66
	WAVE 5	€ 891	-	-	-	-	-	-
		WAVE 7	-	€ 1.141	€ 1.141	€ 1.141	-	-
	WAVE 11	-	-	-	-	-	€ 1.706	€ 1.706
	WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
		WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



GENERAL**CASSETTE****Cassette 90/90 AircoHeater 360° R32****Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UKGC-W)****Bruto incl. zwart uitblaaspaneel RAL9004 (UTG-UKGA-B)**Standaard bediening ⁽¹⁾

Condenspomp

Verlooptstuk condensafvoer 26-32mm

! Monofasige energieteller 1 module tot 45A

! 3-fasige energieteller tot 100A

! Trildemperset

Heating only ⁽²⁾

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads

Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads

Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads

Opt. wandbediening 3-draads

Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads

Opt. set IR bediening

Afstandssensor

Smart Grid Interface 2- of 3-draads

Externe schakelcontacten (compleet)

Relais 12V DC met voet

Externe contacten buitendelen

Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)

Verruimingspaneel (module 60x60)

Afstandshouder paneel

Afsluitstrip rooster

Aanwezigheidssensor

Interface extra externe schakelcontacten

KNX interface UART

Modbus interface UART

Wifi interface UART

Muursteun

Climeleon geluidsdempende omkasting

Climeleon daksokkelset

Climeleon vloerplatenset

Toepasbaar als

kW -10°C/+35°C

kW voelbaar 27°C/35°C

ErP-label

SCOP/SEER

ηs,h/ηs,c (%)

AUD18RIX
AO18RIXAUD24RIX
AO24RIXAUD30RIX
AO30RIXAUD36RIX
AO36RIXAUD36RIX
AO36RIXFAUD45RIX
AO45RIXAUD45RIX
AO45RIXFAUD54RIX
AO54RIXF

enverter

enverter

enverter

enverter

enverter

enverter

enverter

enverter

3-FASE

3-FASE

3-FASE

5,42 / 5,2

6,65 / 6,8

8,05 / 8,5

9,13 / 9,5

9,13 / 9,5

12,73 / 12,1

12,73 / 12,1

12,97 / 13,4

4,18

4,96

6,16

6,82

6,82

9,03

9,03

9,74

A+ / A++

A+ / A++

A+ / A++

A+ / A++

A+ / A++

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4,30 / 7,00

4,20 / 6,60

4,30 / 6,70

4,30 / 6,55

4,3 / 6,55

4,33 / 6,65

4,33 / 6,65

4,3 / 6,53

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

170 / 263

170 / 263

169 / 258

€ 2.848

€ 3.768

€ 4.556

€ 5.035

€ 5.168

€ 5.564

€ 5.701

€ 6.737

€ 3.138

€ 4.058

€ 4.846

€ 5.325

€ 5.458

€ 5.854

€ 5.991

€ 7.027

EXCL.

EXCL.

EXCL.

EXCL.

EXCL.

EXCL.

EXCL.

EXCL.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

incl.

€ 68

€ 68

€ 68

€ 68

-

€ 68

-

-

-

-

-

-

€ 180

-

€ 180

€ 180

€ 75

€ 75

-

-

-

-

-

-

-

-

€ 96

€ 96

€ 96

€ 96

€ 96

€ 96

€ 33

€ 33

€ 33

€ 33

€ 33

€ 33

€ 33

€ 33

€ 146

€ 146

€ 146

€ 146

€ 146

€ 146

€ 146

€ 146

€ 101

€ 101

€ 101

€ 101

€ 101

€ 101

€ 101

€ 101

€ 115

€ 115

€ 115

€ 115

€ 115

€ 115

€ 115

€ 115

€ 113

€ 113

€ 113

€ 113

€ 113

€ 113

€ 113

€ 113

€ 153

€ 153

€ 153

€ 153

€ 153

€ 153

€ 153

€ 153

€ 133

€ 133

€ 133

€ 133

€ 133

€ 133

€ 133

€ 133

€ 102

€ 102

€ 102

€ 102

€ 102

€ 102

€ 102

€ 102

€ 203

€ 203

€ 203

€ 203

€ 203

€ 203

€ 203

€ 203

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 117

€ 117

€ 117

€ 117

€ 117

€ 117

€ 117

€ 117

€ 24

€ 24

€ 24

€ 24

€ 24

€ 24

€ 24

€ 24

€ 35

€ 35

€ 35

€ 35

€ 35

€ 35

€ 35

€ 35

-

-

€ 24

€ 24

€ 24

€ 24

€ 24

€ 24

€ 311

€ 311

€ 311

€ 311

€ 311

€ 311

€ 311

€ 311

€ 169

€ 169

€ 169

€ 169

€ 169

€ 169

€ 169

€ 169

€ 69

€ 69

€ 69

€ 69

€ 69

€ 69

€ 69

€ 69

€ 80

€ 80

€ 80

€ 80

€ 80

€ 80

€ 80

€ 80

€ 112

€ 112

€ 112

€ 112

€ 112

€ 112

€ 112

€ 112

€ 174

€ 174

€ 174

€ 174

€ 174

€ 174

€ 174

€ 174

€ 182

€ 182

€ 182

€ 182

€ 182

€ 182

€ 182

€ 182

€ 182

€ 182

€ 182

€ 182

€ 182

GENERAL

CASSETTE

Cassette 90/90 AircoHeater 360° R32 met NEO buitenunit		AUD18RIX AON18RIX	AUD24RIX AON24RIX	AUD30RIX AON30RIX	AUD36RIX AON36RIX	AUD36RIX AON36RIXF	AUD45RIX AON45RIX	AUD45RIX AON45RIXF	AUD54RIX AON54RIX	AUD54RIX AON54RIXF
	kW -10°C/+35°C	4,18 / 5,2	6,28 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	8,99 / 9,5	11,79 / 12,1	11,79 / 12,1	12,57 / 13,4	12,57 / 13,4
	kW voelbaar 27°C/35°C	4,18	4,96	6,16	6,82	6,82	9,03	9,03	9,74	9,74
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,1 / 6,2	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	3,8 / 5,4	3,8 / 5,4	3,85 / 6,0	3,85 / 6,0
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	149 / 213	149 / 213	151 / 237	151 / 237
	Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UKGC-W)	€ 2.675	€ 3.508	€ 4.221	€ 4.645	€ 4.783	€ 5.127	€ 5.279	€ 6.078	€ 6.254
	Bruto incl. zwart uitblaaspaneel RAL9004 (UTG-UKGA-B)	€ 2.965	€ 3.798	€ 4.511	€ 4.935	€ 5.073	€ 5.417	€ 5.569	€ 6.368	€ 6.544
	Standaard bediening ⁽¹⁾	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	Condenspomp	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	-	€ 68	-	€ 68
! 3-fasige energieteller tot 100A		RI122-100	-	-	-	-	€ 180	-	€ 180	-
! Trildemperset		TD20A	€ 75	€ 75	-	-	-	-	-	-
		TD30B	-	-	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads		UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Opt. uitgebr. wandbediening 2-draads		UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads		UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
Opt. wandbediening 3-draads		UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102
Opt. set IR bediening		UTY-LBTGC	€ 203	€ 203	€ 203	€ 203	€ 203	€ 203	€ 203	€ 203
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Externe contacten buitendelen		UTY-XWZXZ3	-	-	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)		UTZ-VXRA	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311
Verruimingspaneel (module 60x60)		UTG-AKXA-W	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169
Afstandshouder paneel		UTG-BKXA-W	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69
Afsluitstrip rooster		UTR-YDZK	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80
Aanwezigheidssensor		UTY-SHZXC	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXU	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
Muursteun		MS2	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	-	-	-	-
		MS3	-	-	-	-	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 891	-	-	-	-	-	-	-
		WAVE 7	-	€ 1.141	€ 1.141	€ 1.141	€ 1.141	-	-	-
		WAVE 11	-	-	-	-	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706	€ 1.706
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





CASSETTE

Cassette 60/60 AircoHeater R32		AU09RIX AO09RIX <i>ecoverter</i>	AU12RIX AO12RIX <i>ecoverter</i>	AU14RIX AO14RIX <i>ecoverter</i>	AU18RIX AO18RIX <i>ecoverter</i>	AU24RIX AO24RIX <i>ecoverter</i>
  	Bruto					
	Standaard bediening ⁽¹⁾					
	Condenspomp					
	Uitblaaspaneel					
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm					
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A					
	! Trildemperset					
	Heating only ⁽²⁾					
	Opt. IR bediening					
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads					
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads					
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads					
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads					
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads					
	Opt. standaard wandbediening 3-draads					
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads					
	Afstandssensor					
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads					
	Externe schakelcontacten (compleet)					
	Interface extra externe schakelcontacten					
	Relais 12V DC met voet					
	Verse lucht set					
	Afsluitstrip rooster					
	KNX interface UART					
	Modbus interface UART					
	Wifi interface UART					
	Muursteun					
	Climeleon geluidsdempende omkasting					
	Climeleon daksokkelset					
	Climeleon vloerplatenset					
	Toepasbaar als kW -10°C/+35°C	3,53 / 2,5	4,14 / 3,5	4,81 / 4,3	5,42 / 5,2	6,65 / 6,8
	kW voelbaar 27°C/35°C	2,09	2,68	3,28	3,70	4,96
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	SCOP/SEER	4,4/6,7	4,3/6,6	4,4/6,5	4,2/6,6	4,0/6,1
		€ 2.185	€ 2.395	€ 2.607	€ 2.791	€ 3.575
	UTG-UFGF-W	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	UTY-LNTG	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110
	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
	UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
	UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133
	UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102
	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
	UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
	UTY-XCSXU	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174
	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	UTZ-VXAA	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232
	UTR-YDZB	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80
	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
	MS1	€ 22	€ 22	€ 22	-	-
	MS2	-	-	-	€ 41	€ 41
	WAVE 5	-	€ 891	€ 891	-	-
	WAVE 7	-	-	-	€ 1.141	€ 1.141
	WARP63	-	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
	WAFL	-	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





CASSETTE

Cassette 60/60 AircoHeater R32 met NEO buitenunit		AU09RIX AON09RIX	AU12RIX AON12RIX	AU14RIX AON14RIX	AU18RIX AON18RIX	AU24RIX AON24RIX	
  		kW -10°C/+35°C	2,35 / 2,5	2,73 / 3,5	3,49 / 4,3	4,18 / 5,2	6,28 / 6,8
		kW voelbaar 27°C/35°C	2,09	2,68	3,28	3,70	4,96
		ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A / A++	A / A+
		SCOP/SEER	4,0/6,2	4,0/6,1	4,0/6,1	3,9/6,1	3,8/5,9
	Bruto		€ 2.101	€ 2.272	€ 2.480	€ 2.618	€ 3.315
	Standaard bediening ⁽¹⁾		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Uitblaaspaneel	UTG-UFGE-W	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
! Trildemperset	TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	
Heating only ⁽²⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	
Opt. IR bediening	UTY-LNTG	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	
Opt. standaard wandbediening 3-draads	UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads	UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	
Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232	
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	
Muursteen	MS1	€ 22	€ 22	€ 22	-	-	
	MS2	-	-	-	€ 41	€ 41	
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 891	€ 891	€ 891	€ 891	-	
	WAVE 7	-	-	-	-	€ 1.141	
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	
Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



GENERAL**CASSETTE**

Cassette 60/60 AircoHeater R410a



Toepasbaar als

AU12RIY
AO12RIY
ecoverterAU14RIY
AO14RIY
ecoverterAU18RIY
AO18RIY
ecoverterAU24RIY
AO24RIY
ecoverter

Bruto

Standaard IR-bediening

Condenspomp

Uitblaaspaneel

Verloopstuk condensafvoer 26-32mm

! Monofasige energieteller 1 module tot 45A

! Trildemperset

Heating only ⁽¹⁾

Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads

Opt. standaard wandbediening 3-draads

Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads

Afstandssensor

Smart Grid Interface 2- of 3-draads

Externe schakelcontacten (beperkt)

Externe schakelcontacten (compleet)

Relais 12V DC met voet

Verse lucht set

Afsluitstrip rooster

KNX interface 3-draads

Modbus interface 3-draads

Wifi interface 3-draads

Wifi interface 3-draads

Muursteun

MS1

MS2

Climeleon geluidsdempende omkasting

Climeleon daksokkelset

Climeleon vloerplatenet

kW -10°C/+35°C

kW voelbaar 27°C/35°C

ErP-label

SCOP/SEER

UTG-UFGD-W

RI17-45

TD20A

UTY-OHS

UTY-RVNGM

UTY-RNNGM

UTY-RSNGM

UTY-XSZX

UTY-TERX

UTY-XWZX

UTD-ECSSA

REL12V

UTZ-VXAA

UTR-YDZB

FJ-RC-KNX-1i

FJ-RC-MBS-1

FJ-RC-WIFI-2

UTY-TFNXZ1

WAVE 5

WARP63

WAFL

4,06 / 3,50

3,07

A+ / A++

4,1/6,2

€ 2.326

incl.

incl.

incl.

incl.

€ 68

€ 75

€ 33

€ 153

€ 133

€ 102

€ 81

€ 117

€ 25

€ 23

€ 35

€ 232

€ 80

€ 276

€ 276

€ 172

€ 87

€ 22

-

€ 891

€ 95

€ 190

4,65 / 4,30

3,65

A+ / A++

4,4/6,4

€ 2.521

incl.

incl.

incl.

incl.

€ 68

€ 75

€ 33

€ 153

€ 133

€ 102

€ 81

€ 117

€ 25

€ 23

€ 35

€ 232

€ 80

€ 276

€ 276

€ 172

€ 87

€ 22

-

€ 891

€ 95

€ 190

5,49 / 5,20

3,70

A+ / A++

4,2/6,2

€ 2.655

incl.

incl.

incl.

incl.

€ 68

€ 75

€ 33

€ 153

€ 133

€ 102

€ 81

€ 117

€ 25

€ 23

€ 35

€ 232

€ 80

€ 276

€ 276

€ 172

€ 87

-

€ 41

€ 891

€ 95

€ 190

6,59 / 6,80

4,96

A / A+

3,9/5,6

€ 3.431

incl.

incl.

incl.

incl.

€ 68

€ 75

€ 33

€ 153

€ 133

€ 102

€ 81

€ 117

€ 25

€ 23

€ 35

€ 232

€ 80

€ 276

€ 276

€ 172

€ 87

-

€ 41

€ 891

€ 95

€ 190

! Klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet worden behandeld vooraleer deze aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Tot einde voorraad





OPGELET: alle projecten met Shogun plenum dienen verplicht in de selectietool te worden ingegeven!

Shogun R32/R410A		SG 160 S2	SG 160 S3	SG 160 S4	SG 200 S4	SG 200 S5	SG 160 S5	ZC ZONE+
								
Bruto	€	€ 2.084	€ 2.449	€ 2.677	€ 2.754	€ 3.194	€ 3.119	€ 438
Interface Shogun R410A ⁽¹⁾	UTY-FSC	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	-
Pack bediening batterij 2Z	UTY-PBB2Z	€ 421	-	-	-	-	-	-
Pack bediening batterij 3Z	UTY-PBB3Z	-	€ 561	-	-	-	-	-
Pack bediening batterij 4Z	UTY-PBB4Z	-	-	€ 702	€ 702	-	-	-
Pack bediening batterij 5Z	UTY-PBB5Z	-	-	-	-	€ 845	€ 845	-
Eenvoudige bediening batterij	UTY-EBB	-	-	-	-	-	-	€ 141
Pack draadbediening 2Z	UTY-PDB2Z	€ 347	-	-	-	-	-	-
Pack draadbediening 3Z	UTY-PDB3Z	-	€ 452	-	-	-	-	-
Pack draadbediening 4Z	UTY-PDB4Z	-	-	€ 556	€ 556	-	-	-
Pack draadbediening 5Z	UTY-PDB5Z	-	-	-	-	€ 661	€ 661	-
Eenvoudige draadbediening	UTY-EDB	-	-	-	-	-	-	€ 106
Cozytouch	UTY-CT	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97	-
Adaptieplaat B1 Shogun 160 S2/S3	UTY-AP1SG	€ 25	€ 25	-	-	-	-	-
Adaptieplaat B4 Shogun 160 S4	UTY-AP4SG	-	-	€ 25	-	-	-	-

⁽¹⁾ Deze interface is nodig indien je de Shogun gaat combineren met een R410A inbouwtoestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Mini duct 12-18 R410a		ARC12RIY AO12RIY 	ARC14RIY AO14RIY 	ARC18RIY AO18RIY 		
Toepasbaar als						
kW -10°C/+35°C		4,06 / 3,5	4,68 / 4,3	5,44 / 5,2		
kW voelbaar 27°C/35°C		2,68	3,34	3,97		
ErP-label		A / A+	A / A+	A / A+		
SCOP/SEER		3,9 / 5,7	3,8 / 5,6	3,8 / 5,8		
Bruto		€ 1.941	€ 2.108	€ 2.500		
Standaard wandbediening 2-draads		incl.	incl.	incl.		
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.		
Condenspomp		incl.	incl.	incl.		
Verloopstuk condensafvoer 25-32mm		incl.	incl.	incl.		
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	
! Trildemperset		TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads		UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads		UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	
Opt. standaard wandbediening 3-draads		UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133	
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102	
Opt. set IR-bediening		UTY-LBTGM	€ 195	€ 195	€ 195	
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24	
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	
Automatisch rooster		UTD-GXTA-W	€ 129	€ 129	-	
		UTD-GXTB-W	-	-	€ 143	
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL7-14	€ 95	€ 95	-	
		IBPL18	-	-	€ 106	
Retourplenum 2x200 (ovaal)		RP7-14	€ 58	€ 58	-	
		RP18	-	-	€ 60	
Retourframe (incl. filter)		RFF7-14	€ 207	€ 207	-	
		RFF18	-	-	€ 207	
Adaptieplaat ⁽¹⁾		APR7-14	€ 68	€ 68	-	
		APR18	-	-	€ 74	
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	
Muursteun		MS1	€ 22	€ 22	-	
		MS2	-	-	€ 41	
Climeleon geluidsdependende omkasting		WAVE 5	€ 891	€ 891	€ 891	
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Tot einde voorraad



OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

Slim duct 09-18 R32		AR09RIX AO09RIX <i>ecoverter</i>	AR12RIX AO12RIX <i>ecoverter</i>	AR14RIX AO14RIX <i>ecoverter</i>	AR18RIX AO18RIX <i>ecoverter</i>
Toepasbaar als					
kW -10°C/+35°C		3,53 / 2,5	4,14 / 3,5	4,81 / 4,3	5,42 / 5,2
kW voelbaar 27°C/35°C		2,02	2,61	3,28	3,83
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A / A+	A+ / A++
SCOP/SEER		4,3 / 6,2	4,0 / 6,1	3,9 / 5,8	4,1 / 6,2
Bruto		€ 1.868	€ 2.085	€ 2.241	€ 2.581
Standaard bediening ⁽²⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68
! Trildemperset		TD20A	€ 75	€ 75	€ 75
Heating only ⁽³⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads		UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads		UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads		UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153
Opt. standaard wandbediening 3-draads		UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102
Opt. set IR-bediening		UTY-LBTGM	€ 195	€ 195	€ 195
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35
Automatisch rooster		UTD-GXTA-W	€ 129	€ 129	-
		UTD-GXTB-W	-	-	€ 143
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL7-14	€ 95	€ 95	-
		IBPL18	-	-	€ 106
Retourplenum 2x200 (ovaal)		RP7-14	€ 58	€ 58	-
		RP18	-	-	€ 60
Retourframe (incl. filter)		RFF7-14	€ 207	€ 207	-
		RFF18	-	-	€ 207
Adaptieplaat ⁽¹⁾		APR7-14	€ 68	€ 68	-
		APR18	-	-	€ 74
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87
Muursteun		MS1	€ 22	€ 22	-
		MS2	-	-	€ 41
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	-	€ 891	-
		WAVE 7	-	-	€ 1.141
Climeleon daksokkelset		WARP63	-	€ 95	€ 95
Climeleon vloerplatenset		WAFL	-	€ 190	€ 190

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

 Slim duct 09-18 R32 met NEO buitenunit 		AR09RIX AON09RIX	AR12RIX AON12RIX	AR14RIX AON14RIX	AR18RIX AON18RIX
	kW -10°C/+35°C	2,35 / 2,2	2,73 / 3,5	3,49 / 4,3	4,18 / 5,2
	kW voelbaar 27°C/35°C	2,02	2,61	3,28	3,83
	ErP-label	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+
	SCOP/SEER	3,8 / 5,9	3,8 / 5,8	3,8 / 5,6	3,8 / 5,8
Bruto	€	€ 1.784	€ 1.962	€ 2.114	€ 2.408
Standaard bediening ⁽²⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
! Trildemperset	TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
Opt. standaard wandbediening 3-draads	UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads	UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102
Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 129	€ 129	€ 129	-
	UTD-GXTB-W	-	-	-	€ 143
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 95	€ 95	€ 95	-
	IBPL18	-	-	-	€ 106
Retourplenum 2x200 (ovaal)	RP7-14	€ 58	€ 58	€ 58	-
	RP18	-	-	-	€ 60
Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 207	€ 207	€ 207	-
	RFF18	-	-	-	€ 207
Adaptieplaat ⁽¹⁾	APR7-14	€ 68	€ 68	€ 68	-
	APR18	-	-	-	€ 74
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
Muursteun	MS1	€ 22	€ 22	€ 22	-
	MS2	-	-	-	€ 41
Climeleon geluidsdempende omkasting	WAVE 5	€ 891	€ 891	€ 891	€ 891
Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Climeleon vloerplatenset	WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Slim duct 07-18 R410a		AR07RIY AOS07RIY 	AR09RIY AOS09RIY 	AR12RIY AO12RIY 	AR14RIY AO14RIY 	AR18RIY AO18RIY
Toepasbaar als						
kW -10°C/+35°C		2,27 / 2,0	2,27 / 2,5	4,06 / 3,5	4,68 / 4,3	5,44 / 5,2
kW voelbaar 27°C/35°C		1,32	1,62	3,19	3,92	4,21
ErP-label		A / A+	A / A+	A+ / A+	A / A+	A+ / A++
SCOP/SEER		3,9 / 5,7	3,8 / 5,7	4,0 / 5,9	3,9 / 5,8	4,1 / 6,2
Bruto		€ 1.410	€ 1.506	€ 1.992	€ 2.158	€ 2.559
Standaard wandbediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
! Trildemperset		TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Heating only ⁽³⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102
Opt. set IR-bediening		UTY-LRHGM	€ 221	€ 221	€ 221	€ 221
Afstandssensor		UTY-XS2X	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
Externe schakelcontacten (compleet)		UTD-EC55A	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Automatisch rooster		UTD-GXTA-W	€ 129	€ 129	€ 129	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	€ 143
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL7-14	€ 95	€ 95	€ 95	-
		IBPL18	-	-	-	€ 106
Retourplenum 2x200 (ovaal)		RP7-14	€ 58	€ 58	€ 58	-
		RP18	-	-	-	€ 60
Retourframe (incl. filter)		RFF7-14	€ 207	€ 207	€ 207	-
		RFF18	-	-	-	€ 207
Adaptieplaat ⁽¹⁾		APR7-14	€ 68	€ 68	€ 68	-
		APR18	-	-	-	€ 74
KNX interface 3-draads		FJ-RC-KNX-1i	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276
Modbus interface 3-draads		FJ-RC-MBS-1	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 172	€ 172	€ 172	€ 172
Wifi interface 3-draads ⁽²⁾		UTY-TFNXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
Muursteen		MS1	€ 22	€ 22	€ 22	-
		MS2	-	-	-	€ 41
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 5	€ 891	€ 891	€ 891	€ 891
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Climeleon vloerplatenset		WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽²⁾ Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



INBOUW

Classic duct 24-45 R32



Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)

Bruto excl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)Standaard bediening ⁽¹⁾

Verloopstuk condensafvoer 32-38mm

! Monofasige energieteller 1 module tot 45A

! 3-fasige energieteller tot 100A

! Trildemperset

Heating only ⁽²⁾

Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads

Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads

Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads

Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads

Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads

Opt. standaard wandbediening 3-draads

Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads

Opt. IR bediening

Smart Grid Interface 2- of 3-draads

Externe schakelcontacten (compleet)

Relais 12V DC met voet

Externe contacten buitendelen

Afstandssensor

Flens inblaas (rechthoekig)

Retourplenum 4x200 (rond)

Retourfilter (vrije aanzuig)

Retourframe (incl. filter)

KNX interface UART

Modbus interface UART

Wifi interface UART

Condenspomp

Muursteen

Climeleon geluidsdempende omkasting

Toepasbaar als

kW -10°C/+35°C
kW voelbaar 27°C/35°C

ErP-label

SCOP/SEER

ηs,h/ηs,c (%)

€

€

EXCL.

incl.

€ 68

-

€ 75

-

€ 33

€ 146

€ 101

€ 115

€ 113

€ 153

€ 133

€ 102

€ 195

€ 117

€ 24

€ 35

-

€ 81

€ 67

€ 154

€ 48

€ 207

€ 182

€ 182

€ 87

€ 187

€ 41

-

€ 66

-

€ 1.706

€ 95

€ 190

AR24RIX
AO24RIXAR30RIX
AO30RIXAR36RIX
AO36RIXAR36RIX
AO36RIXFAR45RIX
AO45RIXAR45RIX
AO45RIXF

6,65 / 6,80

5,09

A+ / A++

4,1 / 6,2

n.v.t.

€ 3.124

€ 3.056

EXCL.

incl.

€ 68

-

€ 75

-

€ 33

€ 146

€ 101

€ 115

€ 113

€ 153

€ 133

€ 102

€ 195

€ 117

€ 24

€ 35

-

€ 81

€ 67

€ 154

€ 48

€ 207

€ 182

€ 182

€ 87

€ 187

€ 41

-

€ 66

-

€ 1.706

€ 95

€ 190

8,05 / 8,5

6,71

A+ / A++

4,0 / 6,23

n.v.t.

€ 3.828

€ 3.760

EXCL.

incl.

€ 68

-

-

€ 96

€ 33

€ 146

€ 101

€ 115

€ 113

€ 153

€ 133

€ 102

€ 195

€ 117

€ 24

€ 35

€ 24

€ 81

€ 67

€ 154

€ 48

€ 207

€ 182

€ 182

€ 87

€ 187

€ 41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,13 / 9,5

7,27

A+ / A++

4,0 / 6,1

n.v.t.

€ 4.309

€ 4.241

EXCL.

incl.

€ 68

-

-

€ 96

€ 33

€ 146

€ 101

€ 115

€ 113

€ 153

€ 133

€ 102

€ 195

€ 117

€ 24

€ 35

€ 24

€ 81

€ 67

€ 154

€ 48

€ 207

€ 182

€ 182

€ 87

€ 187

€ 41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-FASE

9,13 / 9,5

7,27

A+ / A++

4,0 / 6,1

n.v.t.

€ 4.442

€ 4.374

EXCL.

incl.

-

€ 180

-

-

€ 96

€ 33

€ 146

€ 101

€ 115

€ 113

€ 153

€ 133

€ 102

€ 195

€ 117

€ 24

€ 35

€ 24

€ 81

€ 67

€ 154

€ 48

€ 207

€ 182

€ 182

€ 87

€ 187

€ 41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,52 / 12,1

9,12

n.v.t.

3,63 / 5,25

n.v.t.

€ 4.719

€ 4.651

EXCL.

incl.

€ 68

-

-

€ 96

€ 33

€ 146

€ 101

€ 115

€ 113

€ 153

€ 133

€ 102

€ 195

€ 117

€ 24

GENERAL**INBOUW**

Classic duct 24-45 R32 met NEO buitenunit		AR24RIX AON24RIX	AR30RIX AON30RIX	AR36RIX AON36RIX	AR36RIX AON36RIXF	AR45RIX AON45RIX	AR45RIX AON45RIXF
  							
kW -10°C/+35°C		6,28 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	8,99 / 9,5	11,37 / 12,1	11,37 / 12,1
kW voelbaar 27°C/35°C		5,09	6,71	7,27	7,27	9,12	9,12
ErP-label		A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	n.v.t.	n.v.t.
SCOP/SEER		3,9 / 5,9	3,9 / 5,8	3,9 / 5,6	3,9 / 5,6	3,55 / 4,85	3,55 / 4,85
ηs,h/ηs,c (%)		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	139 / 191	139 / 191
Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)		€ 2.864	€ 3.493	€ 3.919	€ 4.057	€ 4.282	€ 4.434
Bruto excl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)		€ 2.796	€ 3.425	€ 3.851	€ 3.989	€ 4.214	€ 4.366
Standaard bediening ⁽¹⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Verloopstuk condensafvoer 32-38mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	RI17-45	RI17-45	-	RI17-45	-
! 3-fasige energieteller tot 100A		RI122-100	-	-	€ 180	-	€ 180
! Trildemperset		TD20A	-	-	-	-	-
		TD30B	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads		UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads		UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
Opt. standaard wandbediening 3-draads		UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102
Opt. IR bediening		UTY-LBTGM	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Externe contacten buitendelen		UTY-XWZXZ3	-	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
Flens inblaas (rechthoekig)		UTD-SF045T	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67
Retourplenum 4x200 (rond)		RP25-45	€ 154	€ 154	€ 154	€ 154	€ 154
Retourfilter (vrije aanzuig)		FIL25-45	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48
Retourframe (incl. filter)		RFF25-45	€ 207	€ 207	€ 207	€ 207	€ 207
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
Condenspomp		UTZ-PX1NBA	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187
Muursteun		MS2	€ 41	€ 41	€ 41	-	-
		MS3	-	-	-	€ 66	€ 66
Climeleon geluidsdempende omkasting		WAVE 7	€ 1.141	€ 1.141	€ 1.141	-	-
		WAVE 11	-	-	-	€ 1.706	€ 1.706
Climeleon daksokkelset		WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
Climeleon vloerplatenet		WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



ACCESSOIRES
P. 60-61

High static duct 45-54 R32		AR45RIXH AO45RIX <i>ecoverter</i>	AR45RIXH AO45RIXF <i>ecoverter</i>	AR54RIX AO54RIXF <i>ecoverter</i>
Toepasbaar als				
 	Bruto	kW -10°C/+35°C	12,73 / 12,1	12,73 / 12,1
	Standaard bediening ⁽²⁾	kW voelbaar 27°C/35°C	10,22	10,22
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	SCOP/SEER	3,4 / 4,6	3,4 / 4,6
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	η _{s,h} /η _{s,c} (%)	133 / 181	133 / 181
	! 3-fasige energieteller tot 100A	€	€ 5.180	€ 5.317
	! Trildemperset		EXCL.	EXCL.
	Heating only ⁽³⁾		incl.	incl.
	Opt. uitgebreide bediening 3-draads	SLA26-32	incl.	incl.
	Opt. standaard wandbediening 3-draads	RI17-45	€ 68	-
	Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads	RI122-100	-	€ 180
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	TD30B	€ 96	€ 96
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-OHS	€ 33	€ 33
	Relais 12V DC met voet	UTY-RVNGM	€ 153	€ 153
	Externe contacten buitendelen	UTY-RNNGM	€ 133	€ 133
	Afstandssensor	UTY-RSNGM	€ 102	€ 102
	Inblaasplenum 4x250 (rond)	UTY-TERX	€ 117	€ 117
	Retourplenum 4x250 (rond)	UTD-ECS5A	€ 23	€ 23
	Retourfilter (vrije aanzuig)	REL12V	€ 35	€ 35
	Retourframe (incl. filter)	UTY-XWZX23	€ 24	€ 24
	KNX interface 3-draads	UTY-XSZX	€ 81	€ 81
	Modbus interface 3-draads	IBPL45H-54	€ 281	€ 281
	Wifi interface 3-draads	RP45H-54	€ 185	€ 185
	Wifi interface 3-draads ⁽¹⁾	FIL45H-54	€ 48	€ 48
	Condenspomp	RFF45H-54	€ 171	€ 171
	Muursteun	FJ-RC-KNX-1i	€ 276	€ 276
	Climeleon geluidsdempende omkasting	FJ-RC-MBS-1	€ 276	€ 276
	Climeleon daksokkelset	FJ-RC-WIFI-2	€ 172	€ 172
	Climeleon vloerplatenet	UTY-TFNXZ1	€ 87	€ 87
		CPS	€ 111	€ 111
		MS3	€ 66	€ 66
		WAVE 11	€ 1.706	€ 1.706
		WARP63	€ 95	€ 95
		WAFL	€ 190	€ 190

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.

⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





INBOUW

Big duct 72-90 R410a		AR72RIYF AO72RIYF <i>eco</i> verter	AR90RIYF AO90RIYF <i>eco</i> verter			
Toepasbaar als		3-FASE	3-FASE			
kW -10°C/+35°C		18,00 / 19,00	21,73 / 22,00			
SCOP/SEER		3,95 / 5,2	3,93 / 5,15			
$\eta_{s,h} / \eta_{s,c}$ (%)		155 / 205	154 / 203			
Bruto €		€ 9.207	€ 9.930			
Standaard wandbediening 2-draads		incl.	incl.			
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.			
! 3-fasige energieteller tot 100A		€ 180	€ 180			
! Trildemperset		€ 96	€ 96			
Heating only ⁽²⁾		€ 33	€ 33			
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads		€ 115	€ 115			
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads		€ 113	€ 113			
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads		€ 146	€ 146			
Opt. uitgebreide bediening 3-draads		€ 153	€ 153			
Opt. standaard wandbediening 3-draads		€ 133	€ 133			
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		€ 102	€ 102			
Opt. set IR bediening		€ 195	€ 195			
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		€ 117	€ 117			
Externe schakelcontacten (beperkt)		€ 24	€ 24			
Relais 12V DC met voet		€ 35	€ 35			
Interface extra externe schakelcontacten		€ 104	€ 104			
Externe contacten buitendelen		€ 24	€ 24			
Afstandssensor		€ 81	€ 81			
Inblaasplenum 4x315 (rond)		€ 228	€ 228			
Retourplenum 4x315 (rond)		€ 211	€ 211			
Retourfilter (vrije aanzuig)		€ 62	€ 62			
Retourframe (incl. filter)		€ 171	€ 171			
KNX interface UART		€ 182	€ 182			
Modbus interface UART		€ 182	€ 182			
Wifi interface UART		€ 87	€ 87			
Condenspomp		€ 185	€ 185			


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



GENERAL		VINOVERTER R32				VINOVERTER wine cellar cooling		
Vinoverter Hoog aan de Wand R32			AS12RIX AOS07RIX	AS14RIX AOS09RIX	AS18RIX AOS12RIX	AS24RIX AOS14RIX	AS30RIX AOS18RIX	AS36RIX AOS24RIX
 Bruto Standaard IR-bediening LT meetsonde ⁽¹⁾ Montage LT meetsonde ⁽¹⁾ ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset Condenspomp Pre-airco wanddoos Muursteun Climeleon geluidsdempende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenset		kW 12°C/35°C	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
	€	1,50	1,80	2,50	2,90	3,80	5,20	
		€ 1.087	€ 1.346	€ 1.630	€ 2.014	€ 3.034	€ 3.700	
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
	UTY-LTS	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
	UTY-MON	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	
	TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	
	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
	PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	
	MS1	€ 22	€ 22	€ 22	€ 22	-	-	
	MS2	-	-	-	-	€ 41	€ 41	
	WAVE 5	€ 891	€ 891	€ 891	€ 891	-	-	
WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	-	-		
WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	-	-		
Vinoverter Plafond R32			AB18RIX AO12RIX	AB24RIX AO14RIX	AB30RIX AO18RIX	AB36RIX AO24RIX	AB45RIX AO30RIX	
 Bruto Standaard bediening LT meetsonde ⁽¹⁾ Montage LT meetsonde ⁽¹⁾ ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset Opt. set IR-bediening Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads Condenspomp Muursteun Climeleon geluidsdempende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenset		kW 12°C/35°C	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
	€	2,55	3,20	4,70	5,20	6,15		
		€ 2.260	€ 2.517	€ 2.996	€ 3.850	€ 4.627		
		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.		
	UTY-LTS	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.		
	UTY-MON	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103		
	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68		
	TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	-		
	TD30B	-	-	-	-	€ 96		
	UTY-LBTGH	€ 231	€ 231	€ 231	€ 231	€ 231		
	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146		
	UTR-DPB24T	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169		
	MS1	€ 22	€ 22	-	-	-		
	MS2	-	-	€ 41	€ 41	€ 41		
	WAVE 5	€ 891	€ 891	-	-	-		
	WAVE 7	-	-	€ 1.141	€ 1.141	€ 1.141		
	WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95		
	WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190		
OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!								
Vinoverter Inbouw R32			AR14RIX AO09RIX	AR18RIX AO12RIX	AR24RIX AO14RIX	AR30RIX AO18RIX	AR36RIX AO24RIX	AR45RIX AO30RIX
 Bruto Standaard wandbediening LT meetsonde ⁽¹⁾ Montage LT meetsonde ⁽¹⁾ ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset Opt. set IR-bediening Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads Condenspomp Muursteun Climeleon geluidsdempende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenset		kW 12°C/35°C	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
	€	1,80	2,55	3,20	3,80	5,20	6,75	
		€ 2.010	€ 2.371	€ 2.261	€ 2.527	€ 3.260	€ 3.955	
		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	
	UTY-LTS	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	
	UTY-MON	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	€ 103	
	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	
	TD20A	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	-	
	TD30B	-	-	-	-	-	€ 96	
	UTY-LBTGM	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	
	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
	CPS	incl.	incl.	-	-	-	-	
	UTZ-PX1NBA	-	-	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	
	MS1	€ 22	€ 22	€ 22	-	-	-	
	MS2	-	-	-	€ 41	€ 41	€ 41	
	WAVE 5	-	€ 891	€ 891	-	-	-	
	WAVE 7	-	-	-	€ 1.141	€ 1.141	€ 1.141	
	WARP63	-	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	
	WAFL	-	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190	

¹ Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ De LT meetsonde wordt steeds apart meegeleverd. Indien gewenst kan deze worden voorgeïnstalleerd door Thercon mits de extra optie UTY-MON "Montage sensor" en een levertijd van 5 dagen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



GENERAL**MULTISPLIT**

FREE MULTI R32		Buitenunits	MSAO14RIY2	MSAO18RIY2	MSAO18RIY3	MSAO24RIY3	MSAO30RIY4	MSAO36RIY5		
 		kW -10°C ⁽¹⁾ / +35°C	3,60 / 4,0	4,30 / 5,0	6,9 / 5,4	7,0 / 6,8	7,3 / 8,0	8,7 / 9,5		
		ErP-label	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++		
		SCOP/SEER	4,7 / 8,7	4,7 / 8,6	4,7 / 8,6	4,6 / 8,5	4,6 / 8,5	4,6 / 8,5		
		η _{s,h} / η _{s,c} (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		
	Bruto	€	€ 1.673	€ 1.804	€ 2.133	€ 2.427	€ 2.914	€ 3.887		
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68		
	! Trildemperset	TD20A	€ 75	€ 75	-	-	-	-		
		TD30B	-	-	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96		
	Muursteen	MS2	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	-		
		MS3	-	-	-	-	-	€ 66		
	Centrale bediening	UTY-DMMGM1	-	-	-	-	-	€ 386		
	Climeleon geluidsdependende omkasting	WAVE 5	€ 891	-	€ 891	-	-	-		
		WAVE 7	-	-	-	€ 1.141	-	-		
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 95	-	€ 95	€ 95	-	-		
	Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 190	-	€ 190	€ 190	-	-		

FREE MULTI R410a		Buitenunits	MSAO14RIY2	MSAO18RIY2	MSAO18RIY3	MSAO24RIY3	MSAO30RIY4	MSAO36RIY5	MSAO45RIY6	MSAO45RIY8
 		kW -10°C ⁽¹⁾ / +35°C	3,48 4,00	4,80 5,50	5,21 5,40	5,89 6,80	7,68 8,00	10,60 12,50	11,10 14,00	11,8 14,00
		ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.
		SCOP/SEER	4,1 / 6,7	4,1 / 6,6	4,3 / 6,9	4,2 / 6,4	4,0 / 6,2	4,4 / 7	4,13 / 6,7	3,7 / 5,83
		η _{s,h} / η _{s,c} (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	162 / 265	145 / 230
	Bruto	€	€ 1.547	€ 1.668	€ 2.011	€ 2.289	€ 2.748	€ 3.666	€ 4.438	€ 3.666
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	! Trildemperset	TD20A	€ 75	-	-	-	-	-	-	-
		TD30B	-	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	-	-	-
		TD45B	-	-	-	-	-	€ 96	€ 96	-
		TD60B	-	-	-	-	-	-	-	€ 96
	Heating only ⁽²⁾	UTY-OHS	-	-	-	-	-	-	-	€ 33
	Vloeistofvat	UTR-RTLA	-	-	-	-	€ 94	-	-	-
	Muursteen	MS2	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	€ 41	-	-	-
		MS3	-	-	-	-	-	€ 66	€ 66	€ 66
	RB box 2 aansluitingen	UTP-PY02A	-	-	-	-	-	-	-	€ 462
	RB box 3 aansluitingen	UTP-PY03A	-	-	-	-	-	-	-	€ 518
	Splitterset	UTP-SX248A	-	-	-	-	-	-	-	€ 78
	Centrale bediening	UTY-DMMGM	-	-	-	-	-	€ 386	€ 386	€ 386
	Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	-	-	-	-	-	-	-	€ 24
	Set contacten externe verwarming	UTY-XWZXZ4	-	-	-	-	-	-	-	€ 34
	Climeleon geluidsdependende omkasting	WAVE 5	€ 891	-	-	-	-	-	-	-
		WAVE 7	-	-	€ 1.141	-	€ 1.141	-	-	-
		WAVE 11	-	-	-	-	-	-	-	€ 1.706
	Climeleon daksokkelset	WARP63	€ 95	-	€ 95	-	€ 95	-	-	€ 95
	Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 190	-	€ 190	-	€ 190	-	-	€ 190

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Bij de MSAO45RIY8 wordt de optie UTY-OHS enkel op het buitendeel uitgevoerd.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.
Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





HIGH WALL DESIGN (ASDW-REEKS) R32 (parelwit)		Binnenunits	ASDW07RIX	ASDW09RIX	ASDW12RIX	ASDW14RIX	
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82/ 2,50	2,34/ 3,20	3,12/ 4,20	3,64/ 5,0	
	Bruto	€	€ 393	€ 470	€ 543	€ 751	
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
Wifi interface USB	UTY-TFSXF2	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87		
Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111		
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3		

HIGH WALL DESIGN (ASDG-REEKS) R32 (donkergrijs)		Binnenunits	ASDG07RIX	ASDG09RIX	ASDG12RIX	ASDG14RIX	
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,50	2,34 3,20	3,12 4,20	3,64 5,0	
	Bruto	€	€ 445	€ 533	€ 604	€ 809	
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
Wifi interface USB	UTY-TFSXF2	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87		
Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111		
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



GENERAL		MULTISPLIT					
HIGH WALL DESIGN (ASD-REEKS) R32		Binnenunits	ASD07RIX	ASD09RIX	ASD12RIX	ASD14RIX	
    	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0	
	Bruto	€	€ 547	€ 661	€ 844	€ 1.080	
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
	Wifi interface UART	UTY-TFSXW1	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	
	Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	
HIGH WALL DESIGN (ASD-REEKS) R410a		Binnenunits	ASD07RIY	ASD09RIY	ASD12RIY	ASD14RIY	
    	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,38 2,30	2,80 2,70	3,14 3,50	4,08 4,00	
	Vermogen Multi8	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,78 2,05	2,24 2,64	2,97 3,52	3,60 4,10	
	Bruto	€	€ 419	€ 478	€ 553	€ 753	
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ⁽³⁾	UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	
	Opt. standaard wandbediening 3-draads ⁽³⁾	UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133	€ 133	
	Optionele eenv. wandbediening 3-draads ⁽³⁾	UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	
	Interface wandbediening 3-draads	UTY-TWBXF2	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119	
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽³⁾	UTY-TERX+	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	
	KNX interface 3-draads ⁽³⁾	FJ-RC-KNX-1i	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	
	Modbus interface 3-draads ⁽³⁾	FJ-RC-MBS-1	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	
	WiFi-set in combinatie met IR-bediening ⁽⁶⁾	UTY-WIFI-4	€ 172	€ 172	€ 172	€ 172	
	WiFi-set in combinatie met wandbediening ⁽⁷⁾	UTY-WIFI-5	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	
	Connector bediening voor groepscontrole ⁽⁴⁾	UTY-SGB	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	
	Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2.

⁽⁴⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één AS op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra AS een extra connector nodig.

⁽⁵⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

⁽⁶⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-TWBXF2 en de wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-4 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.

⁽⁷⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-TWBXF2 en de wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-5 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bijstellen, aangezien de UTY-TWBXF2 al in deze WiFi-set zit.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





HIGH WALL (ASC-REEKS) COOL BLACK PAINT R32		De ASC12-14RIX zijn toepasbaar op de Multi R32 buitendelen, net als op volgende Multi R410A buitendelen: MSAO18RIY3, MSAO24RIY3, MSAO30RIY4 en MSAO36RIY5				
		Binnenunits	ASC12RIX	ASC14RIX	ASC18RIX	ASC24RIX
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	3,12 4,30	3,64 5,0	4,37 6,06	5,64 7,82
	Bruto	€	€ 535	€ 729	€ 894	€ 1.167
	Cool Black Paint (RAL9005)	CBP	€ 285	€ 285	€ 285	€ 285
	TOTAAL		€ 814	€ 1.007	€ 1.170	€ 1.441
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	-	-	€ 146	€ 146
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RLRG	-	-	€ 101	€ 101
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RCRGZ1	-	-	€ 115	€ 115
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	-	-	€ 113	€ 113
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ⁽²⁾	UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	-	-
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	-	-	€ 123	€ 123
	Interface wandbediening 3-draads	UTY-TWBXF2	€ 119	€ 119	-	-
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX+	€ 149	€ 149	-	-
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	-	-	€ 117	€ 117
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	-	-	€ 106	€ 106
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Wifi interface UART	UTY-TFSXW1	€ 108	€ 108	-	-
	Wifi interface USB	UTY-TFSXF2	-	-	€ 87	€ 87
	Connector bediening voor groepscontrole ⁽⁴⁾	UTY-SGB	€ 26	€ 26	-	-
	Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3
	Adaptor 3/8" naar 1/2" ⁽⁶⁾	UTY-AP3812	-	€ 14,5	-	-

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2 voor type 12 tot 14 en met de Interface extra externe schakelcontacten voor type 18-24.

⁽⁴⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één AS op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra AS een extra connector nodig.

⁽⁵⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

⁽⁶⁾ Indien je de ASC14RIX op een Multi R410A buitendeel (MSAO18RIY3 / MSAO24RIY3 / MSAO30RIY4 / MSAO36RIY5) aansluit, dan heb je een adaptor verloopstuk van 3/8" naar 1/2" nodig.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



MULTISPLIT

		De AS07-14RIX zijn toepasbaar op de Multi R32 buitendelen, net als op volgende Multi R410A buitendelen: MSAO18RIY3, MSAO24RIY3, MSAO30RIY4 en MSAO36RIY5						
HIGH WALL (AS-REEKS) R32		Binnenunits	AS07RIX	AS09RIX	AS12RIX	AS14RIX	AS18RIX	AS24RIX
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,30	3,64 5,0	4,37 6,06	5,64 7,82
	Bruto	€	€ 336	€ 401	€ 454	€ 642	€ 820	€ 1.067
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽³⁾	UTY-RNRGZ5	-	-	-	-	€ 146	€ 146
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽³⁾	UTY-RLRG	-	-	-	-	€ 101	€ 101
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads ⁽³⁾	UTY-RCRGZ1	-	-	-	-	€ 115	€ 115
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽³⁾	UTY-RSRG	-	-	-	-	€ 113	€ 113
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ⁽³⁾	UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	-	-
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	-	-	-	-	€ 123	€ 123
	Interface wandbediening 3-draads	UTY-TWBXF2	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119	-	-
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽³⁾	UTY-TERX+	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	-	-
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽³⁾	UTY-TERX	-	-	-	-	€ 117	€ 117
	Externe schakelcontacten ⁽⁹⁾	UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	-	-	-	-	€ 106	€ 106
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Wifi interface UART	UTY-TFSXW1	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	-	-
	Wifi interface USB	UTY-TFSXF2	-	-	-	-	€ 87	€ 87
	Connector bediening voor groepscontrole ⁽⁴⁾	UTY-SGB	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	-	-
	Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3
	Adaptor 3/8" naar 1/2" ⁽⁶⁾	UTY-AP3812	-	-	-	€ 14,5	-	-

HIGH WALL (AS-REEKS) R410A		Binnenuits	AS07RIY ^{OP OF}	AS09RIY ^{OP OF}	AS12RIY ^{OP OF}	AS14RIY ^{OP OF}	AS18RIY ^{OP OF}	AS24RIY ^{OP OF}
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,38 2,30	2,80 2,70	3,14 3,50	4,08 4,00	5,07 5,20	6,48 6,80
	Vermogen Multi8	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,78 2,05	2,24 2,64	2,97 3,52	3,60 4,10	4,39 5,27	5,93 7,03
	Bruto	€	€ 313	€ 373	€ 422	€ 599	€ 758	€ 954
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads ⁽²⁾	UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
	Interface wandbediening 3-draads	UTY-XCBXZ2	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	-	-
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX+	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149
	Externe schakelcontacten ⁽²⁾	UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	-	-
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	KNX interface 3-draads ⁽²⁾	FJ-RC-KNX-1i	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276
	Modbus interface 3-draads ⁽²⁾	FJ-RC-MBS-1	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276
	Wifi-set in combinatie met IR-bediening ⁽⁷⁾	UTY-WIFI-1	€ 172	€ 172	€ 172	€ 172	-	-
	Wifi-set in combinatie met wandbediening ⁽⁸⁾	UTY-WIFI-2	€ 259	€ 259	€ 259	€ 259	-	-
	Wifi interface 3-draads zonder wandbediening	UTY-TFNXZ1	-	-	-	-	€ 87	€ 87
	Wifi interface 3-draads in combinatie met wandbediening	FJ-RC-WIFI-2	-	-	-	-	€ 172	€ 172
	Connector bediening voor groepscontrole ⁽⁴⁾	UTY-SGB	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26	€ 26
	Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3	€ 10,3

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-XCBXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening.

⁽⁴⁾ Deze connector is bij de bediening slechts éénmaal bijgeleverd. Indien meer dan één AS op dezelfde bediening wordt aangesloten, is per extra AS een extra connector nodig.

⁽⁵⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

⁽⁶⁾ Indien je de AS14RIX op een Multi R410A buitendeel (MSAO18RIY3 / MSAO24RIY3 / MSAO30RIY4 / MSAO36RIY5) aansluit, kan heb je een adaptor verloopstuk van 3/8" naar 1/2" nodig.

⁽⁷⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XCBXZ2 en de wifi interface UTY-TFNXZ1. Indien u de UTY-WIFI-1 gebruikt, kan u geen draadbediening gebruiken.

⁽⁸⁾ Deze set bevat de interface wandbediening UTY-XCBXZ2 en de wifi interface FJ-RC-WIFI-2. Indien u de UTY-WIFI-2 gebruikt, moet u enkel nog de gewenste 3-draadsbediening bestellen, aangezien de UTY-XCBXZ2 al in deze Wifi-set zit.

⁽⁹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWBXF2 voor type 12 tot 14 en met de Interface extra externe schakelcontacten voor type 18-24.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

Tot einde voorraad





		Vloer			Plafond	
		Let op dat u voldoet aan de minimale oppervlakte naargelang koudemiddelvulling ⁽⁵⁾				
VLOER (ABF-REEKS) & PLAFOND (AB-REEKS) R32	Binnenunits	ABF09RIX	ABF12RIX	ABF14RIX	AB18RIX	
  	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,34 3,2	3,12 4,30	3,64 5,0	4,37 6,06
	Bruto	€	€ 663	€ 798	€ 974	€ 1.086
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	EXCL. ⁽⁴⁾
	Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGH	-	-	-	€ 231
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ3	€ 123	€ 123	€ 123	-
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 24	€ 24	€ 24	-
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	-	-	-	€ 24
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	-	-	-	€ 174
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
	Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	-
	Condenspomp	UTR-DPB24T	-	-	-	€ 169

VLOER (ABF-REEKS) & LAAG AAN DE WAND/PLAFOND (AB-REEKS) R410a	Binnenunits	ABF09RIY	ABF12RIY	ABF14RIY	AB18RIY	
  	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,63 2,70	3,20 3,50	4,12 4,00	5,04 5,20
	Vermogen Multi8	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,24 2,6	2,97 3,51	3,60 4,1	4,40 5,31
	Bruto	€	€ 543	€ 669	€ 831	€ 1.027
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	-	-	-	€ 117
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX+	€ 149	€ 149	€ 149	-
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276
	Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276
	Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 172	€ 172	€ 172	€ 172
	Wifi interface 3-draads	UTY-TFNXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
	Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111
	Connector bediening voor groepscontrole ⁽²⁾	UTY-SGB	€ 26	€ 26	€ 26	-

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ3 voor de ABF09-14RIX.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

⁽⁴⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽⁵⁾ Let op: ondanks dat onze vloermodellen een lekdetectiesensor bevatten, is de minimale vloeroppervlakte hoger dan bij de andere types. Raadpleeg steeds de recentste installatiehandleiding om te bekijken welke oppervlakte de ruimte minimaal moet hebben om te voldoen aan de concentratiewetgeving.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





CASSETTE (AU-REEKS) R32		Binnenunits	AU07RIX	AU09RIX	AU12RIX	AU14RIX	AU18RIX
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0	4,37 6,06
	Bruto	€	€ 1.194	€ 1.215	€ 1.240	€ 1.387	€ 1.407
	Standaard bediening ⁽²⁾		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Uitblaaspaneel	UTG-UFGF-W	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. IR bediening	UTY-LNTG	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXG	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87

CASSETTE (AU-REEKS) R410a		Binnenunits	AU07RIY	AU09RIY	AU12RIY	AU14RIY	AU18RIY
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,34 2,30	2,63 2,70	3,20 3,50	4,12 4,0	5,04 5,20
	Bruto	€	€ 1.111	€ 1.244	€ 1.316	€ 1.395	€ 1.285
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Uitblaaspaneel	UTG-UFGD-W	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽³⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECS5A	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Verse lucht set	UTZ-VXAA	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80
	KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276
	Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276
	Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 172	€ 172	€ 172	€ 172	€ 172
	Wifi interface 3-draads	UTY-TFNXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





INBOUW (ARC-REEKS) R32		Binnenunits	ARC07RIX	ARC09RIX	ARC12RIX	ARC14RIX	ARC18RIX
 	Vermogen FreeMulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,5	2,43 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0	4,37 6,06
	Bruto	€	€ 837	€ 852	€ 883	€ 970	€ 1.074
	Standaard bediening ⁽³⁾		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽⁴⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 143
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	-
		IBPL18	-	-	-	-	€ 106
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	-
		RP18	-	-	-	-	€ 60
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 207	€ 207	€ 207	€ 207	-
		RFF18	-	-	-	-	€ 207
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	-
		APR18	-	-	-	-	€ 74
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87

OPGELET: deze miniducts kunnen NIET worden gebruikt in combinatie met de Multi8!

INBOUW (ARC-REEKS) R410a		Binnenunits	ARC07RIY	ARC09RIY	ARC12RIY	ARC14RIY	ARC18RIY
 	Vermogen FreeMulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,00 2,30	2,50 2,90	3,20 3,80	3,90 4,40	4,90 5,70
	Bruto	€	€ 783	€ 820	€ 931	€ 982	€ 1.130
	Standaard wandbediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽⁴⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 143
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	-
		IBPL18	-	-	-	-	€ 106
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	-
		RP18	-	-	-	-	€ 60
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 207	€ 207	€ 207	€ 207	-
		RFF18	-	-	-	-	€ 207
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	-
		APR18	-	-	-	-	€ 74
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽³⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽⁴⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.




OPGELET: De R32 slim ducts kunnen **NIET** in verticale toepassing gebruikt worden!

INBOUW (AR-REEKS) R32		Binnenunits	AR07RIX	AR09RIX	AR12RIX	AR14RIX	AR18RIX
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 2,5	2,34 3,2	3,12 4,3	3,64 5,0	4,37 6,06
	Bruto	€	€ 883	€ 898	€ 930	€ 1.021	€ 1.197
	Standaard bediening ⁽⁴⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
	Opt. uitgebreide wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 143
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	-
		IBPL18	-	-	-	-	€ 106
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	-
		RP18	-	-	-	-	€ 60
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 207	€ 207	€ 207	€ 207	-
		RFF18	-	-	-	-	€ 207
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	-
		APR18	-	-	-	-	€ 74
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
	Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
INBOUW (AR-REEKS) R410a		Binnenunits	AR07RIY	AR09RIY	AR12RIY	AR14RIY	AR18RIY
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,34 2,30	2,63 2,70	3,20 3,50	4,12 4,0	5,04 5,20
	Vermogen Multi8	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,72 2,05	2,24 2,64	2,97 3,52	3,60 4,10	4,40 5,27
	Bruto	€	€ 828	€ 859	€ 982	€ 1.032	€ 1.189
	Standaard wandbediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Heating only ⁽⁵⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
	Opt. uitgebr. wandbediening 3-draads	UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153	€ 153
	Opt. set IR-bediening	UTY-LRHGM	€ 221	€ 221	€ 221	€ 221	€ 221
	Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECS5A	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23	€ 23
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 143
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	-
		IBPL18	-	-	-	-	€ 106
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	-
		RP18	-	-	-	-	€ 60
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 207	€ 207	€ 207	€ 207	-
		RFF18	-	-	-	-	€ 207
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	-
		APR18	-	-	-	-	€ 74
	KNX interface 3-draads	FJ-RC-KNX-1i	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276
	Modbus interface 3-draads	FJ-RC-MBS-1	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276	€ 276
	Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 172	€ 172	€ 172	€ 172	€ 172
	Wifi interface 3-draads ⁽³⁾	UTY-TFNXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽³⁾ Deze interface kan niet master/slave worden gebruikt samen met de draadbediening.

⁽⁴⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽⁵⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.


 Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.





SINGLE+ AIRCOHEATER

SINGLE+ R32		Buitenunits	AO36RIX	AO36RIXF	AO54RIXF		
   Bruto ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Externe contacten buitendelen Muursteun Climeleon geluidsdempende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenet		kW -10°C/+35°C	9,13 9,5	9,13 9,5	12,97 13,4		
	€		€ 3.170	€ 3.303	€ 4.167		
	RI17-45		€ 68	-	-		
	RI122-100		-	€ 180	€ 180		
	TD30B		€ 96	€ 96	€ 96		
	UTY-XWZXZ3		€ 24	€ 24	€ 24		
	MS2		€ 41	€ 41	-		
	MS3		-	-	€ 66		
	WAVE 7		€ 1.141	€ 1.141	-		
	WAVE 11		-	-	€ 1.706		
	WARP63		€ 95	€ 95	€ 95		
	WAFL		€ 190	€ 190	€ 190		
SINGLE+ R410a		Buitenunits	AO36RIYF	AO45RIYF	AO54RIYF		
   Bruto ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Set externe contacten Extern contact verwarming ext.waterafvoer Kit low noise Muursteun Climeleon geluidsdempende omkasting Climeleon daksokkelset Climeleon vloerplatenet		kW -10°C/+35°C	11,34 10,00	12,82 12,50	13,36 14,00		
	€		€ 3.154	€ 3.444	€ 4.104		
	RI122-100		€ 180	€ 180	€ 180		
	TD60B		€ 96	€ 96	€ 96		
	UTY-XWZXZ2		€ 24	€ 24	€ 24		
	UTY-XWZXZ4		€ 34	€ 34	€ 34		
	UTY-KLN		€ 48	€ 48	€ 48		
	MS3		€ 66	€ 66	€ 66		
	WAVE 11		€ 1.706	-	-		
	WAVE 13		-	€ 2.023	€ 2.023		
	WARP63		€ 95	€ 95	€ 95		
	WAFL		€ 190	€ 190	€ 190		
AB-REEKS R410a		Binnenunits	2x AB18RIY	2x AB24RIY	3x AB18RIY		
   Bruto Standaard IR-bediening Heating only ⁽¹⁾ Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads Opt. standaard wandbediening 3-draads Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads Smart Grid Interface 2- of 3-draads Externe schakelcontacten (beperkt) Relais 12V DC met voet Afstandssensor KNX interface 3-draads Modbus interface 3-draads Wifi interface 3-draads Condenspomp Splitterset		kW -10°C/+35°C	10,96 10,00	13,13 14,00	13,43 14,00		
	€ (prijs/stuk)		€ 1.027	€ 1.122	€ 1.027		
			incl.	incl.	incl.		
	UTY-OHS		€ 33	€ 33	€ 33		
	UTY-RVNGM		€ 153	€ 153	€ 153		
	UTY-RNNGM		€ 133	€ 133	€ 133		
	UTY-RSNGM		€ 102	€ 102	€ 102		
	UTY-TERX		€ 117	€ 117	€ 117		
	UTY-XWZX		€ 25	€ 25	€ 25		
	REL12V		€ 35	€ 35	€ 35		
	UTY-XSZX		€ 81	€ 81	€ 81		
	FJ-RC-KNX-1i		€ 276	€ 276	€ 276		
	FJ-RC-MBS-1		€ 276	€ 276	€ 276		
	FJ-RC-WIFI-2		€ 172	€ 172	€ 172		
	CPS		€ 111	€ 111	€ 111		
	UTP-SX236A		€ 78	-	-		
	UTP-SX254A		-	€ 78	-		
	UTP-SX354A		-	-	€ 78		

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





SINGLE+ AIRCOHEATER

AU-REEKS R32		Binnenunits	2x AU18RIX	2x AU24RIX	3x AU18RIX		
		kW -10°C/+35°C	9,13 9,5	12,97 13,4	12,97 13,4		
Bruto		€ (prijs/stuk)	€ 1.407	€ 1.473	€ 1.407		
Standaard bediening ⁽¹⁾			EXCL.	EXCL.	EXCL.		
Condenspomp			incl.	incl.	incl.		
Uitblaaspaneel		UTG-UFGF-W	incl.	incl.	incl.		
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm			incl.	incl.	incl.		
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33		
Opt. IR bediening		UTY-LNTG	€ 110	€ 110	€ 110		
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153		
Opt. standaard wandbediening 3-draads		UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133		
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102		
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117		
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXZG	€ 24	€ 24	€ 24		
Interface extra externe schakelcontacten		UTY-XCSXU	€ 174	€ 174	€ 174		
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35		
Verse lucht set		UTZ-VXAA	€ 232	€ 232	€ 232		
Afsluitstrip rooster		UTR-YDZB	€ 80	€ 80	€ 80		
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 172	€ 172	€ 172		
Splitterset		UTP-SX236A	€ 78	€ 78	-		
		UTP-SX354A	-	-	€ 78		

AU-REEKS R410a		Binnenunits	2x AU18RIY	3x AU18RIY			
		kW -10°C/+35°C	10,96 10,00	13,43 14,00			
Bruto		€ (prijs/stuk)	€ 1.285	€ 1.285			
Standaard IR-bediening			incl.	incl.			
Condenspomp			incl.	incl.			
Uitblaaspaneel		UTG-UFGD-W	incl.	incl.			
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm			incl.	incl.			
Heating only ⁽²⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33			
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153			
Opt. standaard wandbediening 3-draads		UTY-RNNGM	€ 133	€ 133			
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102			
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 81	€ 81			
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117			
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 25	€ 25			
Externe schakelcontacten (compleet)		UTD-ECSSA	€ 23	€ 23			
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35			
Verse lucht set		UTZ-VXAA	€ 232	€ 232			
Afsluitstrip rooster		UTR-YDZB	€ 80	€ 80			
KNX interface 3-draads		FJ-RC-KNX-1i	€ 276	€ 276			
Modbus interface 3-draads		FJ-RC-MBS-1	€ 276	€ 276			
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 172	€ 172			
Splitterset		UTP-SX236A	€ 78	-			
		UTP-SX354A	-	€ 78			

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽²⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



OPGELET: De R32 slim ducts kunnen **NIET** in verticale toepassing gebruikt worden!

AR-REEKS R32		Binnenunits	2x AR18RIX	2x AR24RIX	3x AR18RIX
 					
kW -10°C/+35°C			9,13 / 9,5	12,97 / 13,4	12,87 / 13,4
Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)		€ (prijs/stuk)	-	€ 1.022	-
Bruto <u>excl.</u> inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)		€ (prijs/stuk)	€ 1.197	€ 954	€ 1.197
Standaard bediening ⁽²⁾			EXCL.	EXCL.	EXCL.
Verloopstuk condensafvoer 32-38mm		SLA32-38	-	incl.	-
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		SLA26-32	incl.	-	incl.
Heating only ⁽³⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153	€ 153
Opt. standaard wandbediening 3-draads		UTY-RNNGM	€ 133	€ 133	€ 133
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102	€ 102
Opt. set IR-bediening		UTY-LBTGM	€ 195	€ 195	€ 195
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117
Externe schakelcontacten (compleet)		UTY-XWZXG	€ 24	€ 24	€ 24
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35	€ 35
Automatisch rooster		UTD-GXTB-W	€ 143	-	€ 143
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL18	€ 106	-	€ 106
Retourplenum		RP18	€ 60	-	€ 60
Retourplenum		RP25-45	-	€ 154	-
Retourfilter (vrije aanzuig)			incl.	-	incl.
Retourfilter (vrije aanzuig)		FIL25-45	-	€ 48	-
Retourframe (incl. filter)		RFF18	€ 207	-	€ 207
Retourframe (incl. filter)		RFF25-45	-	€ 207	-
Adaptieplaat ⁽¹⁾		APR18	€ 74	-	€ 74
Flens inblaas (rechthoekig)		UTD-SF045T	-	€ 67	-
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 172	€ 172	€ 172
Condenspomp		UTZ-PX1NBA	incl.	€ 187	incl.
Splitterset		UTP-SX236A	€ 78	€ 78	-
Splitterset		UTP-SX354A	-	-	€ 78

AR-REEKS R410a		Binnenunits	2x AR18RIY	3x AR18RIY
 				
kW -10°C/+35°C			10,96 / 11,20	13,43 / 16,00
Bruto <u>excl.</u> inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)		€ (prijs/stuk)	€ 1.189	€ 1.189
Standaard wandbediening			incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		SLA26-32	incl.	incl.
Retourfilter (vrije aanzuig)			incl.	incl.
Flens inblaas (rechthoekig)		UTD-SF045T	incl.	incl.
Condenspomp		UTZ-PX1NBA	incl.	incl.
Heating only ⁽³⁾		UTY-OHS	€ 33	€ 33
Opt. uitgebreide wandbediening 3-draads		UTY-RVNGM	€ 153	€ 153
Opt. eenvoudige wandbediening 3-draads		UTY-RSNGM	€ 102	€ 102
Opt. set IR-bediening		UTY-LRHGM	€ 221	€ 221
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 81	€ 81
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117
Externe schakelcontacten (beperkt)		UTY-XWZX	€ 25	€ 25
Externe schakelcontacten (compleet)		UTD-ECS5A	€ 23	€ 23
Relais 12V DC met voet		REL12V	€ 35	€ 35
Automatisch rooster		UTD-GXTB-W	€ 143	€ 143
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL18	€ 106	€ 106
Retourplenum		RP18	€ 60	€ 60
Retourframe (incl. filter)		RFF18	€ 207	€ 207
Adaptieplaat ⁽¹⁾		APR18	€ 74	€ 74
KNX interface 3-draads		FJ-RC-KNX-1i	€ 276	€ 276
Modbus interface 3-draads		FJ-RC-MBS-1	€ 276	€ 276
Wifi interface 3-draads		FJ-RC-WIFI-2	€ 172	€ 172
Splitterset		UTP-SX236A	€ 78	-
Splitterset		UTP-SX354A	-	€ 78

¹ Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

⁽³⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



novaya

Freeverter

Omschrijving	Code	Bruto
Freeverter module		
Freeverter Interface incl. thermopasta (type AO18-54RIY(F))	UTY-FVI	€ 742
Freeverter Interface incl. thermopasta (type AO72-90RIYF)	UTY-FVib	€ 707
Freeverter Interface incl. thermopasta (type AO09-54RIX(F))	UTY-FVIX	€ 742
Siemens regelaar		
Kamerthermostaat Siemens met 0-10V uitgang	RLA162	€ 188
Buitensonde Siemens	QAC22	€ 43
Kanaalregelaar Siemens met 0-10V uitgang	RLM162	€ 305
Buitenunits		
Warmtepomp Inverter koelen & verwarmen 220/1 	AO09RIX	€ 970
	AO12RIX	€ 1.155
	AO14RIX	€ 1.220
	AO18RIX	€ 1.384
	AO24RIX	€ 2.102
	AO30RIX	€ 2.704
	AO36RIX	€ 3.170
	AO45RIX	€ 3.487
	AO18RIY	€ 1.370
	AO24RIY	€ 1.778
	AO30RIY	€ 2.387
	AO36RIY	€ 2.719
	AO45RIY	€ 2.959
	AO36RIXF	€ 3.303
	AO45RIXF	€ 3.624
Warmtepomp Inverter koelen & verwarmen 400/3+N  	AO54RIXF	€ 4.167
	AO36RIYF	€ 3.154
	AO45RIYF	€ 3.444
	AO54RIYF	€ 4.104
	AO72RIYF	€ 5.782
	AO90RIYF	€ 6.304

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



GENERAL**AIRSTAGE**

 VRF J4S R410a	Buitenunits	J4SAO40RIY	J4SAO45RIY	J4SAO54RIY			
	kW +/- (ARI)	13,6 12,1	16,0 14,0	16,5 15,1			
	SCOP/SEER	3,59 / 7,8	3,81 / 7,3	3,82 / 6,98			
	ηs,h/ηs,c (%)	141/309	149/289	150/276			
Bruto	€	Prijs op aanvraag					
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68			
! Trildemperset	TD45B	€ 96	€ 96	€ 96			
Heating only ⁽¹⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33			
Splitterset tot index 54	UTP-AX054A	€ 77	€ 77	€ 77			
Splitterset tot index 90	UTP-AX090A	€ 94	€ 94	€ 94			
Collector tot index 90 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 235	€ 235	€ 235			
Collector tot index 90 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 235	€ 235	€ 235			
Muursteun	MS3	€ 66	€ 66	€ 66			
Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 415	€ 415	€ 415			
Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 574	€ 574	€ 574			

 VRF J4 R410a	Buitenunits	J4AO40RIY	J4AO45RIY	J4AO54RIY	J4AO40RIYF	J4AO45RIYF	J4AO54RIYF
	kW +/- (ARI)	13,6 12,1	16 14	18 15,5	13,6 12,1	16 14	18 15,5
	SCOP/SEER	3,92 / 8,08	3,85 / 8,03	3,78 / 7,97	4,1 / 8,28	4,04 / 8,23	4,0 / 8,16
	ηs,h/ηs,c (%)	154/320	151/318	148/316	161/328	159/326	157/323
Bruto	€	Prijs op aanvraag					
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68	€ 68	€ 68	-	-	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	€ 180	€ 180	€ 180
! Trildemperset	TD60B	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96	€ 96
Heating only ⁽¹⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
Splitterset tot index 54	UTP-AX054A	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77
Splitterset tot index 90	UTP-AX090A	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94
Collector tot index 90 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Collector tot index 90 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Muursteun	MS3	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66
Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 415	€ 415	€ 415	€ 415	€ 415	€ 415
Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574

 VRF J4L R410a	Buitenunits	J4LAO72RIYF	J4LAO90RIYF	J4LAO108RIYF	J4LAO126RIYF	J4LAO144RIYF	J4LAO162RIYF
	kW +/- (ARI)	22,4 22,4	28 28	33,5 33,5	40,0 40,0	45,0 45,0	50,0 50,0
	SCOP/SEER	3,86 / 7,5	3,59 / 7,02	3,58 / 6,87	3,52 / 6,86	3,51 / 6,62	3,52 / 6,2
	ηs,h/ηs,c (%)	151/297	141/278	140/272	138/271	137/262	138/245
Bruto	€	Prijs op aanvraag					
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180
! Trildemperset	TD80C	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
Heating only ⁽¹⁾	UTY-OHS	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	€ 33
Splitterset tot index 54	UTP-AX054A	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77	€ 77
Splitterset (2P) 2-28kW	UTP-AX090A	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94
Splitterset (2P) 28,1-56kW	UTP-AX180A	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109
Splitterset (2P) 56,1-max kW	UTP-AX567A	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284
Splitterset (2P) buitendelen	UTP-CX567A	€ 393	€ 393	€ 393	€ 393	€ 393	€ 393
Collector (2P) 6-28kW 3-6 aansluitingen	UTR-H0906L	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Collector (2P) 6-28kW 3-8 aansluitingen	UTR-H0908L	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
Collector (2P) 28,1-56Kw 3-6 aansluitingen	UTR-H1806L	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244
Collector (2P) 28,1-56Kw 3-8 aansluitingen	UTR-H1808L	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244
Belden kabel 7703-NH 100 meter	BEL100	€ 415	€ 415	€ 415	€ 415	€ 415	€ 415
Belden kabel 7703-NH 305 meter	BEL305	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574

⁽¹⁾ UTY-OHS kan enkel tot een premie leiden in combinatie met een toestel dat aan de premievoorwaarden voldoet.

Koelvermogen bij 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen bij 7°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

GENERAL**AIRSTAGE**

VRF V3 2-PIJPS R410a ⁽²⁾		Buitenunits	V3AO72RIYF	V3AO90RIYF	V3AO108RIYF	V3AO126RIYF	V3AO144RIYF	V3AO162RIYF
 Bruto ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Splitterset (2P) 2-28kW Splitterset (2P) 28,1-56kW Splitterset (2P) 56,1-max kW Splitterset (2P) buitendelen Collector (2P) 6-28kW 3-6 aansluitingen Collector (2P) 6-28kW 3-8 aansluitingen Collector (2P) 28,1-56kW 3-6 aansluitingen Collector (2P) 28,1-56kW 3-8 aansluitingen Belden kabel 7703-NH 100 meter Belden kabel 7703-NH 305 meter		kW +/- (ARI) SCOP/SEER ηs,h/ηs,c (%)	25 22,4 3,9/5,9 156/235	31,5 28 3,7/5,8 148/231	37,5 33,5 3,5/6,1 139/246	45,0 40,0 4,1/6,4 163/257	50,0 45,0 4,0/6,3 159/250	50 50,0 3,5/5,7 139/228
	€		Prijs op aanvraag					
		RI122-100	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180
		TD120D	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76
		UTP-AX090A	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94	€ 94
		UTP-AX180A	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109
		UTP-AX567A	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284
		UTP-CX567A	€ 393	€ 393	€ 393	€ 393	€ 393	€ 393
		UTR-H0906L	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
		UTR-H0908L	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235	€ 235
		UTR-H1806L	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244
		UTR-H1808L	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244
		BEL100	€ 415	€ 415	€ 415	€ 415	€ 415	€ 415
		BEL305	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574
VRF VR4 3-PIJPS R410a		Buitenunits	VR4AO72RIYF	VR4AO90RIYF	VR4AO108RIYF	VR4AO126RIYF	VR4AO144RIYF	
 Bruto ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Splitterset (3P) 2-28kW Splitterset (3P) 28,1-56kW Splitterset (3P) 54,1-max kW Splitterset (3P) buitendelen Collector (3P) 6-28kW 3-6 aansluitingen Collector (3P) 6-28kW 3-8 aansluitingen Collector (3P) 28,1-56kW 3-6 aansluitingen Collector (3P) 28,1-56kW 3-8 aansluitingen RB BOX 1 aansluiting (2-8kW) RB BOX 1 aansluiting (2-18kW) RB BOX 1 aansluiting (2-28kW) RB BOX 4 aansluitingen (6-56kW) RB BOX 8 aansluitingen (tot 72 kW) RB BOX 12 aansluitingen (tot 95 kW) Splitterset RB BOX 2-poorten Splitterset RB BOX 4-poorten ⁽¹⁾ Belden kabel 7703-NH 100 meter Belden kabel 7703-NH 305 meter		kW +/- (ARI) SCOP/SEER ηs,h/ηs,c (%)	25 22,5 3,62 / 7,85 142/311	31,5 28 3,51 / 7,05 137/279	37,5 33,5 3,52 / 6,9 138/273	45 40 4,44 / 7,56 175/299	50 45 4,09 / 7,17 161/284	
	€		Prijs op aanvraag					
		RI122-100	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	
		TD80C	€ 76	€ 76	-	-	-	
		TD120D	-	-	€ 76	€ 76	€ 76	
		UTP-BX090A	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	
		UTP-BX180A	€ 157	€ 157	€ 157	€ 157	€ 157	
		UTP-BX567A	€ 316	€ 316	€ 316	€ 316	€ 316	
		UTP-DX567A	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510	
		UTP-J0906A	€ 347	€ 347	€ 347	€ 347	€ 347	
		UTP-J0908A	€ 347	€ 347	€ 347	€ 347	€ 347	
		UTP-J1806A	€ 365	€ 365	€ 365	€ 365	€ 365	
		UTP-J1808A	€ 365	€ 365	€ 365	€ 365	€ 365	
		UTP-RX01AH	€ 615	€ 615	€ 615	€ 615	€ 615	
		UTP-RX01BH	€ 728	€ 728	€ 728	€ 728	€ 728	
		UTP-RX01CH	€ 1.549	€ 1.549	€ 1.549	€ 1.549	€ 1.549	
		UTP-RX04BH	€ 2.306	€ 2.306	€ 2.306	€ 2.306	€ 2.306	
		UTP-RX08AH	€ 3.894	€ 3.894	€ 3.894	€ 3.894	€ 3.894	
		UTP-RX12AH	€ 5.736	€ 5.736	€ 5.736	€ 5.736	€ 5.736	
		UTP-EX060A	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	
		UTP-EX096A	€ 98	€ 98	€ 98	€ 98	€ 98	
		BEL100	€ 415	€ 415	€ 415	€ 415	€ 415	
		BEL305	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574	€ 574	

⁽¹⁾ Indien je UTP-EX096A nodig hebt, moet je ook twee splittersets UTP-EX060A voorzien.⁽²⁾ Deze VRF-reeks, met uitzondering van de V3AO162RIYF, krijgt binnenkort een opvolger: de V4-reeks.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, 7°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

GENERAL		VRF BINNENUNITS					AIRSTAGE	
HOOG AAN DE WAND		Binnenunits	V2AS04RIY	V2AS07RIY	V2AS09RIY	V2AS12RIY	V2AS14RIY	
		kW +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,0 3,60	4,50 4,00	
Bruto		€	Prijs op aanvraag					
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	
Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	

HOOG AAN DE WAND		Binnenunits	V2AS18RIY	V2AS24RIY	V2AS30RIY	V2AS34RIY		
		kW +/- (ARI)	6,30 5,60	8,00 7,10	10,00 9,00	11,20 10,00		
Bruto		€	Prijs op aanvraag					
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146		
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101		
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115		
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113		
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132		
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117		
KNX interface UART	UTY-VKSX	-	-	€ 182	€ 182	€ 182		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	-	-	€ 182	€ 182	€ 182		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	-	-	€ 87	€ 87	€ 87		
Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	€ 172	€ 172	-	-	-		
Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111		

Bedieningen: zie pagina 64.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken



VRF BINNENUNITS



VLOER	Binnenunits	V2ABF04RIY	V2ABF07RIY	V2ABF09RIY	V2ABF12RIY	V2ABF14RIY	
							
	kw +/- (ARI)	1,30 1,10	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	4,50 4,00	
Bruto	€	Prijs op aanvraag					
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	
Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	

LAAG AAN DE WAND EN PLAFOND	Binnenunits	V2AB12RIY	V2AB14RIY	V2AB18RIY	V2AB24RIY		
							
	kw +/- (ARI)	4,10 3,60	4,50 4,00	6,30 5,60	8,00 7,10		
Bruto	€	Prijs op aanvraag					
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146		
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101		
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115		
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113		
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132		
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87		
Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111		

PLAFOND ONDERBOUW	Binnenunits	V2AB30RIY	V2AB36RIY	V2AB45RIY	V2AB54RIY		
							
	kw +/- (ARI)	10,00 9,00	12,50 11,20	14,00 12,50	16,00 14,00		
Bruto	€	Prijs op aanvraag					
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146		
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101		
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115		
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113		
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132		
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87		
Aansluitflens verse lucht (1x200mm)	UTD-RF204	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68		
Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111		
	UTR-DPB24T	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169		

Bedieningen: zie pagina 64.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 weken

CASSETTE 360°	Binnenunits	V2AUD18RIYC	V2AUD24RIYC	V2AUD30RIYC		
	kW +/- (ARI)	6,30 5,60	8,00 7,10	10,00 9,00		
Bruto incl. wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W	€	Prijs op aanvraag				
Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel UTG-UKGA-B	€					
Condenspomp		incl.	incl.	incl.		
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.		
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146		
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101		
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115		
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113		
IR-bediening ⁽²⁾	UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132		
IR-ontvanger (cassette) ⁽³⁾	UTY-LBHXD	€ 67	€ 67	€ 67		
Aanwezigheidssensor ⁽³⁾	UTY-SHZXC	€ 112	€ 112	€ 112		
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87		
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 311	€ 311	€ 311		
Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 169	€ 169	€ 169		
Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 69	€ 69	€ 69		
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 80	€ 80	€ 80		

CASSETTE 360°	Binnenunits	V2AUD36RIY	V2AUD45RIY	V2AUD54RIY		
	kW +/- (ARI)	12,50 11,20	14,00 12,50	16,00 14,00		
Bruto incl. wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W	€	Prijs op aanvraag				
Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel UTG-UKGA-B	€					
Condenspomp		incl.	incl.	incl.		
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.		
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146		
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101		
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115		
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113		
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113		
IR-bediening ⁽²⁾	UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132		
IR-ontvanger (cassette) ⁽³⁾	UTY-LBHXD	€ 67	€ 67	€ 67		
Aanwezigheidssensor ⁽³⁾	UTY-SHZXC	€ 112	€ 112	€ 112		
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182		
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87		
Verse lucht set (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 311	€ 311	€ 311		
Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 169	€ 169	€ 169		
Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 69	€ 69	€ 69		
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 80	€ 80	€ 80		

Bedieningen: zie pagina 64.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er steeds een IR-ontvanger UTY-LRHGB1 mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.⁽²⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er steeds een IR-ontvanger UTY-LBHXD mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.⁽³⁾ Deze opties zijn enkel toepasbaar bij het wit uitblaaspaneel (UTG-UKGC-W).

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

GENERAL		VRF BINNENUNITS							AIRSTAGE
CASSETTE		Binnenunits	V2AU04RIY	V2AU07RIY	V2AU09RIY	V2AU12RIY	V2AU14RIY	V2AU18RIYC	V2AU24RIYC
		kW +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,10 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
Bruto incl. uitbl. pan.UTG-UFGC-W (Gyproc)		€	Prijs op aanvraag						
Bruto incl. uitbl. pan.UTG-UFGE-W (Tegel)		€							
Condenspomp			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads		UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Wandbediening 2-draads		UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads		UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
Eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
IR-bediening		UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
Verse lucht set (1 x 100mm)		UTZ-VXAA	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232
Afsluitstrip rooster		UTR-YDZB	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80

NEW EENWEGSCASSETTE		Binnenunits	V2AUE04RIY	V2AUE07RIY	V2AUE09RIY	V2AUE12RIY	V2AUE14RIY	V2AUE18RIY	V2AUE24RIY
		kW +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
Bruto		€	Prijs op aanvraag						
Condenspomp			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Uitblaaspaneel		UTG-UNGA-W	incl.	incl.	incl.	incl.	-	-	-
Uitblaaspaneel		UTG-UNGB-W	-	-	-	-	incl.	incl.	incl.
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads		UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Wandbediening 2-draads		UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads		UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
IR-bediening		UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132
IR-ontvanger		UTY-TRHX	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87

Bedieningen: zie pagina 64.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er steeds een IR-ontvanger UTY-LRHGB1 mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.⁽²⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er steeds een IR-ontvanger UTY-LBHXD mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.⁽³⁾ Deze opties zijn enkel toepasbaar bij het wit uitblaaspaneel (UTG-UKGC-W).

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 weken

INBOUW		Binnenunits	V2AR04RIYC	V2AR07RIYC	V2AR09RIYC	V2AR12RIYC	V2AR14RIYC	V2AR18RIYC	V2AR24RIYC
		kW +/- (ARI)	1,30 1,10	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
Bruto		€	Prijs op aanvraag						
Retourfilter (vrije aanzuig)			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads		UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Wandbediening 2-draads		UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads		UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
Eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Zeereenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
IR-bediening ⁽¹⁾		UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132
IR-ontvanger (inbouwtoestel)		UTY-TRHX	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
KNX interface UART		UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART		UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
Automatisch rooster		UTD-GXTA-W	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	-	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	-	€ 143	-
		UTD-GXTC-W	-	-	-	-	-	-	€ 171
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL7-14	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	-	-
		IBPL18	-	-	-	-	-	€ 106	-
		IBPL24	-	-	-	-	-	-	€ 145
Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾		RP7-14	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	-	-
		RP18	-	-	-	-	-	€ 60	-
		RP24	-	-	-	-	-	-	€ 104
Retourframe (incl. filter)		RFF7-14	€ 207	€ 207	€ 207	€ 207	€ 207	-	-
		RFF18	-	-	-	-	-	€ 207	-
		RFF24	-	-	-	-	-	-	€ 207
Adaptieplaat ⁽²⁾		APR7-14	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	-	-
		APR18	-	-	-	-	-	€ 74	-
		APR24	-	-	-	-	-	-	€ 74

INBOUW		Binnenunits	V2AR04RIYN	V2AR07RIYN	V2AR09RIYN	V2AR12RIYN	V2AR14RIYN	V2AR18RIYN	V2AR24RIYN
		kW +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
Bruto		€	Prijs op aanvraag						
Retourfilter (vrije aanzuig)			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads		UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Wandbediening 2-draads		UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads		UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
Eenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Zeereenvoudige wandbediening 2-draads		UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
IR-bediening ⁽¹⁾		UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132
IR-ontvanger (inbouwtoestel)		UTB-GWC	€ 99	-	-	-	-	-	-
		UTY-TRHX	-	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109
Afstandssensor		UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
Smart Grid Interface 2- of 3-draads		UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
KNX interface UART		UTY-VKSX	-	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Modbus interface UART		UTY-VMSX	-	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Wifi interface UART		UTY-TFSXZ1	-	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
Automatisch rooster		UTD-GXTA-W	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	€ 129	-	-
		UTD-GXTB-W	-	-	-	-	-	€ 143	-
		UTD-GXTC-W	-	-	-	-	-	-	€ 171
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)		IBPL7-14	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95	-	-
		IBPL18	-	-	-	-	-	€ 106	-
		IBPL24	-	-	-	-	-	-	€ 145
Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾		RP7-14	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58	-	-
		RP18	-	-	-	-	-	€ 60	-
		RP24	-	-	-	-	-	-	€ 104
Retourframe (incl. filter)		RFF7-14	€ 207	€ 207	€ 207	€ 207	€ 207	-	-
		RFF18	-	-	-	-	-	€ 207	-
		RFF24	-	-	-	-	-	-	€ 207
Adaptieplaat ⁽²⁾		APR7-14	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	-	-
		APR18	-	-	-	-	-	€ 74	-
		APR24	-	-	-	-	-	-	€ 74

Bedieningen: zie pagina 64.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR bediening moet er steeds een IR ontvanger mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken

INBOUW	Binnenunits	V2AR24RIY	V2AR30RIY	V2AR36RIY	V2AR45RIY	
						
	kw +/- (ARI)	8,00 7,10	10,00 9,00	12,50 11,20	14,00 12,50	
Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	Prijs op aanvraag				
Bruto excl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€					
Verloopstuk condensafvoer 28-32 mm		incl.	incl.	incl.	incl.	
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	
IR-ontvanger (inbouwtoestel)	UTY-TRHX	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	
Adaptieplaat (kanaalmontage inbl. rechthoekig)	UTD-SF04ST	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	
Retourplenum 42 x 200 (ovaal)	RP25-45	€ 154	€ 154	€ 154	€ 154	
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL25-45	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	
Retourframe (incl. filter)	RFF25-45	€ 207	€ 207	€ 207	€ 207	
Aansluitflens verse lucht (1x200mm)	UTD-RF204	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	
Condenspomp	UTZ-PX1NBA	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	

INBOUW	Binnenunits	V2AR36RIYH	V2AR45RIYH	V2AR60RIY	V2AR72RIY	V2AR90RIY
						
	kw +/- (ARI)	12,50 11,20	14,00 12,50	20,00 18,00	25,00 22,40	28,00 25,00
Bruto	€	Prijs op aanvraag				
Verloopstuk condensafvoer 28-32 mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146	€ 146
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132	€ 132
IR-ontvanger (inbouwtoestel)	UTB-GWC	-	€ 99	€ 99	-	-
	UTY-TRHX	€ 109	-	-	€ 109	€ 109
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182	-	-	€ 182	€ 182
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182	-	-	€ 182	€ 182
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87	-	-	€ 87	€ 87
Wifi interface 3-draads	FJ-RC-WIFI-2	-	€ 172	€ 172	-	-
Inblaasplenum 4x250 (rond)	IBPL45H-54	€ 281	€ 281	€ 281	-	-
Retourplenum 4x250 (rond)	RP45H-54	€ 185	€ 185	€ 185	-	-
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL45H-54	€ 48	€ 48	€ 48	-	-
Retourframe (incl. filter)	RFF45H-54	€ 171	€ 171	€ 171	-	-
Inblaasplenum 4 x 315 mm	IBPL90V	-	-	-	€ 404	€ 404
Retour plenum 4 x 315 mm	RP90V	-	-	-	€ 264	€ 264
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL90V	-	-	-	€ 61	€ 61
Retourframe (incl. filter)	RFF90V	-	-	-	€ 171	€ 171
Condenspomp	CPS	€ 111	€ 111	€ 111	-	-
	CP55	-	-	-	€ 94	€ 94

Bedieningen: zie pagina 64.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR bediening moet er steeds een IR ontvanger mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.


Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken



OPGELET: alle projecten met Osmoz dienen verplicht in de selectietool te worden ingegeven!

Osmoz zoneregeling voor General VRF					
	Bruto	OZ 200 S3	Prijs op aanvraag		
		OZ 200 S4	Prijs op aanvraag		
		OZ 200 S5	Prijs op aanvraag		
	Centrale bedieningskast	UTY-CBOZ	€ 3.035		
	Wandbediening (touch controle)	UTY-RCOZ	€ 168		
	Touchpanel controller	UTY-TCOZ	€ 1.698		
	Muurbeugel Touchpanel controller	UTY-MTCOZ	€ 156		
	Adaptieplaat B9 Osmoz	UTY-AP9OZ	€ 103		
	Adaptieplaat B10 Osmoz	UTY-AP10OZ	€ 103		


Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Climeleon			Wave 5	Wave 7	Wave 11	Wave 13
	Bruto ⁽¹⁾	€	€ 891	€ 1.141	€ 1.706	€ 2.023
	Climeleon daksoekelset	WARP63	€ 95	€ 95	€ 95	€ 95
	Climeleon vloerplatenet	WAFL	€ 190	€ 190	€ 190	€ 190

Omschrijving	Code	Bruto				
MONTAGE						
Daksokkel sets						
Set 2 kunstst. balken 10x10x75cm*	DSS75	€ 43				
Set van 2 kunstst. balken 10x10x150cm*	DSS150	€ 79				
Set van 2 T-vormige kunststof balken 10x20x150cm* *incl 4 RVS schroeven / geschikt voor trildempers	DSS150-20	€ 241				
Set van twee rubberen balken 10x13,5x60cm incl. inlegmoeren	DBR60-10	€ 45				
Set van twee rubberen balken 10x13,5x100cm incl. inlegmoeren	DBR100-10	€ 79				
Set van twee rubberen balken 15x13x60cm incl. inlegmoeren	DBR60-15	€ 76				
Set van twee rubberen balken 15x13x120cm incl. inlegmoeren	DBR120-15	€ 144				
Koelleidingen						
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/4" ⁽²⁾	KL14	€ 91				
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 3/8" ⁽²⁾	KL38	€ 131				
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/2" ⁽²⁾	KL12	€ 175				
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 5/8" ⁽²⁾	KL58	€ 265				
DUO Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 3/8" + 1/4" ⁽²⁾	KL14-38	€ 239				
DUO Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/2" + 1/4" ⁽²⁾	KL14-12	€ 272				
Dop koelleiding diameter 1/2"	KLD12	€ 0,7				
Dop koelleiding diameter 1/4"	KLD14	€ 0,6				
Dop koelleiding diameter 3/8"	KLD38	€ 0,7				
Dop koelleiding diameter 5/8"	KLD58	€ 0,8				
Beschermingsbuizen						
Geïsoleerde beschermingsbuis koelleiding 125mm (rol 10m) ⁽³⁾	IF125-10	€ 366				
Geïsoleerde beschermingsbuis koelleiding 125mm (rol 15m) ⁽³⁾	IF125-15	€ 536				
Manchet buitendiameter 125mm ⁽⁴⁾	MA125	€ 12,5				
Verbindingsmof buitendiameter 125mm	MOF125	€ 66				
Flare adapters						
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 1/4"	FA14	€ 3,25				
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 3/8"	FA38	€ 6				
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 1/2"	FA12	€ 6,5				
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 5/8"	FA58	€ 8				
Los meegeleverde Flare adapter in RVS incl. trompetring en roodkoper soldeeraansluiting 3/4"	FA34	€ 15				
Condenspompn						
Condenspomp ingebouwd in witte kabelgoot	CPS-DEL	€ 115				
Condenspomp in split uitvoering (max. debiet 13l/h)	CPS	€ 111				
Centrifugaalpomp met opvangbak (max. debiet 460l/h)	CPS5	€ 94				
Peristaltische pomp (max. debiet 6l/h)	CPS62	€ 157				
Trildempers						
Maximum puntbelasting van 20kg, montage M8	TD20A	€ 75				
Maximum puntbelasting van 30kg, montage M10	TD30B	€ 96				
Maximum puntbelasting van 60kg, montage M10	TD60B	€ 96				
Maximum puntbelasting van 80kg, montage M10	TD80C	€ 76				
Maximum puntbelasting van 120kg, montage M12	TD120D	€ 76				
Elastische trillingsmat, max. puntbelasting van 20kg, tot 4 buitendelen	TDSP20	€ 124				
Elastische trillingsmat, max. puntbelasting van 40kg, tot 4 buitendelen	TDSP40	€ 134				
Muursteunen						
Maximum gewicht 70kg+70kg, maximum breedte 640mm	MS1	€ 22				
Maximum gewicht 70kg+70kg, maximum breedte 900mm	MS2	€ 41				
Maximum gewicht 100kg+100kg, maximum breedte 900mm	MS3	€ 66				
Lekbak muursteun 83x31cm incl. ophangbeugels	LMS-83	€ 59				

⁽¹⁾ Prijzen ex magazijn, exclusief plaatsing, enkel geldig in de Benelux.⁽²⁾ Gezien de sterke schommeling van de koperprijs behouden wij ons het recht om de prijzen tussentijds aan te passen.⁽³⁾ Prijs per stuk⁽⁴⁾ 2 manchette rubbers nodig per set

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Omschrijving	Code	Bruto			
MONTAGE					
Dakdoorvoer					
Dakdoorvoer aluminium 80x80mm binnenafmeting	DDA-80	€ 83			
Dakdoorvoer aluminium 125x125mm binnenafmeting	DDA-125	€ 94			
Dakdoorvoer aluminium 125x250mm binnenafmeting	DDA-250	€ 126			
Condenswaterafvoer					
Slang waterafvoer per rol dia16/18/20mm 50m	SLA16-18	€ 30			
Adaptie Y-stuk slang waterafvoer 16/18/20mm	APSY	€ 1,1			
Slang 6/10mm condensaatafvoer 50m	SLA6-50	€ 20			
Slang 10mm condensaatafvoer 25m	SLA10-25	€ 25			
ELEKTRISCH					
kWh tellers					
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 68			
! Monofasige energieteller tot 63A	DME120	€ 156			
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 180			
Tracing					
Verwarmingslint 3m warm + 1m koud met thermostaat	VL3	€ 34			

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



TOEBEHOREN



Omschrijving	Code	Bruto
Alarmcontact ⁽¹⁾	UTY-FSM208	€ 383
Verlengset alarmcontact	UTY-VKA	€ 39
Adaptiestekker	UTY-AS18-30	€ 53
Interface wandbediening (incl. alarm) 3-draads	UTY-XCBXZ2	€ 132
Interface wandbediening 3-draads	UTY-TWBXF2	€ 119
Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 24
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 25
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 24
Externe schakelcontacten (compleet)	UTD-ECS5A	€ 23
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 35
Redundant module ⁽²⁾	UTY-USM208	€ 341



TOEBEHOREN VRF

Omschrijving	Code	Bruto
Bedieningen		
Wandbediening (touch controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 146
Standaard wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 101
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 115
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 113
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 113
Standaard IR-bediening voor VRF	UTY-LNHG	€ 132
IR-ontvanger (cassette)	UTY-LRHGB1	€ 76
IR-ontvanger (cassette 360°)	UTY-LBHxD	€ 67
IR-ontvanger (inbouwtoestel)	UTB-GWC	€ 99
IR-ontvanger (inbouwtoestel)	UTY-TRHX	€ 109
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 117
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 182
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 182
Wifi interface UART	UTY-TFSXZ1	€ 87
Set IR-bediening cassette 90x90	UTY-LRHGA2	€ 221
Set IR-bediening inbouwtoestel	UTY-LRHGM	€ 221
VRF Edge Controller	UTY-DSGGZ1	Op aanvraag
Central controller voor VRF	UTY-DCGGZ2	€ 2.177
Touchpanel controller (max. 400 binnenunits) voor VRF	UTY-DTGGZ1	€ 3.585
Interface VRF-systemen met applicatie	UTY-CMN	€ 1.950
Afstandssensor	UTY-XSZX	€ 81
Software		
Systeem controller (max. 1600 binnenunits) voor VRF	UTY-APGXZ1	€ 7.557
Softwarepakket voor energiemonitoring en optimalisatie ⁽³⁾	UTY-PEGXZ1	€ 2.782
Systeemcontroller LITE (max. 1600 binnenunits) VRF	UTY-ALGXZ1	€ 3.250
Softwarepakket voor facturatie van het energieverbruik ⁽⁴⁾	UTY-PLGXA2	€ 1.271
Softwarepakket voor het beheer via internet ⁽⁴⁾	UTY-PLGXR2	€ 1.193
Softwarepakket voor energiemonitoring en optimalisatie ⁽⁴⁾	UTY-PLGXE2	€ 1.271
Softwarepakket voor het beheer van externe toestellen ⁽⁴⁾	UTY-PLGXX2	€ 1.271
Externe controle en tools		
Web Monitoring tool voor VRF	UTY-AMGXZ1	€ 1.216
Service tool voor VRF ⁽⁵⁾	UTY-ASGXZ1	€ 925
Signaalversterker voor een VRF-datanetwerk	UTY-VSGXZ1	€ 1.242
Netwerkconverter voor een VRF-datanetwerk	UTY-VGGXZ1	€ 968
Netwerkconverter splitsysteem (DC, één bediening)	UTY-VTGX	€ 213
Netwerkconverter splitsysteem (AC, één of twee bedieningen)	UTY-VTGXV	€ 338
Netwerkconverter voor LONworks > VRF-datanetwerk	UTY-VLGX	€ 2.731
Gateway hardware voor een BACnet > VRF-datanetwerk	UTY-VBGX	€ 3.530
Netwerkconverter van Modbus > VRF-datanetwerk	UTY-VMGX	€ 2.388
Netwerkconverter van KNX > VRF-datanetwerk	UTY-VKGX	€ 2.382
Transmissie adapter	UTY-USB	€ 700
DX-kit VRF		
DX regelaar	UTY-VDGX	€ 1.159
Elektronisch expansieventiel-unit 30	UTP-VX30A	€ 186
Elektronisch expansieventiel-unit 60	UTP-VX60A	€ 186
Elektronisch expansieventiel-unit 90	UTP-VX90A	€ 186
Splitter voor 2 expansieventielen	UTP-LX180A	€ 103

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een alarmcontact is er steeds ook een adaptiestekker UTY-AS18-30 nodig.

⁽²⁾ Bij het toepassen van een redundant module zijn er voor een high wall unit ook steeds een interface wandbediening en externe schakelcontacten nodig. Voor flexi units (vloer/plafond), plafond onderbouw units, cassette units en inbouw units is er bij het toepassen van een redundant module ook steeds een set externe schakelcontacten nodig.

⁽³⁾ Werkt alleen als uitbreidingspakket van de systeemcontroller VRF UTY-APGXZ1.

⁽⁴⁾ Werkt alleen als uitbreidingspakket van de systeemcontroller LITE VRF UTY-ALGX.

⁽⁵⁾ Werkt alleen in combinatie met de transmissie adapter UTY-USB.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Omschrijving	Code	Bruto
ALGEMENE LUCHTTECHNISCHE TOEBEHOREN		
Inblaas		
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTA-W	€ 129
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTB-W	€ 143
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTC-W	€ 171
Andere		
Manuele regelklep 200	K200	€ 21
Manuele regelklep 250	K250	€ 23
Manuele regelklep 315	K315	€ 24
5m slang 160	SLA165-5	€ 16,5
10m slang 160	SLA165-10	€ 43
5m slang 200	SLA203-5	€ 35
10m slang 200	SLA203-10	€ 55
10m slang 250	SLA254-10	€ 67
10m slang 315	SLA315-10	€ 80
Klembanden	KB60-270	1,9
Klembanden	KB60-325	2,4
Excentrisch verloopstuk	VE200-250	€ 25

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Al de overeenkomsten tot verkoop, onderhoud en levering worden uitsluitend beheerst door de eigen hierna vermelde algemene voorwaarden van Thercon N.V.

1. Algemeen

- 1.1. De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 1.2. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Thercon N.V. te worden overeengekomen.

2. Aanbiedingen/productinformatie/overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Orders dienen schriftelijk te gebeuren (met vermelding van btw-nummer en contactpersoon), hetzij via bestelbon, hetzij via webshop. De prijzen in de webshop zijn louter indicatief. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat Thercon N.V. de opdracht schriftelijk heeft aanvaard waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk en ten laatste binnen 3 werkdagen na de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd. Thercon N.V. is gerechtigd om (nadere) zekerheden te eisen en voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

3. Annulering

In geval van annulering of wijziging van de bestelling van goederen van het merk **Clivet**, **uitgezonderd de Clivet Multisplits**, worden minimaal onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Thercon N.V. om de volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden:

- Binnen de week na orderdatum: geen annulatiekosten
- Binnen de 2 weken na orderdatum (maar later dan 1 week): 30% van de orderprijs (inclusief btw)
- Binnen de 3 weken na orderdatum (maar later dan 2 weken): 50% van de orderprijs (inclusief btw)
- Binnen de 4 weken na orderdatum (maar later dan 3 weken): 100% van de orderprijs (inclusief btw)

4. Prijzen

4.1. De offerte prijzen van Thercon N.V. zijn in beginsel gebaseerd op levering af bedrijf/magazijn en gelden exclusief btw, taksen, verpakking, vervoer e.d. De prijzen zijn vermeld in Euro.

4.2. De prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving.

- **Recupel** geldt in België: €0,2067 per buitenunit; €8,2645 per opslagvat of WP stekkerklaar; €0,1240 per IR-bediening; €0,0413 per los geleverde wandbediening, elektrische weerstand (indien apart verkocht) en pompen; €0,01 voor klein installatiemateriaal en domoticatebehoren; €0,0579 voor stekkers en kabels.
- **Bebat** geldt in België: €0,053/batterij, bij elke binnenunit met standaard infraroodbediening.
- **Stibat** geldt in Nederland: €0,02/batterij, bij elke binnenunit met standaard infraroodbediening.
- **Wecycle** geldt in Nederland: €0,09/kg voor binnen- en buitendelen, €0,150€/kg voor meet- en regelapparatuur.

4.3. Uitgezonderd anders bepaald, zijn de prijzen gebaseerd op de materiaalprijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, en andere kostprijscomponenten die gelden op de datum van de bestelling.

4.4. Omwille van mogelijke wijzigingen hierin zijn op welke manier ook gepubliceerde prijzen nooit bindend en kunnen zij dienovereenkomstig steeds worden herzien. Enkel de offerte prijs is bindend gedurende de offertetermijn.

5. Levering en levertijd/transport

5.1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst en de ter beschikkingstelling zijn de gekochte goederen en het transport van deze goederen voor risico van de wederpartij.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geschiedt levering afgeladen binnen Benelux aan huis/bedrijf of werk. Voor de **Clivet** producten is de levering niet afgeladen, met uitzondering van de **Clivet Multisplit** die wel afgeladen wordt geleverd.

5.3. Thercon N.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens het transport meer dan waarvoor Thercon N.V. zich zelf kan beroepen opzichthens een derde partij.

5.4. Deellieferingen zijn toegestaan.

5.5. Levertijden zijn louter indicatief en gelden bij benadering. Overschrijding van levertermijnen doet geenszins het recht ontstaan in hoofde van de wederpartij op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

5.6. De wederpartij is verplicht het geleverde, c.q. de verpakking, bij aflevering onmiddellijk op eventuele gebreken en/of beschadigingen te controleren, deze gedetailleerd en schriftelijk te vermelden op de vrachtbrief van de transporteur en dient vervolgens Thercon N.V. schriftelijk per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging te verwittigen binnen de 48u. na aflevering, bij gebreke waaraan de wederpartij wordt geacht de levering te hebben aanvaard. Desgevallend kan Thercon N.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekorten en/of beschadigingen.

5.7. Het aftekenen van vrachtbrieven "onder voorbehoud" is niet rechtsgeldig.

5.8. Terugzending van de goederen is enkel mogelijk na onderzoek ervan en na goedkeuring door Thercon N.V. De retourkosten en/of kosten van omruiling vallen ten laste van de wederpartij.

5.9. Alle goederen worden franco geleverd binnen Benelux.

5.10. Voor (deel)leveringen met een waarde kleiner dan €500 netto zullen transportkosten worden aangerekend ten bedrage van minimaal €30,00.

5.11. Leveringen gebeuren op werkdagen tussen 8u. en 17u. De wederpartij zorgt ervoor dat iemand op de gevraagde leverdatum op het lever adres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen bij gebreke waaraan de goederen niet worden gelost en een tweede levering zal worden aangerekend aan kostprijs. Levering voor een bepaald uur van deze palletzendingen zijn mogelijk voor alle goederen behalve **Clivet (Clivet Multisplit)** is wel mogelijk en worden aangerekend mits betaling van transportkosten:

- Levering voor 10u.: €55
- Levering voor 12u.: €38

5.12. Thercon N.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele onkosten die voortvloeien uit laattijdige levering.

5.13. **Afroeporders:** Een order op afroep plaatsen, betekent dat de wederpartij de definitieve leverdatum later nog aan Thercon N.V. bevestigt. Afroeporders kunnen maximaal 12 maanden open blijven staan, met uitzondering van afroeporders voor Thermastage (lucht/water) die maximaal 18 maanden open mogen staan. Bij ingang van een nieuwe prijslijst wordt deze termijn verkort tot het in voege treden van de nieuwe prijslijst. Bij het overschrijden van de vervaldag van een afroeporder wordt het order automatisch geannuleerd. Bij een afroeporder wordt er geen voorraad voor de wederpartij gereserveerd en dient zij minstens 10 dagen voor gewenste levering haar goederen af te roepen.

6. Limitatie van aansprakelijkheid

6.1. Thercon N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorzienbare schade, voor indirecte schade of voor gevolgschade (zoals niet limitatief vermeld het verlies van een overeenkomst, winstderving, verlies van bedrijfsinkomsten, verlies van productie, gebruiksverliezen of bedrijfsonderbrekingen enz.).

6.2. Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van Thercon N.V. in alle gevallen beperkt zijn tot, naar keuze van Thercon N.V., 1° vervanging van de betwiste goederen of de onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8, in natura dan wel 2° vergoeding ten belope van de hoofdsom van de betwiste goederen of de onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8. Dit dus met uitsluiting van gelijk welke andere mogelijke schadevergoeding.

6.3. De wederpartij ontslaat Thercon N.V. tevens van elke verplichting inzake brand-, explosiegevaar, olieverontreiniging en het risico op waterschade.

6.4. Wederpartij is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen, bepalen en berekenen van de benodigde vermogens en, capaciteit waarvoor de goederen worden gebruikt.

7. Overmacht

In geval van overmacht kan Thercon N.V. de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

8. Aansprakelijkheid/garantie

8.1. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de wederpartij op schriftelijke wijze en uiterlijk binnen de 8 werkdagen na vaststelling van een gebrek Thercon N.V. in kennis te stellen van de gebreken.

8.2. De garantie is overigens slechts van toepassing voor zover de wederpartij de bediening of het gebruik van de goederen onmiddellijk heeft gestopt van zodra het gebrek werd vastgesteld.

8.3. De garantie gaat in vanaf de factuurdatum van de aangekochte goederen.

8.4. Garantie behelst het gratis leveren van alle defect bevonden onderdelen doch beperkt tot motoren, compressoren en elektronica.

8.5. De wederpartij kan zich overigens enkel beroepen op garantie indien deze kan bewijzen dat:

- Het eerste onderhoud binnen de 6 maanden na inbedrijfstelling werd uitgevoerd
- De minimale frequentie nooit minder zal bedragen dan diegene die in de huidige van kracht zijnde wetgeving beschreven is
- Voor residentieel is de minimale frequentie: éénmaal per jaar
- Voor niet-residentieel is de minimale frequentie: tweemaal per jaar
- Onderhoud werd uitgevoerd door Thercon N.V. of door een door Thercon N.V. expliciet erkende onderhoudspartij voor het merk **Clivet**, uitgezonderd de **Clivet Multisplits**
- Voor alle toestellen inbegrepen de **Clivet Multisplits** maar met uitzondering van het merk **Clivet**, hierboven beschreven, het onderhoud werd uitgevoerd door een erkend koeltechnisch bedrijf
- De goederen correct zijn geïnstalleerd volgens de installatie- en inbedrijfstellingsvoorschriften en worden gebruikt binnen de opgegeven werkingslimieten

8.6. Zijn steeds uitgesloten uit de garantie: vorderingen voor alle noodzakelijke reparaties als gevolg van schade die veroorzaakt wordt door enige vorm van geweld, door water of vuur, corrosie, verontreiniging, ondeskundig gebruik, koelmiddel, koelmiddel bijvulling, extreme verplaatsingskosten, kosten voor hef- en hijswerkzaamheden, in- en uitbouwkosten, niet-naleving van de voorschriften in de montage-, bedienings- en servicehandleiding van Thercon N.V., het bedrijven van de goederen met gas, lucht-, elektriciteits- en waterkwaliteitsspecificaties die buiten de toleranties aangegeven door Thercon N.V. (of bij gebreke daaraan, de toleranties zoals voorgeschreven door de industrie of in de toepasselijke normen) liggen of in onaangepaste werkingssomstandigheden.

8.7. Zijn eveneens uitgesloten uit de garantie: periodieke controles en normaal periodiek onderhoud, beschreven in de onderhoudsinstructies alsook het kosteloos leveren van de onderdelen voor dit periodiek onderhoud (onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn), vorstschade aan watervoerende componenten, ongeoorloofde manipulaties van de parameters en werking van de goederen buiten de aangegeven werkingslimieten.

8.8. Extra werkzaamheden voor toestellen gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij. Voor extra werkzaamheden en/of controles door Thercon N.V. aan deze toestellen die zijn gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen worden deze interventies in regie aangerekend.

8.9. Specifiek op **General split, Multisplit, Clivet Multisplit, Airstage VRF, Sanistage split en Thermastage systemen** verleent Thercon N.V. 5 jaar garantie.

Op de **Sanistage HP Booster** en **Poolstage** producten: 2 jaar

Specifiek op het **Sanistage HP Booster boilerlichaam (kuip)** geldt een garantie van 5 jaar mits dit op correcte wijze is geïnstalleerd, onderhouden en uitsluitend wordt gebruikt voor de verwarming van drinkwater (specificaties drinkwater: zie voorschriften waterkwaliteit in de technische beschrijving en of gebruikshandleiding van de boiler).

Op de **Thermastage Combi 300a / 500a** geldt een garantie van 10 jaar op het boilerlichaam en de inwendige warmtewisselaars, mits ze op correcte wijze zijn geïnstalleerd en uitsluitend worden gebruikt voor de verwarming van drinkwater (specificaties drinkwater: zie voorschriften waterkwaliteit in de technische beschrijving en of gebruikshandleiding van de boiler). De garantie is een afbouwende korting (vanaf de factuurdatum) op de aankoopprijs van een nieuwe boiler en bevat geen vergoeding van in- en uitbouwkosten.

- t/m 2 jaar: 100% korting
- t/m 3 jaar: 80% korting
- t/m 4 jaar: 70% korting
- t/m 5 jaar: 60% korting
- t/m 6 jaar: 50% korting
- t/m 7 jaar: 40% korting
- t/m 8 jaar: 30% korting
- t/m 9 jaar: 20% korting
- t/m 10 jaar: 10% korting
- Ouder dan 10 jaar: geen tegemoetkoming

Op **Clivet, alle andere goederen en toebehoren** verleent Thercon N.V. de volgende garantie: 1 jaar

Voor de producten **General split, Multisplit, Airstage, Sanistage split, Thermastage** en **Clivet Multisplit** voorziet Thercon N.V. in een extra forfaitaire onkostenvergoeding:

- Thercon N.V. voorziet gedurende de eerste 12 maanden bovenop de garantie in een onkostenvergoeding bij de 2de interventie
- De 1ste interventie is ten laste van de wederpartij, zij kan rekenen op gratis telefonische ondersteuning van de Thercon aftersales helpdesk.
- De forfaitaire onkostenvergoeding is als volgt opgebouwd:
 - Forfait aantal uren: volgens het soort herstelling:
 - Omwisselen unit ≤ 7 kWth/24.000 Btu: 3u.
 - Omwisseling unit > 7 kWth/24.000 Btu: 6u.
 - Koeltechnische handelingen: 3u.
 - Vervangen print, motor, elektronica: 2u.
 - Vervangen compressor: 4u.
 - Deze forfaitaire vergoeding wordt berekend aan het uurloon van €50/u. excl. btw
 - Forfait verplaatsingskosten: €50,00 excl. btw
 - Koudemiddel R410a: €50,00/kg excl. btw
 - Koudemiddel R32: €30,00/kg excl. btw

Het forfait van het aantal uren is niet cumuleerbaar, enkel het hoogste forfait mag in rekening worden gebracht.

- In het forfait verplaatsingskosten zijn alle andere mogelijke kosten inbegrepen, uitgezonderd het koudemiddel.
- Forfaitaire onkosten worden enkel vergoed indien de factuur vergezeld is van een volledig ingevuld "Field Service Report". Dit wordt u bezorgd via de Thercon Helpdesk (technics@thercon.be / +32 (0)3 451 24 10).

9. Beschikbaarheid onderdelen

9.1. Voor specifiek: **General split, Multisplit, Airstage, Sanistage split en Thermostage** garandeert Thercon N.V. de beschikbaarheid van (gelijkaardige) vervangonderdelen die noodzakelijk zijn voor de werking van het toestel gedurende 10 jaar vanaf de levering van het toestel.

9.2. Indien er geen dergelijke vervangonderdelen meer beschikbaar zouden zijn, levert Thercon N.V. een gelijkwaardig toestel tegen volgende afbouwende korting (vanaf de factuurdatum) op de aankoopprijs:

- t/m 2 jaar: 100% korting
- t/m 3 jaar: 80% korting
- t/m 4 jaar: 70% korting
- t/m 5 jaar: 60% korting
- t/m 6 jaar: 50% korting
- t/m 7 jaar: 40% korting
- t/m 8 jaar: 30% korting
- t/m 9 jaar: 20% korting
- t/m 10 jaar: 10% korting
- Ouder dan 10 jaar: geen tegemoetkoming

9.3. In- en uitbouwkosten kunnen niet op Thercon N.V. worden verhaald.

9.4. De wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van schadevergoedingen of terugbetaling van kosten, met inbegrip van de kosten die voortvloeien uit het onvermogen om de producten te gebruiken gedurende de periode die nodig is voor de herstelling.

10. Betaling

10.1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn al de facturen contant betaalbaar op datum van factuur, zonder korting.

10.2. Tenzij schriftelijk anders bepaald verliest de wederpartij bij laattijdige betaling van een factuur of niet-nakoming van enige andere verplichting, het voordeel van alle toegekende termijnen en worden alle facturen, zelfs de nog niet vervallen facturen, onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

10.3. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand, zelfs bij termijnen van respijt.

10.4. Alle invorderingskosten zijn voor rekening van de wederpartij.

10.5. Daarenboven is de klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van €125,00 zelfs bij termijnen van respijt.

10.6. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlinteressen.

10.7. Bij niet-betaling behoudt Thercon N.V. zich het recht om zijn prestaties stop te zetten. Tevens behoudt Thercon N.V. zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

11. Eigendomsvoorbehoud, retentie- en pandrecht

11.1. Zelfs na hun incorporatie blijven de goederen die werden geleverd in het kader van deze overeenkomst eigendom van Thercon N.V. en is de wederpartij er slechts de houder van.

11.2. Thercon N.V. mag ze bijgevolg op elk ogenblik terugeisen.

11.3. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer wederpartij al zijn schulden aan Thercon N.V. heeft gedelgd.

11.4. Bij een beroep op het recht op terugneming mag Thercon N.V. de betaalde voorschotten houden ter forfaitaire vergoeding van de schade.

11.5. In geval Thercon N.V. dit beroep uitoefent per aangetekend schrijven wordt de wederpartij geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan. Zolang de betaling niet volledig is gebeurd, kunnen de goederen maar worden doorverkocht na schriftelijk akkoord van Thercon N.V., in welk geval de wederpartij op ons verlangen mee dient te werken aan de cessie van de daaruit voortvloeiende vordering(en) op de tweede wederpartij.

11.6. Bij gebreke van de nodige medewerking van de wederpartij bij de uitvoering van het in dit artikel bepaalde kan Thercon N.V. aanspraak maken op een boete van minimaal €495,00 per dag dat de wederpartij in gebreke blijft behoudens bewijs van een hogere schade.

11.7. De wederpartij verleent aan Thercon N.V. een conventioneel retentierecht op alle goederen die zich nog in haar bezit bevinden in het kader van eender welk contract.

11.8. De wederpartij verleent ten gunste van Thercon N.V. een pand op alle huidige en toekomstige lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen behorend tot haar onderneming. Dit pand waarborgt de terugbetaling aan Thercon N.V.. Het pand is van onbepaalde duur en kan enkel worden beëindigd per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging en met inachtnaam van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Bij registratie van het pand in het pandregister heeft Thercon N.V. het recht om de kostprijs van de registratie alsook een administratiekost van €40 aan de wederpartij aan te rekenen. Bij wanprestatie van de wederpartij is de pandhouder gerechtigd om het pand te verzilveren. De pandhouder is vrij om de wijze van tegeldemaking te kiezen.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Alle door Thercon N.V. samengestelde en/of verstrekte gegevens, zoals niet-limitatief modellen, alle intellectuele eigendomsrechten blijven haar voorbehouden en mogen door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven aan en/of gebruikt ten behoeve van derden, op straffe van een boete van minimaal €250,00 per dag zolang de overtreding duurt behoudens bewijs van een hogere schade.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbanken van Antwerpen.

13.2. THERCON N.V. is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten overeenkomstig de regels van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.

13.3. Op al de aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.



	CONTACT Het Goor 5, 7071 PC Uift T: 0315 642 211 www.avu-bv.nl E: info@avu-bv.nl	AFDELING VERKOOP Marc Sollman 06 - 53 44 78 80 Theo van den Bosch 06 - 58 92 78 57 Joop Teunissen 06 - 13 16 75 30 Sadmir Hadzikadunic 06 - 12 32 65 41
	 Downloadzone  Multiselect	Technische fiches, handleidingen... general.be - klantenzone Selectie van Multisplit binnen- en buitenunits multiselect.be

thercon

Thercon nv - Kontichsesteenweg 52 - 2630 Aartselaar
 Tel. +32 (0)3 451 24 24 - Fax +32 (0)3 451 24 12 - E-mail: sales@thercon.be

www.thercon.be
www.general.be
www.novaya.be
www.clivetbelux.be