



PRIJSLIJST

Geldig vanaf 1 maart 2026

thercon



Het merk General

- Uitgebreid gamma met innovatieve producten in klimatisatie
- Superieure kwaliteit & Japanse zin voor perfectie
- Eerste warmtepomp reeds geplaatst in 1976 (+45 jaar ervaring in het vak)
- Actief in meer dan 120 landen
- 4.800 werknemers wereldwijd
- 5 jaar garantie
- Onderzoek en ontwikkeling in Kawasaki Ecocycle in Hamamatsu

Het bedrijf Thercon

- Exclusief importeur en distributeur van het Japanse topmerk General in de hele Benelux
- Exclusieve distributeur van het Clivet-gamma in België en Luxemburg sinds januari 2016
- Behorend tot Groupe Atlantic, wereldspeler op het vlak van hernieuwbare energieoplossingen
- Meer dan 600 klanten (professionele installateurs) in de Benelux die producten verdelen
- Een 60-tal gemotiveerde en bekwame medewerkers die garant staan voor een kwalitatieve, snelle service

Onze pijlers

1 Japanse producten van superieure kwaliteit

2 5 jaar garantie

3 Bekwame Product Managers tot je beschikking

4 Logistieke service met beschikbare voorraad en leverbaar binnen de 24u

5 Een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een breed gamma van innovatieve producten

6 Directe communicatie van distributeur naar professionele installateurs

7 Een familiale en persoonlijke klantenopvolging

Onze productgroepen

 AircoHeaters en VRF General aircosystemen (split, multisplit en VRF)	 Thercon SANI Split warmtepompboilers en HP Boosters voor sanitair warm water	 Thercon POOL Warmtepompen voor zwembaden en jacuzzi's
 Thercon THERMA Lucht-waterwarmtepompen met en zonder boiler, al dan niet geïntegreerd	 Chillers, lucht-waterwarmtepompen met grote vermogens.	

ONZE UNIEKE PRODUCTEN

Vinoverter

De Vinoverter koelt tot 12°C en is daarmee de ideale oplossing voor het koelen van laagtemperatuuruimtes zoals wijnkelders, slagers, kaasmakerijen, bloemisten, ...

Shogun

Shogun faciliteert het koelen en verwarmen van meerdere zones en creëert een aangenaam comfort omdat je voor elke zone de gewenste temperatuur kan kiezen.

Thercon POOL

Onze Thercon POOL warmtepompen verwarmen je zwembad en jacuzzi het hele jaar door of enkel tijdens het seizoen.


Thercover

De Thercover is een esthetische omkasting voor warmtepompbuitendelen, beschikbaar als COV-3 voor plaatsing op de grond en COV-4 voor platte daken. De antracietkleur en Magnelis coating zorgen voor een lange levensduur en corrosiebescherming. De vrije luchtdoorvoer behoudt het rendement en de installatie is eenvoudig en flexibel.

Thercon SaniClim

De SaniClim combineert een split warmtepompboiler en een hoog aan de wand AircoHeater op éénzelfde buitenunit



	COMPACT DUO M R32 (geïntegreerd opslagvat 150L)	TCDM03X TOC05RIX	TCDM05X TOC05RIX	TCDM06X TOC05RIX
				
	kW (-10°C) ⁽¹⁾	3,50	4,27	4,67
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++
Bruto incl. eenvoudig wandframe (UTW-EWF) ⁽²⁾	€	€ 6.025	€ 6.185	€ 6.355
Bruto incl. uitgebreid wandframe (UTW-UWF) ⁽²⁾	€	€ 6.145	€ 6.305	€ 6.475
Elektrische weerstand 3kW		incl.	incl.	incl.
Magneetfilter		incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104
! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	€ 113
Navilink thermostaat ⁽³⁾	UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150
Navilink thermostaat draadloos ⁽³⁾	UTW-N128	€ 273	€ 273	€ 273
Buitenvoeler ⁽³⁾	UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35
Kit uitbreiding externe contacten	UTW-KEC	€ 92	€ 92	€ 92
Kit 2de circuit type DUO M ⁽⁴⁾	UTW-KTMC	€ 1.195	€ 1.195	€ 1.195
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75
Kit koeling	UTW-KKCM	€ 250	€ 250	€ 250
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72
Muursteun	MS2	€ 63	€ 63	€ 63
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	€ 573	€ 573
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	€ 689	€ 689	€ 689


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat. ⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen


⁽²⁾ Deze types THERMA worden geleverd inclusief wandframe.


⁽³⁾ De warmtepomp in combinatie met de Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.

⁽⁴⁾ Bij gebruik van de Kit 2de circuit (UTW-KTMC) moet altijd een Kit uitbreiding externe contacten (UTW-KEC) worden voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



	COMPACT DUO R32 (geintegr. opslagvat 190L)	TCD03X TOC05RIX	TCD05X TOC05RIX	TCD06X TOC05RIX	TCD08X TOC08RIX	TCD11X TOC11RIX
	kW (-10°C) ⁽¹⁾	3,50	4,27	4,67	5,60	8,20
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++	A++	A++
Bruto	€	€ 6.225	€ 6.395	€ 6.575	€ 6.710	€ 7.736
Elektrische weerstand 3kW		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Magneetfilter		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	-
! Trildemperset	TD30B	-	-	-	-	€ 145
Navilink thermostaat ⁽²⁾	UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾	UTW-N128	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273
Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit ⁽²⁾	AnnaSL-1C	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532
Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit + koeling ⁽²⁾	AnnaSL-1CK	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532
P1-poortsplitter	P1S	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
P1-poortkabel 2 x RJ12 6 meter	RJ12-6m	€ 8	€ 8	€ 8	€ 8	€ 8
Domotica module ⁽²⁾	UTW-DMT R32	€ 470	€ 470	€ 470	€ 470	€ 470
Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Kit 2de circuit type DUO	UTW-KTDC	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Kit koeling THERMA	UTW-KKC	€ 221	€ 221	€ 221	€ 221	€ 221
Kit externe contacten (low noise)	UTY-XWZX23	-	-	-	-	€ 35
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl.UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72
Muursteun	MS2	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63
Draagriemgordel DUO	UTW-DRG	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	-	-	€ 573	€ 573	-
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	-	-	€ 689	€ 689	-
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3H	-	-	-	-	€ 750
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4H	-	-	-	-	€ 982




	COMPACT DUO XL R32 (geintegr. opslagvat 230L)	TCDXL05X TOC05RIX	TCDXL06X TOC05RIX	TCDXL08X TOC08RIX	TCDXL11X TOC11RIX
	kW (-10°C) ⁽¹⁾	4,27	4,67	5,60	8,20
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++	A++
Bruto	€	€ 6.736	€ 6.882	€ 7.107	€ 8.197
Elektrische weerstand 3kW		incl.	incl.	incl.	incl.
Magneetfilter		incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	€ 113	-
! Trildemperset	TD30B	-	-	-	€ 145
Navilink thermostaat ⁽²⁾	UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾	UTW-N128	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273
Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit ⁽²⁾	AnnaSL-1C	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532
Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit + koeling ⁽²⁾	AnnaSL-1CK	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532
P1-poortsplitter	P1S	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
P1-poortkabel 2 x RJ12 6 meter	RJ12-6m	€ 8	€ 8	€ 8	€ 8
Domotica module ⁽²⁾	UTW-DMT R32	€ 470	€ 470	€ 470	€ 470
Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Kit 2de circuit type DUO	UTW-KTDC	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Kit koeling THERMA	UTW-KKC	€ 221	€ 221	€ 221	€ 221
Kit externe contacten (low noise)	UTY-XWZX23	-	-	-	€ 35
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl.UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72
Muursteun	MS2	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63
Draagriemgordel DUO	UTW-DRG	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	-	€ 573	€ 573	-
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	-	€ 689	€ 689	-
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3H	-	-	-	€ 750
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4H	-	-	-	€ 982

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen

⁽²⁾ Bij gebruik van de Anna SunLink thermostaat of domotica module moet altijd een buitenvoeler (UTW-BV) worden toegevoegd. Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



		THERMA				
		COMPACT COMBI R32	TCC06X-300+ ⁽³⁾ TOC05RIX	TCC08X-300+ ⁽³⁾ TOC08RIX	TCC11X-300+ ⁽³⁾ TOC11RIX	TCC11X-500+ ⁽³⁾ TOC11RIX
	Bruto	kW (-10°C) ⁽¹⁾	4,67	5,60	8,20	8,20
		ErP-label 55°C	A++	A++	A++	A++
		€	€ 4.977	€ 5.132	€ 6.542	€ 6.542
	Elektrische weerstand 3kW		incl.	incl.	incl.	incl.
	Kit sanitair warm water	UTW-KSC	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223
	Magneetfilter 3/4"	UTW-MF34	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
	Boiler 300L	Combi 300+	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	-
	Boiler 500L	Combi 500+	-	-	-	€ 3.250
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
	! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	-	-
	! Trildemperset	TD30B	-	-	€ 145	€ 145
	! Warmtemeter 2,5m ³ /h	CAL739	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510
	Navilink thermostaat ⁽⁴⁾	UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
	Navilink thermostaat draadloos ⁽⁴⁾	UTW-N128	€ 273	€ 273	€ 273	€ 273
	Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit ⁽⁴⁾	AnnaSL-1C	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532
	Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit + koeling ⁽⁴⁾	AnnaSL-1CK	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532
	P1-poortsplitter	P1S	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
	P1-poortkabel 2 x RJ12 6 meter	RJ12-6m	€ 8	€ 8	€ 8	€ 8
	Domotica module ⁽⁴⁾	UTW-DMT R32	€ 470	€ 470	€ 470	€ 470
	Buitenvoeler ⁽⁴⁾	UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Kit 2de circuit type COMBI	UTW-KTCC	€ 1.653	€ 1.653	€ 1.653	€ 1.653
	Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Vacuümbeveiliging SWW opslagvat ⁽²⁾	UTW-VB	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	
Kit koeling THERMA	UTW-KKC	€ 221	€ 221	€ 221	€ 221	
Kit externe contacten (low noise)	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 35	€ 35	
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	
Muursteen	MS2	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	€ 573	-	-	
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	€ 689	€ 689	-	-	
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3H	-	-	€ 750	€ 750	
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4H	-	-	€ 982	€ 982	
	Bruto	kW (-10°C) ⁽¹⁾	4,67	5,60	8,20	
		ErP-label 55°C	A++	A++	A++	
		€	€ 4.977	€ 5.132	€ 6.542	
	Magneetfilter 3/4"	UTW-MF34	€ 168	€ 168	€ 168	
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	
	! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	-	
	! Trildemperset	TD30B	-	-	€ 145	
	! Warmtemeter 2,5m ³ /h	CAL739	€ 510	€ 510	€ 510	
	Navilink thermostaat ⁽⁴⁾	UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150	
	Navilink thermostaat draadloos ⁽⁴⁾	UTW-N128	€ 273	€ 273	€ 273	
	Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit ⁽⁴⁾	AnnaSL-1C	€ 532	€ 532	€ 532	
	Anna SunLink thermostaat voor 1 circ + koeling ⁽⁴⁾	AnnaSL-1CK	€ 532	€ 532	€ 532	
	P1-poortsplitter	P1S	€ 55	€ 55	€ 55	
	P1-poortkabel 2 x RJ12 6 meter	RJ12-6m	€ 8	€ 8	€ 8	
	Domotica module ⁽⁴⁾	UTW-DMT R32	€ 470	€ 470	€ 470	
	Buitenvoeler ⁽⁴⁾	UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35	
	Kit 2de circuit type COMBI	UTW-KTCC	€ 1.653	€ 1.653	€ 1.653	
	Kit koeling THERMA	UTW-KKC	€ 221	€ 221	€ 221	
	Kit externe contacten (low noise)	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 35	
	Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	
	Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	
	Muursteen	MS2	€ 63	€ 63	€ 63	
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	€ 573	-		
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	€ 689	€ 689	-		
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3H	-	-	€ 750		
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4H	-	-	€ 982		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen

⁽²⁾ Het is noodzakelijk om een vacuümbeveiliging toe te passen indien de boiler geplaatst wordt op de 2de verdieping of hoger om kans op implosie van de boiler te vermijden.

⁽³⁾ Bestaat uit binnenuit, opslagvat 300 of 500L en kit sanitair warm water.

⁽⁴⁾ Bij gebruik van de Anna SunLink thermostaat of domotica module moet altijd een buitenvoeler (UTW-BV) worden toegevoegd. 'Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met 'weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



HYBRID CONTROL THERMA 3 - 11kW

Hybrid Control THERMA 3 - 11kW				
	Bruto	€		
	Hybrid Control Pack THERMA R32 (incl. Anna SunLink, buitenvoeler en evenwichtsfls 50L) ⁽¹⁾	UTW-HCP	€ 2.032	

ZONEREGELSYSTEEM THERMA 3 - 11kW

Zoneregeling OPENTHERM THERMA 3 - 11kW				
	Bruto	€		
	Centrale interface ADAM voor 1 circuit	Adam-1C R32	€ 288	
	Centrale interface ADAM voor 1 circuit + koeling	Adam-1CK R32	€ 288	
	Anna SunLink thermostaat voor 1 circuit ⁽²⁾	AnnaSL-1C	€ 532	
	Anna SunLink thermostaat voor 1 circ + koeling ⁽²⁾	AnnaSL-1CK	€ 532	
	P1-poortsplitter	P1S	€ 55	
	P1 poort kabel 2 x RJ12 6 meter	RJ12-6m	€ 8	
	Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 35	
	Radiografische kamerthermostaat	Lisa	€ 147	
	Stroom adaptor USB Lisa	USB-LF	€ 12	
	USB kabel 3m t.b.v. Lisa	USB-3M	€ 8	
	Schakelmodule voor 1-5 thermische aandrijvingen	Koen	€ 138	
	Stekkerblok voor Koen met 6 aansluitingen	STD6	€ 102	
	Thermische aandrijving 230V NC t.b.v. Koen	DZNC	€ 40	
	Adaptorring therm. aandrijving enkel verwarmen ⁽³⁾	VA80	€ 2	
	Adaptorring therm. aandrijving verwarmen en koelen ⁽³⁾	VA80HK	€ 8	
	Thermostaatmotor radiator	Tom	€ 138	
	Versterkerplug met schakelfunctie 10A	Plug Aqara	€ 93	

SERVICE KOFFERS THERMA 3 - 11kW

SERVICE KOFFERS THERMA 3 - 11kW				
	Bruto	€		
	THERMA split service koffer basis ⁽⁴⁾	UTW-SKTB	€ 2.577	
	THERMA split service koffer expert ⁽⁴⁾	UTW-SKTE	Prijs op aanvraag	

⁽¹⁾ Prijs bevat: Hybrid Control box, Anna SunLink thermostaat (AnnaSL-1C), buitenvoeler (UTW-BV) en evenwichtsfls van 50L (UTW-B50). Toepasbaar op THERMA 3-11kW, met uitzondering van Compact Duo M.


⁽²⁾ Bij gebruik van de Anna SunLink thermostaat of domotica module moet altijd een buitenvoeler (UTW-BV) worden toegevoegd. Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.


⁽³⁾ Deze adaptorringen zijn geschikt voor collectoren van IVAR, Begetube, T&A, Siemens, Heimeier, Therminon, Henco, Taco, Böhnisch SBK, MNG, Onda, Schlöser, Strawa. Adaptorringen voor andere collectoren zijn op aanvraag.

⁽⁴⁾ Toepasbaar op THERMA 3-11, met uitzondering van de compact Duo M.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



	SILENT (COAX) Duo XL R32 (geïntegreerd opslagvat 230L)	TSDXL12HX TOC12RIHX	TSDXL14HX TOC14RIHX	TSDXL14HX TOC14RIHXF		
				3-FASE		
	kW (-10°C) ⁽¹⁾ ErP-label 55°C	8,50 A++	10,00 A++	10,00 A++		
Bruto	€	€ 9.466	€ 10.819	€ 11.112		
Elektrische weerstand 2 x 3 kW		incl.	incl.	incl.		
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	-		
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	€ 274		
! Trildemperset	TD60B	€ 145	€ 145	€ 145		
Navilink thermostaat ⁽²⁾	UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150		
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾	UTW-N228	€ 182	€ 182	€ 182		
Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35		
Kit uitbreiding externe contacten	UTW-KEC	€ 92	€ 92	€ 92		
Kit 2de circuit Duo ⁽⁵⁾	UTW-KTDS	€ 858	€ 858	€ 858		
Kit bivalent Duo	UTW-KBD	€ 285	€ 285	€ 285		
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 1.081	€ 1.081	€ 1.081		
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75		
Pomp met extra opvoerhoogte	UTW-PEH	€ 774	€ 774	€ 774		
Kit externe contacten (low noise)	UTY-XWZXZ3	€ 35	€ 35	€ 35		
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610		
Bufferv. 100L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 671	€ 671	€ 671		
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72		

	SILENT (COAX) Combi R32	TSC12HX- 300+ ⁽³⁾ TOC12RIHX	TSC14HX- 300+ ⁽³⁾ TOC14RIHX	TSC14HX- 300+ ⁽³⁾ TOC14RIHXF	TSC12HX- 500+ ⁽³⁾ TOC12RIHX	TSC14HX- 500+ ⁽³⁾ TOC14RIHX	TSC14HX- 500+ ⁽³⁾ TOC14RIHXF
				3-FASE			3-FASE
	kW (-10°C) ⁽¹⁾ ErP-label 55°C	8,50 A++	10,00 A++	10,00 A++	8,50 A++	10,00 A++	10,00 A++
Bruto	€	€ 8.466	€ 9.819	€ 10.112	€ 8.466	€ 9.819	€ 10.112
Elektrische weerstand 2 x 3 kW		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Kit sanitair warm water	UTW-KSS	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180
Boiler 300L	Combi 300+	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	-	-	-
Boiler 500L	Combi 500+	-	-	-	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	-	€ 104	€ 104	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	€ 274	-	-	€ 274
! Trildemperset	TD60B	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
! Warmtemeter 2,5m ³ /h	CAL739	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510
Navilink thermostaat ⁽²⁾	UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾	UTW-N228	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Kit uitbreiding externe contacten	UTW-KEC	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Kit 2de circuit ⁽⁵⁾	UTW-KTCS	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858
Kit bivalent	UTW-KBC	€ 285	€ 285	€ 285	€ 285	€ 285	€ 285
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 1.081	€ 1.081	€ 1.081	€ 1.081	€ 1.081	€ 1.081
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Vacuümbeveiliging SWW opslagvat ⁽⁴⁾	UTW-VB	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
Pomp met extra opvoerhoogte	UTW-PEH	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774	€ 774
Kit externe contacten (low noise)	UTY-XWZXZ3	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Bufferv. 100L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen


⁽²⁾ De warmtepomp in combinatie met de Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.



⁽³⁾ Bestaat uit binnenuit, opslagvat 300 of 500L en kit sanitair warm water.

⁽⁴⁾ Het is noodzakelijk om een vacuümbeveiliging toe te passen indien de boiler geplaatst wordt op de 2de verdieping of hoger om kans op implosie van de boiler te vermijden.

⁽⁵⁾ Bij gebruik van het "kit 2de circuit" (UTW-KTDS of UTW-KTCS) moet altijd een "kit uitbreiding externe contacten" (UTW-KEC) worden voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



	SILENT (COAX) Single R32	TSC12HX-S TOC12RIHX	TSC14HX-S TOC14RIHX	TSC14HX-S TOC14RIHXF
				
				
	kW (-10°C) ⁽¹⁾	8,50	10,00	10,00
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++
Bruto	€	€ 8.466	€ 9.819	€ 10.112
Elektrische weerstand 2 x 3 kW		incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	€ 274
! Trildemperset	TD60B	€ 145	€ 145	€ 145
! Warmtemeter 2,5m ³ /h	CAL739	€ 510	€ 510	€ 510
Navilink thermostaat ⁽²⁾	UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾	UTW-N228	€ 182	€ 182	€ 182
Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35
Kit uitbreiding externe contacten	UTW-KEC	€ 92	€ 92	€ 92
Kit 2de circuit ⁽³⁾	UTW-KTCS	€ 858	€ 858	€ 858
Kit cascade master ⁽⁴⁾	UTW-KCMT	€ 1.091	€ 1.091	€ 1.091
Kit cascade gateway ⁽⁴⁾	UTW-KCGT	€ 170	€ 170	€ 170
Kit sanitair cascade	UTW-KSCA	€ 326	€ 326	€ 326
Kit ontkoppeling 1 zone ⁽⁴⁾	UTW-KO1Z	€ 215	€ 215	€ 215
Kit ontkoppeling 2 zones ⁽⁴⁾	UTW-KO2Z	€ 663	€ 663	€ 663
Kit ontkoppeling 3 zones ⁽⁴⁾	UTW-KO3Z	€ 1.223	€ 1.223	€ 1.223
Kit bivalent	UTW-KBC	€ 285	€ 285	€ 285
Kit evenwichtsfles	UTW-TEVXA	€ 1.081	€ 1.081	€ 1.081
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75
Pomp met extra opvoerhoogte	UTW-PEH	€ 774	€ 774	€ 774
Kit externe contacten (low noise)	UTY-XWZXZ3	€ 35	€ 35	€ 35
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610
Buffervat 100L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 671	€ 671	€ 671
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen


⁽²⁾ De warmtepomp in combinatie met de Navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden.


⁽³⁾ Bij gebruik van de Kit 2de circuit (UTW-KTCS) moet altijd een Kit uitbreiding externe contacten (UTW-KEC) worden voorzien.

⁽⁴⁾ Voor een cascade opstelling, dien je één master te voorzien per installatie en één gateway per toestel. Verder dien je een Kit ontkoppeling te kiezen in functie van het aantal zones die worden aangestuurd.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



	Alféa M Duo (geïntegr. opslagvat 190L)	Alféa M Duo 6	Alféa M Duo 6 Tri	Alféa M Duo 8	Alféa M Duo 8 Tri	Alféa M Duo 10	Alféa M Duo 10 Tri	Alféa M Duo 12	Alféa M Duo 12 Tri
			3-FASE		3-FASE		3-FASE		3-FASE
	kW (-10°C) ⁽¹⁾ ErP-label 55°C	6,20 A++	6,20 A++	8,10 A++	8,10 A++	9,97 A++	9,97 A++	11,29 A++	11,29 A++
Bruto	€	€ 10.054	€ 10.324	€ 11.149	€ 11.419	€ 11.759	€ 12.049	€ 12.039	€ 12.329
Elektrische weerstand		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Magneetfilter		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	-	€ 104	-	€ 104	-	€ 104	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 274	-	€ 274	-	€ 274	-	€ 274
! Trildemperset	TD60B	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
! Set antivorstkleppen 1" M F	UTW-KAV	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230
Navilink thermostaat ⁽²⁾	UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾	UTW-N228	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Kit uitbreiding externe contacten	UTW-KEC	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Relais elektrische weerstand 3kW	UTW-REL3	€ 42	-	€ 42	-	€ 42	-	€ 42	-
Kit 2de circuit type DUO ⁽³⁾	UTW-KTDS	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858
Kit koeling	UTW-KKCM	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Buffervat 100L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72


	Alféa M Duo XL (geïntegr. opslagvat 230L)	Alféa M Duo XL 6	Alféa M Duo XL 6 Tri	Alféa M Duo XL 8	Alféa M Duo XL 8 Tri	Alféa M Duo XL 10	Alféa M Duo XL 10 Tri	Alféa M Duo XL 12	Alféa M Duo XL 12 Tri
			3-FASE		3-FASE		3-FASE		3-FASE
	kW (-10°C) ⁽¹⁾ ErP-label 55°C	6,20 A++	6,20 A++	8,10 A++	8,10 A++	9,97 A++	9,97 A++	11,29 A++	11,29 A++
Bruto	€	€ 10.166	€ 10.436	€ 11.261	€ 11.531	€ 11.871	€ 12.161	€ 12.151	€ 12.441
Elektrische weerstand		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Magneetfilter		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	-	€ 104	-	€ 104	-	€ 104	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 274	-	€ 274	-	€ 274	-	€ 274
! Trildemperset	TD60B	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
! Set antivorstkleppen 1" M F	UTW-KAV	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230
Navilink thermostaat ⁽²⁾	UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾	UTW-N228	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Kit uitbreiding externe contacten	UTW-KEC	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Relais elektrische weerstand 3kW	UTW-REL3	€ 42	-	€ 42	-	€ 42	-	€ 42	-
Kit koeling	UTW-KKCM	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Kit 2de circuit type DUO ⁽³⁾	UTW-KTDS	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Buffervat 100L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik, geluid of vorstschade zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen

⁽²⁾ Een navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden. Indien er geen Navilink thermostaat wordt toegepast, is de buitenvoeler verplicht.⁽³⁾ Bij gebruik van een Kit 2de circuit (UTW-KTDS) moet altijd een Kit uitbreiding externe contacten (UTW-KEC) worden voorzien.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



		Alféa M Combi 300+ (apart opslagvat 300L)	Alféa M 6 Combi 300+	Alféa M 6 Tri Combi 300+	Alféa M 8 Combi 300+	Alféa M 8 Tri Combi 300+	Alféa M 10 Combi 300+	Alféa M 10 Tri Combi 300+	Alféa M 12 Combi 300+	Alféa M 12 Tri Combi 300+
				3-FASE		3-FASE		3-FASE		3-FASE
		kW (-10°C) ⁽¹⁾ ErP-label 55°C	6,20 A++	6,20 A++	8,10 A++	8,10 A++	9,97 A++	9,97 A++	11,29 A++	11,29 A++
Bruto		€	€ 8.424	€ 8.694	€ 9.519	€ 9.789	€ 10.129	€ 10.419	€ 10.409	€ 10.699
Elektrische weerstand			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Magneetfilter			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Kit sanitair warm water		UTW-KSS	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180
Boiler 300L		Combi 300+	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 104	-	€ 104	-	€ 104	-	€ 104	-
! 3-fasige energieteller tot 100A		RI122-100	-	€ 274	-	€ 274	-	€ 274	-	€ 274
! Trildemperset		TD60B	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
! Set antivorstkleppen 1" M F		UTW-KAV	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230
Navilink thermostaat ⁽²⁾		UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾		UTW-N228	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Buitenvoeler ⁽²⁾		UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Kit uitbreiding externe contacten		UTW-KEC	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Relais elektrische weerstand 3 kW		UTW-REL3	€ 42	-	€ 42	-	€ 42	-	€ 42	-
Kit 2de circuit ⁽³⁾		UTW-KTCS	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858
Kit koeling		UTW-KKCM	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Veiligheidsgroep (horizontaal)		SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Vacuümbeveiliging SWW opslagvat ⁽⁴⁾		UTW-VB	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
Bufferv.50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)		UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Bufferv.100L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)		UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671
Kit differentieelventiel 3/4" MF		UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72

		Alféa M Combi 500+ (apart opslagvat 500L)	Alféa M 8 Combi 500+	Alféa M 8 Tri Combi 500+	Alféa M 10 Combi 500+	Alféa M 10 Tri Combi 500+	Alféa M 12 Combi 500+	Alféa M 12 Tri Combi 500+
				3-FASE		3-FASE		3-FASE
		kW (-10°C) ⁽¹⁾	8,10 A++	8,10 A++	9,97 A++	9,97 A++	11,29 A++	11,29 A++
Bruto		€	€ 9.519	€ 9.789	€ 10.129	€ 10.419	€ 10.409	€ 10.699
Elektrische weerstand			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Magneetfilter			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Kit sanitair warm water		UTW-KSS	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180
Boiler 500L		Combi 500+	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		RI17-45	€ 104	-	€ 104	-	€ 104	-
! 3-fasige energieteller tot 100A		RI122-100	-	€ 274	-	€ 274	-	€ 274
! Trildemperset		TD60B	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
! Set antivorstkleppen 1" M F		UTW-KAV	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230
Navilink thermostaat ⁽²⁾		UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾		UTW-N228	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Buitenvoeler ⁽²⁾		UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Kit uitbreiding externe contacten		UTW-KEC	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Relais elektrische weerstand 3kW		UTW-REL3	€ 42	-	€ 42	-	€ 42	-
Kit 2de circuit ⁽³⁾		UTW-KTCS	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858
Kit koeling		UTW-KKCM	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Veiligheidsgroep (horizontaal)		SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Vacuümbeveiliging SWW opslagvat ⁽⁴⁾		UTW-VB	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
Bufferv.50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)		UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Bufferv.100L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)		UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671
Kit differentieelventiel 3/4" MF		UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik, geluid of vorstschade zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen


⁽²⁾ Een navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden. Indien er geen Navilink thermostaat wordt toegepast, is de buitenvoeler verplicht.⁽³⁾ Bij gebruik van een Kit 2de circuit (UTW-KTCS) moet altijd een Kit uitbreiding externe contacten (UTW-KEC) worden voorzien.

⁽⁴⁾ Het is noodzakelijk om een vacuümbeveiliging toe te passen indien de boiler geplaatst wordt op de 2de verdieping of hoger om kans op implosie van de boiler te vermijden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



	Alféa M	Alféa M 6	Alféa M 6 Tri	Alféa M 8	Alféa M 8 Tri	Alféa M 10	Alféa M 10 Tri	Alféa M 12	Alféa M 12 Tri
			3-FASE		3-FASE		3-FASE		3-FASE
	kW (-10°C) ⁽¹⁾	6,20	6,20	8,10	8,10	9,97	9,97	11,29	11,29
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Bruto	€	€ 8.424	€ 8.694	€ 9.519	€ 9.789	€ 10.129	€ 10.419	€ 10.409	€ 10.699
Elektrische weerstand		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Magneetfilter		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	-	€ 104	-	€ 104	-	€ 104	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 274	-	€ 274	-	€ 274	-	€ 274
! Trildemperset	TD60B	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
! Set antivorstkleppen 1" M F	UTW-KAV	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230
Navilink thermostaat ⁽²⁾	UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾	UTW-N228	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Kit uitbreiding externe contacten	UTW-KEC	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Relais elektrische weerstand 3kW	UTW-REL3	€ 42	-	€ 42	-	€ 42	-	€ 42	-
Kit sanitair warm water	UTW-KSS	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180
Kit 2de circuit ⁽³⁾	UTW-KTCS	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858
Kit koeling	UTW-KKCM	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Bufferv. 100L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72

	Alféa M Compact	Alféa M Compact 6	Alféa M Compact 6 Tri	Alféa M Compact 8	Alféa M Compact 8 Tri	Alféa M Compact 10	Alféa M Compact 10 Tri	Alféa M Compact 12	Alféa M Compact 12 Tri
			3-FASE		3-FASE		3-FASE		3-FASE
	kW (-10°C) ⁽¹⁾	6,30	6,30	8,20	8,20	10,60	10,60	11,39	11,39
	ErP-label 55°C	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Bruto	€	€ 7.355	€ 7.505	€ 8.450	€ 8.600	€ 9.060	€ 9.210	€ 9.340	€ 9.490
Magneetfilter		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	-	€ 104	-	€ 104	-	€ 104	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 274	-	€ 274	-	€ 274	-	€ 274
! Trildemperset	TD60B	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
! Set antivorstkleppen 1" M F	UTW-KAV	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 230
! Elektrische weerstand 6kW	UTW-BH6C	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Navilink thermostaat ⁽²⁾	UTW-N105	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Navilink thermostaat draadloos ⁽²⁾	UTW-N228	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182
Buitenvoeler ⁽²⁾	UTW-BV	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Kit uitbreiding externe contacten	UTW-KEC	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92
Kit sanitair warm water	UTW-KSCO	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350
Boiler 300L	Combi 300+	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430
Boiler 500L	Combi 500+	-	-	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250
Relais elektrische weerstand 3kW	UTW-REL3	€ 42	-	€ 42	-	€ 42	-	€ 42	-
Kit cascade master ⁽⁴⁾	UTW-KCMT	€ 1.091	€ 1.091	€ 1.091	€ 1.091	€ 1.091	€ 1.091	€ 1.091	€ 1.091
Kit cascade gateway ⁽⁴⁾	UTW-KCGT	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Kit sanitair warm water cascade ⁽⁴⁾	UTW-KSCA	€ 326	€ 326	€ 326	€ 326	€ 326	€ 326	€ 326	€ 326
Kit ontkoppeling 1 zone	UTW-KO1Z	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215	€ 215
Kit ontkoppeling 2 zones	UTW-KO2Z	€ 663	€ 663	€ 663	€ 663	€ 663	€ 663	€ 663	€ 663
Kit ontkoppeling 3 zones	UTW-KO3Z	€ 1.223	€ 1.223	€ 1.223	€ 1.223	€ 1.223	€ 1.223	€ 1.223	€ 1.223
Kit bivalent	UTW-KBCM	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195
Kit koeling	UTW-KKCM	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Bufferv. 100L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik, geluid of vorstschade zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.



⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen

⁽²⁾ Een navilink kan worden toegepast zonder buitenvoeler (UTW-BV), maar buitenvoeler met weersafhankelijke regeling is wel aangeraden. Indien er geen Navilink thermostaat wordt toegepast, is de buitenvoeler verplicht. ⁽³⁾ Bij gebruik van een Kit 2de circuit (UTW-KTCS) moet altijd een Kit uitbreiding externe contacten (UTW-KEC) worden voorzien.


⁽⁴⁾ Voor een cascade opstelling, dien je één master te voorzien per installatie en één gateway per toestel. Verder dien je een kit ont koppeling te kiezen in functie van het aantal zones die worden aangestuurd.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



	Duo (geïntegreerd opslagvat 180L)	ALEUT 4WTI	ALEUT 7WTI	ALEUT 7WTIF	ALEUT 12WTIF	ALEUT 18WTIF
				3-FASE	3-FASE	3-FASE
	kW (B0W35) ⁽¹⁾ ErP-label 55°C	4,19 A++	7,10 A++	7,10 A++	11,61 A+++	17,88 A+++
Bruto	€	€ 9.950	€ 10.950	€ 11.135	€ 13.250	€ 14.480
Elektrische weerstand ⁽²⁾		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Buitenvoeler		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Magneetfilter 3/4"	UTW-MF34	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	-
Magneetfilter 6/4"	UTW-MF64	-	-	-	-	€ 337
Brine aansluit- en vulset (incl. magneetfilter) ⁽³⁾	UTW-BVS	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475
Ruimtethermostaat	UTW-DI2	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	-	-	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	€ 274	€ 274	€ 274
! Warmtemeter 2,5m ³ /h	CAL739	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510	-
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Buffervat 100L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72
	Single					
				3-FASE	3-FASE	3-FASE
	kW (B0W35) ⁽¹⁾ ErP-label 55°C		7,10 A++	7,10 A++	11,61 A+++	17,88 A+++
Bruto	€		€ 9.750	€ 9.935	€ 10.920	€ 11.950
Elektrische weerstand CV+S _{WW} ⁽²⁾		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Kit sanitair warm water		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Buitenvoeler		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Magneetfilter 3/4"	UTW-MF34	€ 168	€ 168	€ 168	-	-
Magneetfilter 6/4"	UTW-MF64	-	-	-	-	€ 337
Brine aansluit- en vulset (incl. magneetfilter) ⁽³⁾	UTW-BVS	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475
Ruimtethermostaat	UTW-DI2	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202
Natural cooling box	UTW-NCS	€ 1.489	€ 1.489	€ 1.489	€ 1.489	€ 1.489
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	-	-	-	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
! Warmtemeter 2,5m ³ /h	CAL739	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Buffervat 100L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.




⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen

⁽²⁾ Voor enkelfasige toestellen is de weerstand 3kW 230V. Voor driefasige toestellen is de weerstand 3-6-9kW 400V.

⁽³⁾ Bestaat uit spoelkranen, vuilfilter, overdrukventiel, ontlufter, manometer en aansluiting expansievat in een dampdichte behuizing.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

	Combi (extern opslagvat 300L of 500L)	ALEUT 7I Combi 300+	ALEUT 7IF Combi 300+	ALEUT 12IF Combi 300+	ALEUT 18IF Combi 300+	ALEUT 12IF Combi 500+	ALEUT 18IF Combi 500+
			3-FASE	3-FASE	3-FASE	3-FASE	3-FASE
	kW (B0W35) ⁽¹⁾ ErP-label 55°C	7,10 A++	7,10 A++	11,61 A+++	17,88 A+++	11,61 A+++	17,88 A+++
Bruto	€	€ 9.750	€ 9.935	€ 10.920	€ 11.950	€ 10.920	€ 11.950
Elektrische weerstand CV+SWW ⁽²⁾		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Kit sanitair warm water		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Buitenvoeler		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Boiler 300 liter	Combi 300+	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	€ 2.430	-	-
Boiler 500 liter	Combi 500+	-	-	-	-	€ 3.250	€ 3.250
Magneetfilter 3/4"	UTW-MF34	€ 168	€ 168	€ 168	-	€ 168	-
Magneetfilter 6/4"	UTW-MF64	-	-	-	€ 337	-	€ 337
Brine aansluit- en vulset (incl. magneetfilter) ⁽³⁾	UTW-BVS	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475
Ruimtethermostaat	UTW-DI2	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202
Natural cooling box	UTW-NCS	€ 1.489	€ 1.489	€ 1.489	€ 1.489	€ 1.489	€ 1.489
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	-	-	-	-	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
! Warmtemeter 2,5m ³ /h	CAL739	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510	€ 510
Veiligheidsgroep (horizontaal)	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
Vacuümbeveiliging SWW opslagvat ⁽⁴⁾	UTW-VB	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
Buffervat 50L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B50 (incl. UTW-IAF)	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Buffervat 100L wand/vloermontage (incl. flensisolatie)	UTW-B100 (incl. UTW-IAF)	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671	€ 671
Kit differentieelventiel 3/4" MF	UTW-DV	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat. ⁽¹⁾ Totaal thermisch vermogen

⁽²⁾ Voor enkelfasige toestellen is de weerstand 2x 3kW 230V. Voor driefasige toestellen is de weerstand 3-6-9kW 400V.

⁽³⁾ Bestaat uit spoelkranen, vuilfilter, overdrukventiel, ontluchter, manometer en aansluiting expansievat in een dampdichte behuizing.


⁽⁴⁾ Het is noodzakelijk om een vacuümbeveiliging toe te passen indien de boiler geplaatst wordt op de 2de verdieping of hoger om kans op implosie van de boiler te vermijden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



LAAG AAN DE WAND


OPGELET: Thercon maakt enkel een toestelselectie maar geen dimensioneringsnota volgens EN 12831!


Wandmodel		CWC400Li	CWC600Li	CWC800Li	
 <p>Bruto Ingebouwde touchbediening (incl. Modbus aansturing) 2-weg ventiel Convexia montagevoeten</p>	kW ⁽¹⁾	1,94/1,29	2,60/1,92	3,44/2,22	
	kW ⁽²⁾	0,77/0,66	1,19/0,87	1,44/1,19	
	€	€ 884	€ 940	€ 1.017	
		incl.	incl.	incl.	
		incl.	incl.	incl.	
CMVV		€ 87	€ 87	€ 87	


⁽¹⁾ Warmtevermogen: water 45°C/40°C, 20°C binnen, profiel 'Maximum'. Koelvermogen: 10°C/15°C, 27°C binnen en 48% relatieve vochtigheid, profiel 'Maximum'. Wij maken de selectie voor verwarming steeds op 'Standaard' in de leefruimtes en 'op 'Minimum' in de slaapkamers.

⁽²⁾ Warmtevermogen: water 35°C/30°C, 20°C binnen, profiel 'Standaard'. Koelvermogen: 18°C/21°C, 27°C binnen en 48% relatieve vochtigheid, profiel 'Standaard'. Wij maken de selectie voor verwarming steeds op 'Standaard' in de leefruimtes en 'op 'Minimum' in de slaapkamers.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





SANI SPLIT warmtepompboiler R32		WS150MX WO12RIX	WS200MX WO12RIX	WS270VX WO12RIX			
 <p>Bruto</p> <p>Wifi bediening via Cozytouch app</p> <p>! Monof. energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Veiligheidsgroep (verticaal)</p> <p>Veiligheidsgroep (horizontaal)</p> <p>Muursteen buitenunit</p> <p>Sokkel vloeropstelling SANI R32</p> <p>Thermostatisch mengventiel</p> <p>Draagriem gordel Duo</p> <p>Thercover esthetische omkasting (open achterkant)</p> <p>Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)</p>	L	150	200	270			
	ErP-label	A+	A+	A+			
	Bruto €	€ 2.767	€ 2.975	€ 3.371			
	incl.	incl.	incl.	incl.			
	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104			
	TD20A	€ 113	€ 113	€ 113			
	SOB	€ 75	€ 75	-			
	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75			
	MS2	€ 63	€ 63	€ 63			
	UTW-SVO R32	€ 70	€ 70	-			
	STM34	€ 135	€ 135	€ 135			
	UTW-DRG	-	-	€ 70			
	COV-3	€ 573	€ 573	€ 573			
	COV-4	€ 689	€ 689	€ 689			

SaniClim R32		AS07X WS150MX WO14RIX	AS09X WS150MX WO14RIX	AS12X WS150MX WO14RIX	AS07X WS200MX WO14RIX	AS09X WS200MX WO14RIX	AS12X WS200MX WO14RIX
 <p>Bruto</p> <p>Standaard IR-bediening</p> <p>Communicatie Hub + Wifi key (incl. Cozytouch app)</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Condenspomp</p> <p>Pre-airco wanddoos</p> <p>Veiligheidsgroep (verticaal)</p> <p>Veiligheidsgroep (horizontaal)</p> <p>Sokkel vloeropstelling SANI R32</p> <p>Thermostatisch mengventiel</p> <p>Muursteen buitenunit</p> <p>Thercover esthetische omkasting (open achterkant)</p> <p>Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)</p>	kw -10°C/+35°C	3,78 / 2,0	3,93 / 2,5	3,99 / 3,4	3,78 / 2,0	3,93 / 2,5	3,99 / 3,4
	ErP-label	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+
	L	150	150	150	200	200	200
	Bruto €	€ 4.213	€ 4.285	€ 4.343	€ 4.421	€ 4.493	€ 4.551
	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
	TD20A	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
	CPS	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
	PAWD	€ 16	€ 16	€ 16	€ 16	€ 16	€ 16
	SOB	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
	SOBH	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
	UTW-SVO R32	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70
	STM34	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135
MS2	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	
COV-3	€ 573	€ 573	€ 573	€ 573	€ 573	€ 573	
COV-4	€ 689	€ 689	€ 689	€ 689	€ 689	€ 689	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat. Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.






SANI Monobloc warmtepompboiler R290		WM200V	WM240V	WM270V	
 <p>Bruto</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>Set aansluitbochten 90° laag 160 mm</p> <p>Dampdichte buis (L:1m, D:0,16m)</p> <p>Bocht 90° diameter 160 mm</p> <p>Verbindingsmof pvc 160 mm</p> <p>Montagebeugel 160 mm</p> <p>Muurrooster 160 mm</p> <p>Thermostatisch mengventiel</p> <p>Veiligheidsgroep (horizontaal)</p>	L	200	240	270	
	ErP-label	A+	A+	A+	
	€	2.550	2.750	2.950	
	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	
	UTC-ABO160	€ 71	€ 71	€ 71	
	UTC-BU160	€ 41	€ 41	€ 41	
	UTC-BO160	€ 19	€ 19	€ 19	
	UTC-MO160	€ 8	€ 8	€ 8	
	UTC-MB160	€ 8	€ 8	€ 8	
	UTC-MR160	€ 109	€ 109	€ 109	
STM34	€ 135	€ 135	€ 135		
SOBH	€ 75	€ 75	€ 75		
		OP	OP		NEW
SANI HP Booster R134a/R290		DSW120W	DSW120WR	DSW200WQ	DSW270WQ
 <p>Bruto</p> <p>! Bolkraan met vuilfilter 3/4"</p> <p>! Aansluitset flexibels 3/4"</p> <p>Veiligheidsgroep (verticaal)</p> <p>Veiligheidsgroep (horizontaal)</p> <p>Debietmeter</p> <p>Collectieve temperatuurregeling sec. circuit ⁽¹⁾</p> <p>Kamerthermostaat collectieve verwarming en koeling</p>	L	120	120	200	270
	ErP-label	A+	A+	A+	A+
	€	2.642	2.959	2.999	3.350
	UTW-FIL34	€ 29	€ 29	€ 29	€ 29
	UTW-AF34	€ 71	€ 71	€ 71	€ 71
	SOB	€ 75	€ 75	-	-
	SOBH	-	-	€ 75	€ 75
	UTW-DBM34	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
	UTW-CTR	€ 1.906	€ 1.906	€ 1.906	€ 1.906
	UTW-TCK	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Regeling die de temperatuur van de centrale lus regelt in een collectief systeem met booster warmtepompen. Eén regeling te voorzien per collectief verwarmingssysteem indien koeling wordt toegepast.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





POOL zwembadwarmtepomp R32		PMXE03	PMXE07i	PMXE12i	PMXE14i	PMXE18i
 <p>Bruto Winterhoes Bediening ingebouwd Wifi module op toestel & App Bluetooth module & App ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! Trildemperset ! Trildemperset</p>	kW ⁽¹⁾	3,20	2,23~9,00	1,97~11,66	3,25~16,00	3,50~18,7
	€	€ 681	€ 2.132	€ 2.305	€ 2.869	€ 3.532
		-	incl.	incl.	incl.	incl.
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
		-	incl.	incl.	incl.	incl.
		incl.	-	-	-	-
	RI17-45	-	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
TD20A	€ 113	€ 113	€ 113	-	-	
TD30B	-	-	-	€ 145	€ 145	
POOL zwembadwarmtepomp R290		PMQ14i	PMQ18i	PMQ18iF	PMQ26iF	
 <p>Bruto Winterhoes Bediening ingebouwd Wifi module op toestel & App ! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Verwarmingslint 3m warm + 1m koud met thermostaat</p>	kW ⁽¹⁾	4,8~15,2	5,75~18,38	5,78~18,65	5,75~27,3	
	€	€ 3.931	€ 4.740	€ 5.140	€ 6.215	
		incl.	incl.	incl.	incl.	
		incl.	incl.	incl.	incl.	
		incl.	incl.	incl.	incl.	
	RI17-45	€ 104	€ 104	-	-	
	RI122-100	-	-	€ 274	€ 274	
TD60B	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145		
VL3	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52		


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Vermogen bij A24/W26

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



TAKAO AircoHeater ASW R32 (wit)		ASW07RIX AOSW07RIX	ASW09RIX AOSW09RIX	ASW12RIX AOSW12RIX	ASW14RIX AOSW14RIX	
		kW -10°C/+35°C	2,98/2,0	3,46/2,5	3,66/3,4	3,72/4,2
ErP-label		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	
SCOP/SEER		5,1 / 9,6	5,1 / 9,2	5,1 / 8,7	4,6 / 7,9	
Bruto		€ 1.078	€ 1.231	€ 1.416	€ 1.783	
Standaard IR bediening (wit)		incl.	incl.	incl.	incl.	
Naviclim Wifi basisset		incl.	incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	
! Trildemperset		€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
Mira design wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾		€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	
Interface wandbediening 2-draads		€ 184	€ 184	€ 184	€ 184	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾		€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	
Externe schakelcontacten (beperkt)		€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	
Externe schakelcontacten ⁽²⁾		€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	
Relais 12V DC met voet		€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	
Interface extra externe schakelcontacten		€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	
KNX interface UART		€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
Modbus interface UART		€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
Condenspomp		€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	
Pre-airco wanddoos		€ 16	€ 16	€ 16	€ 16	
Muursteen		€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)		€ 573	€ 573	€ 573	€ 573	
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)		€ 689	€ 689	€ 689	€ 689	

TAKAO AircoHeater ASB R32 (soft black)		ASB07RIX AOSW07RIX	ASB09RIX AOSW09RIX	ASB12RIX AOSW12RIX	ASB14RIX AOSW14RIX	
		kW -10°C/+35°C	2,98/2,0	3,46/2,5	3,66/3,4	3,72/4,2
ErP-label		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	
SCOP/SEER		5,1 / 9,6	5,1 / 9,2	5,1 / 8,7	4,6 / 7,9	
Bruto		€ 1.084	€ 1.237	€ 1.422	€ 1.788	
Standaard IR-bediening (Soft Black)		incl.	incl.	incl.	incl.	
Naviclim Wifi basisset		incl.	incl.	incl.	incl.	
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	
! Trildemperset		€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
Mira design wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾		€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾		€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	
Interface wandbediening 2-draads		€ 184	€ 184	€ 184	€ 184	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾		€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	
Externe schakelcontacten (beperkt)		€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	
Externe schakelcontacten ⁽²⁾		€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	
Relais 12V DC met voet		€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	
Interface extra externe schakelcontacten		€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	
KNX interface UART		€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
Modbus interface UART		€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
Condenspomp		€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	
Pre-airco wanddoos		€ 16	€ 16	€ 16	€ 16	
Muursteen		€ 33	€ 33	€ 33	€ 33	
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)		€ 573	€ 573	€ 573	€ 573	
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)		€ 689	€ 689	€ 689	€ 689	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.


⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgeliet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



AircoHeater R32 (wit)		AS18RIX	AS24RIX	AS30RIX	AS36RIX
		AOS18RIX	AOS24RIX	AOS30RIX	AOS36RIX
	kW -10°C/+35°C	5,9 / 5,2	7,02 / 7,1	8,69 / 8,0	9,35 / 9,4
	kW voelb. 27°/35°C	4,05	5,30	6,15	6,73
	ErP-label	A++ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	SCOP/SEER	4,6 / 7,77	4,2 / 7,3	4,5 / 6,7	4,5 / 6,1
	Bruto	€ 2.251	€ 2.893	€ 4.301	€ 4.932
	Standaard IR-bediening	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	-	-
! Trildemperset	TD30B	-	-	€ 145	€ 145
Mira design wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
Externe schakelcontacten ⁽²⁾	UTY-XWZXZ5	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 16	€ 16	€ 16	€ 16
Muursteen	MS2	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	€ 573	-	-
Thercover esthetische omkasting hoog (open achterkant)	COV-3H	-	-	€ 750	€ 750
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	€ 689	€ 689	-	-
Thercover esthetische omkasting hoog (gesloten achterkant)	COV-4H	-	-	€ 982	€ 982


AircoHeater R32 (soft black)		ASSB18RIX	ASSB24RIX		
		AOS18RIX	AOS24RIX		
	kW -10°C/+35°C	5,9 / 5,2	7,02 / 7,1		
	kW voelb. 27°/35°C	4,05	5,30		
	ErP-label	A++ / A++	A+ / A++		
	SCOP/SEER	4,6 / 7,77	4,2 / 7,3		
	Bruto	€ 2.307	€ 2.990		
	Soft Black Paint	€ 428	€ 428		
	TOTAAL	€ 2.621	€ 3.304		
	Standaard IR-bediening (wit)	incl.	incl.		
Standaard IR-bediening (Soft Black)	UTY-LIRB	€ 113	€ 113		
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104		
! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113		
Mira design wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RVRG	€ 320	€ 320		
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220		
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RSRG	€ 170	€ 170		
interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 184	€ 184		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾	UTY-TERX	€ 176	€ 176		
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 38	€ 38		
Externe schakelcontacten ⁽²⁾	UTY-XWZXZ5	€ 35	€ 35		
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 158	€ 158		
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274		
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68		
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44		
Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168		
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 16	€ 16		
Muursteen	MS2	€ 63	€ 63		
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	€ 573		
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	€ 689	€ 689		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaar



 Neo AircoHeater R32		ASNM07RIX	ASNM09RIX	ASNM12RIX	ASN18RIX	ASN24RIX
		AOSN07RIX	AOSN09RIX	AOSN12RIX	AOSN18RIX	AOSN24RIX
		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
kW -10°C/+35°C		2,38/2,0	2,53/2,5	3,07/3,4	4,71/5,2	7,56/7,1
ErP-label		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
SCOP/SEER		4,4/7,8	4,4/7,4	4,4/7,0	4,3/7,2	4,0/7,1
Vraag naar onze nettoactieprijsen!						
Bruto		€ 970	€ 1.021	€ 1.119	€ 2.087	€ 2.644
Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Naviclim Wifi basisset		incl.	incl.	incl.	-	-
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A		€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
! Trildemperset		€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Condenspomp		€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
Pre-airco wanddoos		€ 16	€ 16	€ 16	€ 16	€ 16
Muursteen		€ 33	€ 33	€ 33	-	-
Muursteen		-	-	-	€ 63	€ 63
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)		€ 573	€ 573	€ 573	€ 573	€ 573
Thercover esth. omkasting (gesloten achterkant)		€ 689	€ 689	€ 689	€ 689	€ 689



! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Vloermodel R32		ABF09RIX AOBF09RIX	ABF12RIX AOBF12RIX	ABF14RIX AOBF14RIX	
		kW -10°C/+35°C	3,64 / 2,5	3,79 / 3,5	5,69 / 4,2
		ErP-label	A+ / A+++	A+ / A++	A+ / A++
		SCOP/SEER	4,3 / 8,5	4,1 / 8,2	4,0 / 8,1
	Bruto	€	€ 1.969	€ 2.301	€ 2.615
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104
	! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	€ 113
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽¹⁾	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ3	€ 184	€ 184	€ 184
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽¹⁾	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 35	€ 35	€ 35
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44
	Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	€ 168
	Muursteen	MS1	€ 33	€ 33	€ 33
	Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	€ 573	€ 573
	Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	€ 689	€ 689	€ 689


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ3.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Plafond onderbouw AircoHeater R32		AB18RIX AO18RIX	AB24RIX AO24RIX	AB30RIX AO30RIX	AB36RIX AO36RIX	AB36RIX AO36RIXF	AB45RIX AO45RIX	AB45RIX AO45RIXF	AB54RIX AO54RIX
	kW -10°C/+35°C	5,42 / 5,2	6,65 / 6,8	8,05 / 8,5	9,13 / 9,5	9,13 / 9,5	12,73 / 12,1	12,73 / 12,1	12,52 / 13,4
	kW voelb. 27°C/35°C	3,75	5,20	5,58	7,82	7,82	8,83	8,83	9,77
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,1 / 6,2	4,1 / 6,2	4,0 / 6,1	4,21 / 6,37	4,21 / 6,37	4,05 / 6,25	4,05 / 6,25	3,95 / 5,88
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	159 / 247	159 / 247	155 / 232
Bruto	€	€ 2.723	€ 3.726	€ 4.738	€ 5.400	€ 5.547	€ 5.943	€ 6.094	€ 6.827
Standaard IR-bediening ⁽¹⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Koeltechnische aansluitbochten		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm	SLA26-32	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	-	€ 104	-	-
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	-	€ 274	-	€ 274	€ 274
! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	-	-	-	-	-	-
! Trildemperset	TD30B	-	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGH	€ 348	€ 348	€ 348	€ 348	€ 348	€ 348	€ 348	€ 348
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260
Externe schakelcontacten (buitendelen)	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VM SX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Condenspomp	UTR-DPB24T	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254
Muursteen	MS2	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	-	-	-
Muursteen	MS3	-	-	-	-	-	€ 101	€ 101	€ 101
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	€ 573	-	-	-	-	-	-
Thercover esth. omkasting hoog (open achterkant)	COV-3H	-	-	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterk.)	COV-4	€ 689	€ 689	-	-	-	-	-	-
Thercover esth. omkasting hoog (gesloten achterk.)	COV-4H	-	-	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.



⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Plafond onderbouw AircoHeater R32 met NEO buitenunit		AB18RIX AON18RIX	AB24RIX AON24RIX	AB30RIX AON30RIX	AB36RIX AON36RIX	AB36RIX AON36RIXF	AB45RIX AON45RIX	AB45RIX AON45RIXF
 	kW -10°C/+35°C	4,55 / 5,2	6,29 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	8,99 / 9,5	11,79 / 12,1	11,79 / 12,1
	kW voelb. 27°C/35°C	3,75	5,20	5,58	7,82	7,82	8,83	8,83
	ErP-label	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	3,8 / 5,8	3,9 / 6,0	3,9 / 5,8	3,9 / 5,6	3,9 / 5,6	3,8 / 5,2	3,8 / 5,2
	η _{s,h} /η _{s,c} (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	149 / 205	149 / 205
	Bruto	€ 2.532	€ 3.440	€ 4.368	€ 4.971	€ 5.123	€ 5.461	€ 5.629
	Standaard IR-bediening ⁽¹⁾	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Koeltechnische aansluitbochten	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk cond. afv. 26-32 mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	-	€ 104	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	-	-	-	-	€ 274	-	€ 274
	! Trildemperset	€ 113	€ 113	-	-	-	-	-
	! Trildemperset	-	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
	Mira design wandbediening 2-draads	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Opt. set IR-bediening	€ 348	€ 348	€ 348	€ 348	€ 348	€ 348	€ 348
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (compleet)	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Interface extra externe schakelcontacten	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260
	Externe schakelcontacten (buitendelen)	-	-	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Relais 12V DC met voet	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
	Afstandssensor	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	KNX interface UART	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Basisset	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
	Condenspomp	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254
	Muursteen	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	-	-
	Muursteen	-	-	-	-	-	€ 101	€ 101
	Thercover esth. omkasting (open achterkant)	€ 573	€ 573	-	-	-	-	-
	Thercover esth. omkasting hoog (open achterk.)	-	-	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
	Thercover esth. omkasting (gesloten achterk.)	€ 689	€ 689	-	-	-	-	-
	Thercover esth. omkasting hoog (gesloten achterk.)	-	-	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Cassette 90/90 AircoHeater 360° R32		AUD18RIX AO18RIX	AUD24RIX AO24RIX	AUD30RIX AO30RIX	AUD36RIX AO36RIX	AUD36RIX AO36RIXF	AUD45RIX AO45RIX	AUD45RIX AO45RIXF	AUD54RIX AO54RIXF
						3-FASE		3-FASE	3-FASE
	kW -10°C/+35°C	5,42 / 5,2	6,65 / 6,8	8,05 / 8,5	9,13 / 9,5	9,13 / 9,5	12,73 / 12,1	12,73 / 12,1	12,97 / 13,4
	kW voelb. 27°C/35°C	4,18	4,96	6,16	6,82	6,82	9,03	9,03	9,74
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,30 / 7,00	4,20 / 6,60	4,30 / 6,70	4,30 / 6,55	4,3 / 6,55	4,33 / 6,65	4,33 / 6,65	4,3 / 6,53
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	170 / 263	170 / 263	169 / 258
	Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UKGC-W)	€ 3.140	€ 4.154	€ 5.023	€ 5.550	€ 5.697	€ 6.134	€ 6.285	€ 7.427
	Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaasp. RAL9004 (UTG-UKGA-B)	€ 3.459	€ 4.473	€ 5.342	€ 5.869	€ 6.016	€ 6.453	€ 6.604	€ 7.746
	Standaard bediening ⁽¹⁾	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Condenspomp	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	-	€ 104	-	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	€ 274	-	€ 274	€ 274
	! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	-	-	-	-	-
	! Trildemperset	TD30B	-	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Opt. set IR bediening (wit)	UTY-LBTGC	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305
	Opt. set IR bediening (zwart)	UTY-LBTGCB	€ 380	€ 380	€ 380	€ 380	€ 380	€ 380	€ 380
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
	Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Verse-luchtset (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 468	€ 468	€ 468	€ 468	€ 468	€ 468	€ 468
	Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
	Muursteun	MS2	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	-	-	-
	Muursteun	MS3	-	-	-	-	€ 101	€ 101	€ 101
	Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	€ 573	-	-	-	-	-
	Thercover esth. omkasting hoog (open achterkant)	COV-3H	-	-	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
	Thercover esth. omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	€ 689	€ 689	-	-	-	-	-
	Thercover esth. omkasting hoog (gesloten achterk.)	COV-4H	-	-	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Cassette 90/90 AircoHeater 360° R32 met NEO buitenunit		AUD18RIX AON18RIX	AUD24RIX AON24RIX	AUD30RIX AON30RIX	AUD36RIX AON36RIX	AUD36RIX AON36RIXF	AUD45RIX AON45RIX	AUD45RIX AON45RIXF	AUD54RIX AON54RIX	AUD54RIX AON54RIXF
	kW -10°C/+35°C	4,18 / 5,2	6,28 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	8,99 / 9,5	11,79 / 12,1	11,79 / 12,1	12,57 / 13,4	12,57 / 13,4
	kW voelb. 27°C/35°C	4,18	4,96	6,16	6,82	6,82	9,03	9,03	9,74	9,74
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,1 / 6,2	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	3,8 / 5,4	3,8 / 5,4	3,85 / 6,0	3,85 / 6,0
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	149 / 213	149 / 213	151 / 237	151 / 237
	Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UKGC-W)	€ 2.949	€ 3.868	€ 4.653	€ 5.121	€ 5.273	€ 5.652	€ 5.820	€ 6.700	€ 6.894
	Bruto incl. zwart uitblaasp. RAL9004 (UTG-UKGA-B)	€ 3.268	€ 4.187	€ 4.972	€ 5.440	€ 5.592	€ 5.971	€ 6.139	€ 7.019	€ 7.213
	Standaard bediening ⁽¹⁾	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>
	Condenspomp	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	-	€ 104	-	€ 104	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	€ 274	-	€ 274	-	€ 274
	! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	-	-	-	-	-	-
	! Trildemperset	TD30B	-	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Opt. set IR bediening (wit)	UTY-LBTGC	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305	€ 305
	Opt. set IR bediening (zwart)	UTY-LBTGCB	€ 380	€ 380	€ 380	€ 380	€ 380	€ 380	€ 380	€ 380
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
	Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	-	-	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Verse-luchtsset (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 468	€ 468	€ 468	€ 468	€ 468	€ 468	€ 468	€ 468
	Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
	Muursteen	MS2	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	-	-	-	-
	Muursteen	MS3	-	-	-	-	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
	Thercover esth. omkasting (open achterk.)	COV-3	€ 573	€ 573	-	-	-	-	-	-
	Thercover esth. omkasting hoog (open achterk.)	COV-3H	-	-	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
	Thercover esth. omkasting (gesloten achterk.)	COV-4	€ 689	€ 689	-	-	-	-	-	-
	Thercover esth. omkasting hoog (gesl. achterk.)	COV-4H	-	-	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.



⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Cassette 60/60 AircoHeater R32		AU09RIX	AU12RIX	AU14RIX	AU18RIX	AU24RIX
		AO09RIX	AO12RIX	AO14RIX	AO18RIX	AO24RIX
	kW -10°C/+35°C	3,53 / 2,5	4,14 / 3,5	4,81 / 4,3	5,42 / 5,2	6,65 / 6,8
	kW voelb. 27°C/35°C	2,09	2,68	3,28	3,70	4,96
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
	SCOP/SEER	4,4/6,7	4,3/6,6	4,4/6,5	4,2/6,6	4,0/6,1
Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UFGF-W)	€	€ 2.409	€ 2.640	€ 2.874	€ 3.077	€ 3.941
Bruto incl. zwart gelakt uitblaasp. (UTG-UFGF-B)	€	€ 2.809	€ 3.040	€ 3.274	€ 3.477	€ 4.341
Standaard bediening ⁽¹⁾		<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Opt. IR bediening	UTY-LNTG	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
Verse-luchtset	UTZ-VXAA	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Muursteen	MS1	€ 33	€ 33	€ 33	-	-
Muursteen	MS2	-	-	-	€ 63	€ 63
Thercover esth. omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	€ 573	€ 573	€ 573	€ 573
Thercover esth. omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	€ 689	€ 689	€ 689	€ 689	€ 689


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Cassette 60/60 AircoHeater R32 met NEO buitenunit		AU09RIX AON09RIX	AU12RIX AON12RIX	AU14RIX AON14RIX	AU18RIX AON18RIX	AU24RIX AON24RIX
	kW -10°C/+35°C	2,35 / 2,5	2,73 / 3,5	3,49 / 4,3	4,18 / 5,2	6,28 / 6,8
	kW voelb. 27°C/35°C	2,09	2,68	3,28	3,70	4,96
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A / A++	A / A+
	SCOP/SEER	4,0/6,2	4,0/6,1	4,0/6,1	3,9/6,1	3,8/5,9
Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UFGF-W)	€	€ 2.317	€ 2.505	€ 2.734	€ 2.886	€ 3.655
Bruto incl. zwart gelakt uitblaasp. (UTG-UFGF-B)	€	€ 2.717	€ 2.905	€ 3.134	€ 3.286	€ 4.055
Standaard bediening ⁽¹⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
Opt. IR bediening	UTY-LNTG	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
Verse-luchtset	UTZ-VXAA	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Muursteen	MS1	€ 33	€ 33	€ 33	-	-
Muursteen	MS2	-	-	-	€ 63	€ 63
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	€ 573	€ 573	€ 573	€ 573
Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	€ 689	€ 689	€ 689	€ 689	€ 689


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.


Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



atlantic

Shogun Navizone R32


OPGELET: alle projecten met Shogun plenum dienen verplicht in de selectietool te worden ingegeven!

		SGNX 160 S2	SGNX 160 S3	SGNX 160 S4	SGNX 160 S5	SGNX 200 S4	SGNX 200 S5	SGNX 200 S6	SGNX ZONE+
									
Bruto	€	€ 1.216	€ 1.548	€ 1.642	€ 1.783	€ 1.806	€ 1.961	€ 2.128	€ 528
Cozytouch		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	-
Navizone Centrale bediening batterij	UTY-NCB	€ 325	€ 325	€ 325	€ 325	€ 325	€ 325	€ 325	-
Navizone Centrale bediening bedraad	UTY-NCD	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244	-
Navizone Eenvoudige bed. batterij	UTY-NEB	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209	€ 209
Navizone Eenvoudige bed.bedraad	UTY-NED	€ 157	€ 157	€ 157	€ 157	€ 157	€ 157	€ 157	€ 157
Adaptieplaat B1 Shogun 160 S2/S3	UTY-AP1SG	€ 38	€ 38	-	-	-	-	-	-
Adaptieplaat B4 Shogun 160 S4	UTY-AP4SG	-	-	€ 38	€ 38	-	-	-	-
Rooster rond wit 160mm	RRW-160	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85
Rooster rond wit 200mm	RRW-200	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97
Rooster rond wit 250mm	RRW-250	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117
Centr.retourbox incl. filter 60x60 2x200mm	RPTF200	€ 286	€ 286	€ 286	€ 286	€ 286	€ 286	€ 286	€ 286
10m slang 160	SLA165-10	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70
10m slang 200	SLA203-10	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
10m slang 250	SLA254-10	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108
10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25
Excentrisch verloopstuk	VE160-200	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15
Excentrisch verloopstuk	VE200-250	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
Zigbee versterker	UTY-ZIG	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	-

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

Slim duct 09-18 R32		AR09RIX AO09RIX	AR12RIX AO12RIX	AR14RIX AO14RIX	AR18RIX AO18RIX
 <p>Bruto</p> <p>Standaard bediening ⁽²⁾</p> <p>Retourfilter (vrije aanzuig)</p> <p>Condenspomp</p> <p>Verloopstuk condensafvoer 26-32mm</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Mira design wandbediening 2-draads</p> <p>Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads</p> <p>Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads</p> <p>Opt. set IR-bediening</p> <p>Afstandssensor</p> <p>Smart Grid Interface 2- of 3-draads</p> <p>Externe schakelcontacten (compleet)</p> <p>Relais 12V DC met voet</p> <p>Automatisch rooster</p> <p>Automatisch rooster</p> <p>Inblaasplenum 2x200 (ovaal)</p> <p>Inblaasplenum 2x200 (ovaal)</p> <p>Retourplenum 2x200 (ovaal)</p> <p>Retourplenum 2x200 (ovaal)</p> <p>Retourframe (incl. filter)</p> <p>Retourframe (incl. filter)</p> <p>Adaptieplaat ⁽¹⁾</p> <p>Adaptieplaat ⁽¹⁾</p> <p>10m slang 200</p> <p>10 Klembanden tot en met 315mm</p> <p>KNX interface UART</p> <p>Modbus interface UART</p> <p>Naviclim Wifi Basisset</p> <p>Naviclim Wifi Uitbreidingsset</p> <p>Muursteen</p> <p>Muursteen</p> <p>Thercover esthetische omkasting (open achterkant)</p> <p>Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)</p>	<p>kW -10°C/+35°C</p> <p>kW voelb. 27°C/35°C</p> <p>ErP-label</p> <p>SCOP/SEER</p> <p>€</p>	<p>3,53 / 2,5</p> <p>2,02</p> <p>A+ / A++</p> <p>4,3 / 6,2</p> <p>€ 2.059</p> <p><u>EXCL.</u></p> <p>incl.</p> <p>incl.</p> <p>incl.</p>	<p>4,14 / 3,5</p> <p>2,61</p> <p>A+ / A++</p> <p>4,0 / 6,1</p> <p>€ 2.298</p> <p><u>EXCL.</u></p> <p>incl.</p> <p>incl.</p> <p>incl.</p>	<p>4,81 / 4,3</p> <p>3,28</p> <p>A / A+</p> <p>3,9 / 5,8</p> <p>€ 2.470</p> <p><u>EXCL.</u></p> <p>incl.</p> <p>incl.</p> <p>incl.</p>	<p>5,42 / 5,2</p> <p>3,83</p> <p>A+ / A++</p> <p>4,1 / 6,2</p> <p>€ 2.846</p> <p><u>EXCL.</u></p> <p>incl.</p> <p>incl.</p> <p>incl.</p>
	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
	TD20A	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	UTY-LBTGM	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293
	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	
UTD-GXTA-W	€ 194	€ 194	€ 194	-	
UTD-GXTB-W	-	-	-	€ 215	
IBPL7-14	€ 140	€ 140	€ 140	-	
IBPL18	-	-	-	€ 155	
RP7-14	€ 85	€ 85	€ 85	-	
RP18	-	-	-	€ 90	
RFF7-14	€ 311	€ 311	€ 311	-	
RFF18	-	-	-	€ 311	
APR7-14	€ 101	€ 101	€ 101	-	
APR18	-	-	-	€ 108	
SLA203-10	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	
KB350-10	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	
UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	
UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	
MS1	€ 33	€ 33	€ 33	-	
MS2	-	-	-	€ 63	
COV-3	€ 573	€ 573	€ 573	€ 573	
COV-4	€ 689	€ 689	€ 689	€ 689	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

Slim duct 09-18 R32 met NEO buitenunit		AR09RIX AON09RIX	AR12RIX AON12RIX	AR14RIX AON14RIX	AR18RIX AON18RIX
	kW -10°C/+35°C	2,35 / 2,2	2,73 / 3,5	3,49 / 4,3	4,18 / 5,2
	kW voelb. 27°C/35°C	2,02	2,61	3,28	3,83
	ErP-label	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+
	SCOP/SEER	3,8 / 5,9	3,8 / 5,8	3,8 / 5,6	3,8 / 5,8
	Bruto	€ 1.967	€ 2.163	€ 2.330	€ 2.655
	Standaard bediening ⁽²⁾	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>	<i>EXCL.</i>
	Retourfilter (vrije aanzuig)	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104
	! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	€ 113
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 293	€ 293	€ 293
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35	€ 35
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 194	€ 194	€ 194
	Automatisch rooster	UTD-GXTB-W	-	-	€ 215
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 140	€ 140	-
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL18	-	-	€ 155
	Retourplenum 2x200 (ovaal)	RP7-14	€ 85	€ 85	-
	Retourplenum 2x200 (ovaal)	RP18	-	-	€ 90
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 311	€ 311	-
	Retourframe (incl. filter)	RFF18	-	-	€ 311
	Adaptieplaat ⁽¹⁾	APR7-14	€ 101	€ 101	-
	Adaptieplaat ⁽¹⁾	APR18	-	-	€ 108
	10m slang 200	SLA203-10	€ 83	€ 83	€ 83
	10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 25	€ 25	€ 25
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44
	Muursteen	MS1	€ 33	€ 33	-
	Muursteen	MS2	-	-	€ 63
	Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	€ 573	€ 573
	Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	€ 689	€ 689	€ 689


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Classic duct 24-45 R32		AR24RIX	AR30RIX	AR36RIX	AR36RIX	AR45RIX	AR45RIX
		AO24RIX	AO30RIX	AO36RIX	AO36RIXF	AO45RIX	AO45RIXF
	kW $-10^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$	6,65 / 6,80	8,05 / 8,5	9,13 / 9,5	9,13 / 9,5	11,52 / 12,1	11,52 / 12,1
	kW voelb. $27^{\circ}\text{C}/35^{\circ}\text{C}$	5,09	6,71	7,27	7,27	9,12	9,12
	ErP-label	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	n.v.t.	n.v.t.
	SCOP/SEER	4,1 / 6,2	4,0 / 6,23	4,0 / 6,1	4,0 / 6,1	3,63 / 5,25	3,63 / 5,25
	$\eta_{s,h}/\eta_{s,c}$ (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	142 / 207	142 / 207
	Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€ 3.443	€ 4.220	€ 4.749	€ 4.896	€ 5.202	€ 5.353
	Bruto excl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€ 3.368	€ 4.145	€ 4.674	€ 4.821	€ 5.127	€ 5.278
	Standaard bediening ⁽¹⁾	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Verloopstuk condensafvoer 32-38mm	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	€ 104	€ 104	€ 104	-	€ 104	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	-	-	-	€ 274	-	€ 274
	! Trildemperset TD20A	€ 113	-	-	-	-	-
	! Trildemperset TD30B	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
	Mira design wandbediening 2-draads	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Opt. IR bediening	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (compleet)	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Relais 12V DC met voet	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
	Externe contacten buitendelen	-	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Afstandssensor	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Flens inblaas (rechthoekig)	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
	Retourplenum 4x200 (rond)	€ 226	€ 226	€ 226	€ 226	€ 226	€ 226
	Retourfilter (vrije aanzuig)	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72
	Retourframe (incl. filter)	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311
	Jet rooster grijs 200mm	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109
	10m slang 200	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
	10m slang 250	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102
	Excentrisch verloopstuk	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	10 Klembanden tot en met 315mm	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25
	KNX interface UART	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Basisset	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
	Condenspomp	€ 281	€ 281	€ 281	€ 281	€ 281	€ 281
	Muursteen MS2	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	-	-
	Muursteen MS3	-	-	-	-	€ 101	€ 101
	Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	€ 573	-	-	-	-	-
	Thercover esthetische omkasting hoog (open achterkant)	-	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
	Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	€ 689	-	-	-	-	-
	Thercover esth. omkasting hoog (gesloten achterk.)	-	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Classic duct 24-45 R32 met NEO buitenunit		AR24RIX	AR30RIX	AR36RIX	AR36RIX	AR45RIX	AR45RIX	
		AON24RIX	AON30RIX	AON36RIX	AON36RIXF	AON45RIX	AON45RIXF	
	kW -10°C/+35°C	6,28 / 6,8	7,76 / 8,5	8,99 / 9,5	8,99 / 9,5	11,37 / 12,1	11,37 / 12,1	
	kW voelb. 27°C/35°C	5,09	6,71	7,27	7,27	9,12	9,12	
	ErP-label	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	n.v.t.	n.v.t.	
	SCOP/SEER	3,9 / 5,9	3,9 / 5,8	3,9 / 5,6	3,9 / 5,6	3,55 / 4,85	3,55 / 4,85	
	ηs,h/ηs,c (%)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	139 / 191	139 / 191	
	Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	€ 3.157	€ 3.850	€ 4.320	€ 4.472	€ 4.720	€ 4.888
	Bruto excl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	€ 3.082	€ 3.775	€ 4.245	€ 4.397	€ 4.645	€ 4.813
	Standaard bediening ⁽¹⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Verloopstuk condensafvoer 32-38mm	SLA32-38	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	-	€ 104	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	-	-	€ 274	-	€ 274
	! Trildemperset	TD20A	€ 113	-	-	-	-	-
	! Trildemperset	TD30B	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Opt. IR bediening	UTY-LBTGM	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	
Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	-	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	
Flens inlaas (rechthoekig)	UTD-SF045T	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	
Retourplenum 4x200 (rond)	RP25-45	€ 226	€ 226	€ 226	€ 226	€ 226	€ 226	
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL25-45	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	
Retourframe (incl. filter)	RFF25-45	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	
Jet rooster grijs 200mm	JET-200	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	€ 109	
10m slang 200	SLA203-10	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	
10m slang 250	SLA254-10	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102	
Excentrisch verloopstuk	VE200-250	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	
10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	
Condenspomp	UTZ-PX1NBA	€ 281	€ 281	€ 281	€ 281	€ 281	€ 281	
Muursteen	MS2	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	-	-	
Muursteen	MS3	-	-	-	-	€ 101	€ 101	
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	-	-	-	-	-	
Thercover esth. omkasting hoog (open achterk.)	COV-3H	-	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	
Thercover esth. omkasting (gesloten achterk.)	COV-4	€ 689	-	-	-	-	-	
Thercover esth. omkasting hoog (gesloten achterk.)	COV-4H	-	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982	€ 982	


! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.




⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



High static duct 45-54 R32		AR45RIXH	AR45RIXH	AR54RIX	
		AO45RIX	AO45RIXF	AO54RIXF	
  		kW -10°C/+35°C	12,73 / 12,1	12,73 / 12,1	13,7 / 13,4
		kW voelbaar 27°C/35°C	10,22	10,22	11,18
		SCOP/SEER	3,9 / 5,1	3,9 / 5,1	3,9 / 5,0
		$\eta_{s,h} / \eta_{s,c}$ (%)	157 / 203	157 / 203	155 / 201
	Bruto	€	€ 5.605	€ 5.756	€ 6.518
	Standaard bediening ⁽¹⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	SLA26-32	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	-	-
	! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	-	€ 274	€ 274
	! Trildemperset	TD30B	€ 145	€ 145	€ 145
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170
	Opt. IR bediening	UTY-LBTGM	€ 293	€ 293	€ 293
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35	€ 35
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	€ 260	€ 260	€ 260
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52
	Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	€ 35	€ 35	€ 35
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121
	Inblaasplenum 4x250 (rond)	IBPL45H-54	€ 416	€ 416	€ 416
	Retourplenum 4x250 (rond)	RP45H-54	€ 273	€ 273	€ 273
	Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL45H-54	€ 72	€ 72	€ 72
	Retourframe (incl. filter)	RFF45H-54	€ 256	€ 256	€ 256
	Jet rooster grijs 250mm	JET-250	€ 138	€ 138	€ 138
	10m slang 250	SLA254-10	€ 102	€ 102	€ 102
	10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 25	€ 25	€ 25
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44
	Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	€ 168
	Muursteun	MS3	€ 101	€ 101	€ 101
	Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3H	€ 750	€ 750	€ 750
	Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4H	€ 982	€ 982	€ 982

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.


⁽¹⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Big duct 72-90 R410a		AR72RIYF AO72RIYF	AR90RIYF AO90RIYF		
 <p>Bruto</p>	kW $-10^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$	3-FASE 18,00/19,00	3-FASE 21,73/22,00		
	SCOP/SEER	3,95 / 5,2	3,93 / 5,15		
	$\eta_{s,h}/\eta_{s,c}$ (%)	155 / 205	154 / 203		
	€	€ 10.150	€ 10.947		
Standaard wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	incl.	incl.		
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm	SLA26-32	incl.	incl.		
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 274	€ 274		
! Trildemperset	TD60B	€ 145	€ 145		
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 443	€ 320		
Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220		
Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170		
Opt. set IR bediening	UTY-LBTGM	€ 293	€ 293		
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176		
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35		
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52		
Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSX	€ 155	€ 155		
Externe contacten buitendelen	UTY-XWZXZ3	€ 35	€ 35		
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121		
Inblaasplenum 4x315 (rond)	IBPL72-90G	€ 335	€ 335		
Retourplenum 4x315 (rond)	RP72-90G	€ 311	€ 311		
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL72-90G	€ 94	€ 94		
Retourframe (incl. filter)	RFF72-90G	€ 256	€ 256		
Jet rooster grijs 315mm	JET-315	€ 173	€ 173		
10m slang 315	SLA315-10	€ 123	€ 123		
10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 25	€ 25		
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274		
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274		
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68		
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44		
Condenspomp	UTZ-PX1NAB	€ 278	€ 278		

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.


Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.




thercon


VINOVERTER R32

GENERAL

Vinoverters Hoog aan de Wand R32		ASW12RIX AOSW07RIX	ASW14RIX AOSW09RIX	AS18RIX AOSW12RIX	AS24RIX AOSW14RIX	AS30RIX AOS18RIX	AS36RIX AOS24RIX
 <p>Bruto</p> <p>Standaard IR-bediening</p> <p>Laagtemperatuursensor kit ⁽¹⁾</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Vinoverters-set ⁽³⁾</p> <p>Condenspomp</p> <p>Pre-airco wanddoos</p> <p>Muursteen</p> <p>Muursteen</p> <p>Thercover esth. omkasting (open achterkant)</p> <p>Thercover esth. omkasting (gesloten achterkant)</p>	kw 12°C/35°C	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
	€	1,50	1,80	2,50	2,90	3,80	5,20
	€	€ 1.211	€ 1.501	€ 1.785	€ 2.194	€ 3.324	€ 4.058
		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	UTY-LTS	29	29	29	29	29	29
	RI17-45	104	104	104	104	104	104
	TD20A	113	113	113	113	113	113
	UTY-VRC	539	539	539	539	539	539
	CPS	168	168	168	168	168	168
	PAWD	16	16	16	16	16	16
MS1	33	33	33	33	-	-	
MS2	-	-	-	-	63	63	
COV-3	573	573	573	573	573	573	
COV-4	689	689	689	689	689	689	

Vinoverters Plafond R32		AB18RIX AO12RIX	AB24RIX AO14RIX	AB30RIX AO18RIX	AB36RIX AO24RIX	AB45RIX AO30RIX
 <p>Bruto</p> <p>Standaard bediening</p> <p>Laagtemperatuursensor kit ⁽¹⁾</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Vinoverters-set ⁽³⁾</p> <p>Opt. set IR-bediening</p> <p>Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads</p> <p>Condenspomp</p> <p>Muursteen</p> <p>Muursteen</p> <p>Thercover esth. omkasting (open achterkant)</p> <p>Thercover esth. omkasting hoog (open achterkant)</p> <p>Thercover esth. omkasting (gesloten achterkant)</p> <p>Thercover esth. omkasting hoog (gesloten achterk.)</p>	kw 12°C/35°C	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
	€	2,55	3,20	4,70	5,20	6,15
	€	€ 2.470	€ 2.754	€ 3.283	€ 4.223	€ 5.080
		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	UTY-LTS	29	29	29	29	29
	RI17-45	104	104	104	104	104
	TD20A	113	113	113	113	-
	TD30B	-	-	-	-	145
	UTY-VRC ⁽²⁾	539	539	539	539	539
	UTY-LBTGH	348	348	348	348	348
UTY-RNRGZ5	220	220	220	220	220	
UTR-DPB24T	254	254	254	254	254	
MS1	33	33	-	-	-	
MS2	-	-	63	63	63	
COV-3	573	573	573	573	-	
COV-3H	-	-	-	-	750	
COV-4	689	689	689	689	-	
COV-4H	-	-	-	-	982	

OPGELET: De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

Vinoverters Inbouw R32		AR14RIX AO09RIX	AR18RIX AO12RIX	AR24RIX AO14RIX	AR30RIX AO18RIX	AR36RIX AO24RIX	AR45RIX AO30RIX
 <p>Bruto ⁽⁴⁾</p> <p>Standaard wandbediening</p> <p>Laagtemperatuursensor kit ⁽¹⁾</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! Trildemperset</p> <p>! Trildemperset</p> <p>Vinoverters-set ⁽³⁾</p> <p>Opt. set IR-bediening</p> <p>Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads</p> <p>Condenspomp</p> <p>Condenspomp</p> <p>Muursteen</p> <p>Muursteen</p> <p>Thercover esth. omkasting (open achterkant)</p> <p>Thercover esth. omkasting hoog (open achterkant)</p> <p>Thercover esth. omkasting (gesloten achterkant)</p> <p>Thercover esth. omkasting hoog (gesloten achterk.)</p>	kw 12°C/35°C	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
	€	1,80	2,55	3,20	3,80	5,20	6,75
	€	€ 2.194	€ 2.593	€ 2.471	€ 2.765	€ 3.572	€ 4.339
		EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.	EXCL.
	UTY-LTS	29	29	29	29	29	29
	RI17-45	104	104	104	104	104	104
	TD20A	113	113	113	113	113	-
	TD30B	-	-	-	-	-	145
	UTY-VRC ⁽²⁾	539	539	539	539	539	539
	UTY-LBTGM	293	293	293	293	293	293
UTY-RNRGZ5	220	220	220	220	220	220	
incl.	incl.	-	-	-	-		
UTZ-PX1NBA	-	-	281	281	281	281	
MS1	33	33	33	-	-	-	
MS2	-	-	-	63	63	63	
COV-3	573	573	573	573	573	-	
COV-3H	-	-	-	-	-	750	
COV-4	689	689	689	689	689	-	
COV-4H	-	-	-	-	-	982	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

⁽¹⁾ De laagtemperatuursensor kit UTY-LTS zit reeds in de Vinoverters-set UTY-VRC. Je hoeft deze dus niet apart bij te bestellen als je gebruikmaakt van de UTY-VRC. Enkel bijbestellen als je gebruikmaakt van de standaard General bed

⁽²⁾ Om de Vinoverters-set UTY-VRC te gebruiken, heb je ook de optionele set IR-bediening nodig waarin de IR-ontvanger zit.

⁽³⁾ De Vinoverters-set UTY-VRC bestaat uit: bediening, extensiemodule, laagtemperatuursensor kit UTY-LTS en 5m datakabel.

⁽⁴⁾ Inclusief inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond) voor binnendelen AR24-45RIX.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





FREE MULTI R32		Buitenunits	MSAO14RIX2	MSAO18RIX2	MSAO18RIX3	MSAO24RIX3	MSAO30RIX4	MSAO36RIX5
		kW -10°C ⁽¹⁾ /+35°C	3,60 / 4,0	4,30 / 5,0	6,9 / 5,4	7,0 / 6,8	7,3 / 8,0	8,7 / 9,5
		ErP-label ⁽¹⁾	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
		SCOP/SEER ⁽¹⁾	4,7 / 8,7	4,7 / 8,6	4,7 / 8,6	4,6 / 8,5	4,6 / 8,5	4,6 / 8,5
		Bruto	€ 1.780	€ 1.918	€ 2.255	€ 2.572	€ 3.123	€ 4.097
	Naviclim Wifi HUB ⁽²⁾	NWBA	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
	! Trildemperset	TD20A	€ 113	€ 113	-	-	-	-
	! Trildemperset	TD30B	-	-	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
	Muursteun	MS2	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	€ 63	-
	Muursteun	MS3	-	-	-	-	-	€ 101
Centrale bediening	UTY-DMMGM1	-	-	-	-	-	€ 592	
Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573	€ 573	€ 573	€ 573	-	-	
Thercover esth.omkasting hoog (open achterk.)	COV-3H	-	-	-	-	€ 750	€ 750	
Thercover esth. omkasting (gesloten achterk.)	COV-4	€ 689	€ 689	€ 689	€ 689	-	-	

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen en energielabel afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App hiervoor te verifiëren.


⁽²⁾ De Naviclim Wifi HUB NWBA wordt meegeleverd met elke multisplit buitendeel, dus dan moet er enkel bij het binnendeel de Wifi interface UTY-NWEX voorzien worden (bij sommige reeksen / packs is deze inclusief).

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



TAKAO HIGH WALL ASW R32 (wit)			ASW07RIX	ASW09RIX	ASW12RIX	ASW14RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 / 2,5	2,34 / 3,2	3,12 / 3,7	3,64 / 4,2
	Bruto	€	€ 376	€ 446	€ 509	€ 716
	Standaard IR-bediening (wit)		incl.	incl.	incl.	incl.
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 16	€ 16	€ 16	€ 16	

TAKAO HIGH WALL ASB R32 (soft black)			ASB07RIX	ASB09RIX	ASB12RIX	ASB14RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 / 2,5	2,34 / 3,2	3,12 / 3,7	3,64 / 4,2
	Bruto	€	€ 382	€ 452	€ 514	€ 721
	Standaard IR-bediening (soft black)		incl.	incl.	incl.	incl.
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 184	€ 184	€ 184	€ 184
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 16	€ 16	€ 16	€ 16	

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.



Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.





Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



HIGH WALL AS R32 (wit)		AS18RIX	AS24RIX	
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	4,37 / 6,06	
	Bruto	€	€ 877	
	Standaard IR-bediening		incl.	
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RVRG	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 170	€ 170
	interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 184	€ 184
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 38	€ 38
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 35	€ 35
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 158	€ 158
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44
	Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 16	€ 16	

HIGH WALL ASSB R32 (soft black)		ASSB18RIX	ASSB24RIX	
 	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	4,37 / 6,06	
	Bruto	€	€ 937	
	Soft Black Paint	SBP	€ 428	€ 428
	TOTAAL		€ 1.365	€ 1.652
	Standaard IR-bediening (wit)		incl.	incl.
	Standaard IR-bediening (Soft Black)	UTY-LIRB	€ 113	€ 113
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RVRG	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 170	€ 170
	interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ2	€ 184	€ 184
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 38	€ 38
	Externe schakelcontacten ⁽³⁾	UTY-XWZXZ5	€ 35	€ 35
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXZ2	€ 158	€ 158
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	
Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	
Pre-airco wanddoos	PAWD	€ 16	€ 16	

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ2.

⁽³⁾ Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de Interface extra externe schakelcontacten UTY-XCSXZ2.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.




Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.



GENERAL

NEO HIGH WALL ASNM R32		Binnenunits	ASNM05RIX	ASNM07RIX	ASNM09RIX	ASNM12RIX
 <p>NEO RANGE BEST VALUE</p> <p>Standaard IR-bediening Naviclim Wifi Uitbreidingsset Condenspomp Pre-airco wanddoos</p>		-10°C +kW ⁽¹⁾	1,37 / 1,8	1,82 / 2,5	2,34 / 3,2	2,93 / 3,6
	€		€ 338	€ 351	€ 373	€ 429
		UTY-NWEX	incl.	incl.	incl.	incl.
		CPS	incl.	incl.	incl.	incl.
		PAWD	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
		PAWD	€ 16	€ 16	€ 16	€ 16

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

VLOER (ABF-REEKS) & PLAFOND (AB-REEKS) R32		Binnenunits	Vloer			Plafond
			ABF09RIX	ABF12RIX	ABF14RIX	AB18RIX
			Let op dat u voldoet aan de minimale oppervlakte naargelang koudemiddelvulling ⁽⁴⁾			
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	2,34 / 3,2	3,12 / 4,30	3,64 / 5,0	4,37 / 6,06
	Bruto	€	€ 731	€ 880	€ 1.073	€ 1.197
	Standaard IR-bediening		incl.	incl.	incl.	<i>EXCL.</i> ⁽³⁾
	Mira design wandbediening 2-draads ⁽²⁾	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbed. (Touch Controle) 2-draads ⁽²⁾	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbed. 2-draads ⁽²⁾	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGH	-	-	-	€ 348
	Interface wandbediening 2-draads	UTY-TWRXZ3	€ 184	€ 184	€ 184	-
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads ⁽²⁾	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten	UTY-XWZXZ5	€ 35	€ 35	€ 35	-
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	-	-	-	€ 35
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXB	-	-	-	€ 260
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
	Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	€ 168	-
	Condenspomp	UTR-DPB24T	-	-	-	€ 254

Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

Deze toebehoren kunnen enkel worden toegepast in combinatie met de interface wandbediening UTY-TWRXZ3 voor de ABF09-14RIX.

Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Let op: ondanks dat onze vloermodellen een lekdetectiesensor bevatten, is de minimale vloeroppervlakte hoger dan bij de andere types. Raadpleeg steeds de recentste installatiehandleiding om te bekijken welke oppervlakte de ruimte minimaal moet hebben om te voldoen aan de concentratiewetgeving.

elvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.



armtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

gelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

CASSETTE (AU-REEKS) R32		Binnenunits	AU07RIX	AU09RIX	AU12RIX	AU14RIX	AU18RIX
	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 / 2,5	2,34 / 3,2	3,12 / 4,3	3,64 / 5,0	4,37 / 6,06
	Bruto incl. wit uitblaaspaneel (UTG-UFGF-W)	€	€ 1.316	€ 1.340	€ 1.367	€ 1.529	€ 1.551
	Bruto incl. <u>zwart</u> gelakt uitblaasp. (UTG-UFGF-B)	€	€ 1.716	€ 1.740	€ 1.767	€ 1.929	€ 1.951
	Standaard bediening ⁽²⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Opt. IR bediening	UTY-LNTG	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166	€ 166
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Interface extra externe schakelcontacten	UTY-XCSXU	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260	€ 260
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
	Verse-luchtset	UTZ-VXAA	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.



⁽²⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

INBOUW (ARC-REEKS) R32		Binnenunits	ARC07RIX	ARC09RIX	ARC12RIX	ARC14RIX	ARC18RIX
 	Vermogen FreeMulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 / 2,5	2,43 / 3,2	3,12 / 4,3	3,64 / 5,0	4,37 / 6,06
	Bruto	€	€ 922	€ 939	€ 973	€ 1.069	€ 1.184
	Standaard bediening ⁽³⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 194	€ 194	€ 194	€ 194	-
	Automatisch rooster	UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 215
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 140	€ 140	€ 140	€ 140	-
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL18	-	-	-	-	€ 155
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	-
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP18	-	-	-	-	€ 90
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	-
	Retourframe (incl. filter)	RFF18	-	-	-	-	€ 311
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	-
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR18	-	-	-	-	€ 108
	10m slang 200	SLA203-10	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
	10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

⁽³⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.






Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.

Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.

MULTISPLIT

GENERAL**OPGELET:** De R32 slim ducts kunnen NIET in verticale toepassing gebruikt worden!

INBOUW (AR-REEKS) R32		Binnenunits	AR07RIX	AR09RIX	AR12RIX	AR14RIX	AR18RIX
  	Vermogen Freemulti	-10°C +kW ⁽¹⁾	1,82 / 2,5	2,34 / 3,2	3,12 / 4,3	3,64 / 5,0	4,37 / 6,06
	Bruto	€	€ 973	€ 990	€ 1.025	€ 1.125	€ 1.320
	Standaard bediening ⁽³⁾		<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>	<u>EXCL.</u>
	Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Opt. wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Opt. eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Opt. set IR-bediening	UTY-LBTGM	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293	€ 293
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35	€ 35
	Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52	€ 52
	Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 194	€ 194	€ 194	€ 194	-
	Automatisch rooster	UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 215
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 140	€ 140	€ 140	€ 140	-
	Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL18	-	-	-	-	€ 155
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	-
	Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP18	-	-	-	-	€ 90
	Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	-
	Retourframe (incl. filter)	RFF18	-	-	-	-	€ 311
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	-
	Adaptieplaat ⁽²⁾	APR18	-	-	-	-	€ 108
	10m slang 200	SLA203-10	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83	€ 83
	10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.




Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel, gelieve de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.⁽³⁾ Er zit standaard geen bediening bij deze set, zodat er steeds een compatibele bediening naar wens gekozen kan worden.


Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.


Multiselector App: gratis downloadbaar voor Apple (App Store) en Android (Play Store) alsook webversie op www.multiselector.be.


Stel heel eenvoudig je gewenste combinatie samen en ontvang per e-mail het gedetailleerde verslag met de exacte warmtevermogens bij -10°C buiten en 20°C binnen.


Omschrijving	Code	Bruto
Freeverter module		
Freeverter Interface incl. thermopasta (type AO72-90RIYF)	UTY-FVib	€ 1.062
Freeverter Interface incl. thermopasta (type AO09-54RIX(F))	UTY-FVIX	€ 1.115
Buitenunits		
Warmtepomp Inverter koelen & verwarmen 220/1	AO09RIX	€ 1.069
	AO12RIX	€ 1.273
	AO14RIX	€ 1.345
	AO18RIX	€ 1.526
	AO24RIX	€ 2.317
	AO30RIX	€ 2.981
	AO36RIX	€ 3.494
	AO45RIX	€ 3.844
Warmtepomp Inverter koelen & verwarmen 400/3+N	AO36RIXF	€ 3.641
	AO45RIXF	€ 3.995
	AO54RIXF	€ 4.594
	AO72RIYF	€ 6.374
	AO90RIYF	€ 6.949

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving.
Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.



VRF J4S R410a		Buitenunits	J4SAO40RIY	J4SAO45RIY	J4SAO54RIY			
 <p>Bruto</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p>		kw +/- (ARI)	12,1 12,1	14 14	15,1 15,1			
		SCOP/SEER	3,75 / 5,75	3,88 / 5,5	3,93 / 5,4			
		ηs,h/ηs,c (%)	150/230	155/220	157/216			
		€	Prijs op aanvraag					
		RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104			
		! Trildemperset TD45B	€ 145	€ 145	€ 145			
		Externe schakelcontacten UTY-XWZXZ6	€ 30	€ 30	€ 30			
		Splitterset tot index 54 UTP-AX054A	€ 116	€ 116	€ 116			
		Splitterset tot index 90 UTP-AX090A	€ 142	€ 142	€ 142			
		Collector tot index 90 3-6 aansluitingen UTR-H0906L	€ 353	€ 353	€ 353			
		Collector tot index 90 3-8 aansluitingen UTR-H0908L	€ 353	€ 353	€ 353			
		Muursteen MS3	€ 101	€ 101	€ 101			
		Belden kabel 7703-NH 100 meter BEL100	€ 660	€ 660	€ 660			
		Belden kabel 7703-NH 305 meter BEL305	€ 912	€ 912	€ 912			

VRF J4 R410a		Buitenunits	J4AO40RIY	J4AO45RIY	J4AO54RIY	J4AO40RIYF	J4AO45RIYF	J4AO54RIYF
 <p>Bruto</p> <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A</p> <p>! 3-fasige energieteller tot 100A</p> <p>! Trildemperset</p>		kw +/- (ARI)	12,1 12,1	14,0 14,0	15,5 15,5	12,1 12,1	14,0 14,0	15,5 15,5
		SCOP/SEER	3,5 / 6,45	3,83 / 6,35	3,78 / 6,08	3,5 / 6,45	3,83 / 6,35	3,78 / 6,08
		ηs,h/ηs,c (%)	140/258	153/254	151/243	140/258	153/254	151/243
		€	Prijs op aanvraag					
		RI17-45	€ 104	€ 104	€ 104	-	-	-
		RI122-100	-	-	-	€ 274	€ 274	€ 274
		! Trildemperset TD60B	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
		Externe schakelcontacten UTY-XWZXZ6	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
		Splitterset tot index 54 UTP-AX054A	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
		Splitterset tot index 90 UTP-AX090A	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142
		Collector tot index 90 3-6 aansluitingen UTR-H0906L	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353
		Collector tot index 90 3-8 aansluitingen UTR-H0908L	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353
		Muursteen MS3	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
		Belden kabel 7703-NH 100 meter BEL100	€ 660	€ 660	€ 660	€ 660	€ 660	€ 660
	Belden kabel 7703-NH 305 meter BEL305	€ 912	€ 912	€ 912	€ 912	€ 912	€ 912	


VRF J4L R410a		Buitenunits	J4LAO72RIYF	J4LAO90RIYF	J4LAO108RIYF	J4LAO126RIYF	J4LAO144RIYF	J4LAO162RIYF
 <p>Bruto</p> <p>3-fasige energieteller tot 100A</p> <p>! Trildemperset</p>		kw +/- (ARI)	22,4 22,4	28 28	33,5 33,5	40,0 40,0	45,0 45,0	50,0 50,0
		SCOP/SEER	3,83 / 7,55	3,53 / 7,43	3,55 / 7,2	3,45 / 7,2	3,43 / 6,93	3,48 / 6,23
		ηs,h/ηs,c (%)	153/302	141/297	142/288	138/288	137/277	139/249
		€	Prijs op aanvraag					
		RI122-100	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
		! Trildemperset TD80C	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115
		Externe schakelcontacten UTY-XWZXZ6	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
		Splitterset tot index 54 UTP-AX054A	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116
		Splitterset (2P) 2-28kW UTP-AX090A	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142
		Splitterset (2P) 28,1-56kW UTP-AX180A	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165
		Splitterset (2P) 56,1-max kW UTP-AX567A	€ 427	€ 427	€ 427	€ 427	€ 427	€ 427
		Collector (2P) 6-28kW 3-6 aansluitingen UTR-H0906L	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353
		Collector (2P) 6-28kW 3-8 aansluitingen UTR-H0908L	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353
		Collector (2P) 28,1-56Kw 3-6 aansluitingen UTR-H1806L	€ 367	€ 367	€ 367	€ 367	€ 367	€ 367
	Collector (2P) 28,1-56Kw 3-8 aansluitingen UTR-H1808L	€ 367	€ 367	€ 367	€ 367	€ 367	€ 367	
	Belden kabel 7703-NH 100 meter BEL100	€ 660	€ 660	€ 660	€ 660	€ 660	€ 660	
	Belden kabel 7703-NH 305 meter BEL305	€ 912	€ 912	€ 912	€ 912	€ 912	€ 912	


Koelvermogen bij 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen bij 7°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

VRF V4 2-PIJPS R410a		Buitenunits	V4AO72RIYF	V4AO90RIYF	V4AO108RIYF	V4AO126RIYF	V4AO144RIYF
 Bruto ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Externe schakelcontacten Splitterset (2P) 2-28kW Splitterset (2P) 28,1-56kW Splitterset (2P) 56,1-max kW Splitterset (2P) buitendelen Collector (2P) 6-28kW 3-6 aansluitingen Collector (2P) 6-28kW 3-8 aansluitingen Collector (2P) 28,1-56Kw 3-6 aansluitingen Collector (2P) 28,1-56Kw 3-8 aansluitingen Belden kabel 7703-NH 100 meter Belden kabel 7703-NH 305 meter	kW +/- (ARI)	22,4 / 22,4	28,0 / 28,0	33,5 / 33,5	40,0 / 40,0	45,0 / 45,0	
	SCOP/SEER	3,55/7,03	3,58/6,55	3,9/7,25	3,78/6,7	3,88/6,15	
	ηs,h/ηs,c (%)	142/281	143/263	156/290	151/268	155/246	
	€	Prijs op aanvraag					
	RI122-100	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
	TD120D	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	€ 115	
	UTY-XWZXZ6	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	
	UTP-AX090A	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	€ 142	
	UTP-AX180A	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165	
	UTP-AX567A	€ 427	€ 427	€ 427	€ 427	€ 427	
UTP-CX567A	€ 592	€ 592	€ 592	€ 592	€ 592		
UTR-H0906L	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353		
UTR-H0908L	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353	€ 353		
UTR-H1806L	€ 367	€ 367	€ 367	€ 367	€ 367		
UTR-H1808L	€ 367	€ 367	€ 367	€ 367	€ 367		
BEL100	€ 660	€ 660	€ 660	€ 660	€ 660		
BEL305	€ 912	€ 912	€ 912	€ 912	€ 912		

VRF VR4 3-PIJPS R410a		Buitenunits	VR4AO72RIYF	VR4AO90RIYF	VR4AO108RIYF	VR4AO126RIYF	VR4AO144RIYF
 Bruto ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset ! Trildemperset Externe schakelcontacten Splitterset (3P) 2-28kW Splitterset (3P) 28,1-56kW Splitterset (3P) 54,1-max kW Splitterset (3P) buitendelen Collector (3P) 6-28kW 3-6 aansluitingen Collector (3P) 6-28kW 3-8 aansluitingen Collector (3P) 28,1-56Kw 3-6 aansluitingen Collector (3P) 28,1-56Kw 3-8 aansluitingen RB BOX 1 aansluiting (2-8kW) RB BOX 1 aansluiting (2-18kW) RB BOX 1 aansluiting (2-28kW) RB BOX 4 aansluitingen (6-56kW) RB BOX 8 aansluitingen (tot 72 kW) RB BOX 12 aansluitingen (tot 95 kW) Splitterset RB BOX 2-poorten Splitterset RB BOX 4-poorten ⁽¹⁾ Belden kabel 7703-NH 100 meter Belden kabel 7703-NH 305 meter	kW +/- (ARI)	22,4 / 22,4	28,0 / 28,0	33,5 / 33,5	40,0 / 40,0	42,0 / 45,0	
	SCOP/SEER	3,5 / 7,08	3,53 / 6,63	3,58 / 6,63	3,93 / 6,8	4,0 / 6,25	
	ηs,h/ηs,c (%)	140/283	141/265	143/265	157/272	160/250	
	€	Prijs op aanvraag					
	RI122-100	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
	TD80C	€ 115	€ 115	-	-	-	
	TD120D	-	-	€ 115	€ 115	€ 115	
	UTY-XWZXZ6	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	
	UTP-BX090A	€ 188	€ 188	€ 188	€ 188	€ 188	
	UTP-BX180A	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236	
UTP-BX567A	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475		
UTP-DX567A	€ 768	€ 768	€ 768	€ 768	€ 768		
UTP-J0906A	€ 522	€ 522	€ 522	€ 522	€ 522		
UTP-J0908A	€ 522	€ 522	€ 522	€ 522	€ 522		
UTP-J1806A	€ 548	€ 548	€ 548	€ 548	€ 548		
UTP-J1808A	€ 548	€ 548	€ 548	€ 548	€ 548		
UTP-RX01AH	€ 925	€ 925	€ 925	€ 925	€ 925		
UTP-RX01BH	€ 1.095	€ 1.095	€ 1.095	€ 1.095	€ 1.095		
UTP-RX01CH	€ 2.329	€ 2.329	€ 2.329	€ 2.329	€ 2.329		
UTP-RX04BH	€ 3.466	€ 3.466	€ 3.466	€ 3.466	€ 3.466		
UTP-RX08AH	€ 5.854	€ 5.854	€ 5.854	€ 5.854	€ 5.854		
UTP-RX12AH	€ 8.622	€ 8.622	€ 8.622	€ 8.622	€ 8.622		
UTP-EX060A	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117	€ 117		
UTP-EX096A	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147		
BEL100	€ 660	€ 660	€ 660	€ 660	€ 660		
BEL305	€ 912	€ 912	€ 912	€ 912	€ 912		



⁽¹⁾ Indien je UTP-EX096A nodig hebt, moet je ook twee splittersets UTP-EX060A voorzien.



Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, 7°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

HOOG AAN DE WAND		Binnenunits	V2AS04RIY	V2AS07RIY	V2AS09RIY	V2AS12RIY	V2AS14RIY
		kW +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,1 3,60	4,50 4,00
Bruto		€	Prijs op aanvraag				
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	
Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	

HOOG AAN DE WAND		Binnenunits	V2AS18RIY	V2AS24RIY	V2AS30RIY	V2AS34RIY
		kW +/- (ARI)	6,30 5,60	8,00 7,10	10,00 9,00	11,20 10,00
Bruto		€	Prijs op aanvraag			
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
IR-bediening	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168


Bedieningen: zie pagina 62


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

VLOER		Binnenunits	V2ABF04RIY	V2ABF07RIY	V2ABF09RIY	V2ABF12RIY	V2ABF14RIY
		kW +/- (ARI)	1,30 / 1,10	2,80 / 2,20	3,20 / 2,80	4,00 / 3,60	4,50 / 4,00
	Bruto	€	Prijs op aanvraag				
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
	Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	IR-bediening	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
	Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168

LAAG AAN DE WAND EN PLAFOND		Binnenunits	V2AB12RIY	V2AB14RIY	V2AB18RIY	V2AB24RIY
		kW +/- (ARI)	4,10 / 3,60	4,50 / 4,00	6,30 / 5,60	8,00 / 7,10
	Bruto	€	prijs op aanvraag			
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
	Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	IR-bediening	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
	Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168

PLAFOND ONDERBOUW		Binnenunits	V2AB30RIY	V2AB36RIY	V2AB45RIY	V2AB54RIY
		kW +/- (ARI)	10,00 / 9,00	12,50 / 11,20	14,00 / 12,50	16,00 / 14,00
	Bruto	€	prijs op aanvraag			
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
	Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
	Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	IR-bediening	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
	Aansluitflens verse lucht (1x200mm)	UTD-RF204	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102
	Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
	Condenspomp	UTR-DPB24T	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254


Bedieningen: zie pagina 62.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

CASSETTE 360°		Binnenunits	V2AUD18RIYC	V2AUD24RIYC	V2AUD30RIYC
		kW +/- (ARI)	6,30 / 5,60	8,00 / 7,10	10,00 / 9,00
Bruto incl. wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W		€	Prijs op aanvraag		
Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel UTG-UKGA-B		€			
Condenspomp			incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm			incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
IR-ontvanger (wit)	UTY-LBHxD	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
IR-ontvanger (zwart)	UTY-LBHxDDB	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
Aanwezigheidssensor (wit)	UTY-SHZXC	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169
Aanwezigheidssensor (zwart)	UTY-SHZXCB	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Verse-luchtset (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 468	€ 468	€ 468	€ 468
Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254
Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120

CASSETTE 360°		Binnenunits	V2AUD36RIY	V2AUD45RIY	V2AUD54RIY
		kW +/- (ARI)	12,50 / 11,20	14,00 / 12,50	16,00 / 14,00
Bruto incl. wit uitblaaspaneel UTG-UKGC-W		€	Prijs op aanvraag		
Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel UTG-UKGA-B		€			
Condenspomp			incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 26-32mm			incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
IR-ontvanger (wit)	UTY-LBHxD	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
IR-ontvanger (zwart)	UTY-LBHxDDB	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
Aanwezigheidssensor (wit)	UTY-SHZXC	€ 169	€ 169	€ 169	€ 169
Aanwezigheidssensor (zwart)	UTY-SHZXCB	€ 244	€ 244	€ 244	€ 244
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Verse-luchtset (aansluiting 2x100mm)	UTZ-VXRA	€ 468	€ 468	€ 468	€ 468
Verruimingspaneel (module 60x60)	UTG-AKXA-W	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254
Afstandshouder paneel	UTG-BKXA-W	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104
Afsluitstrip rooster	UTR-YDZK	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120

Bedieningen: zie pagina 62.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er steeds een IR-ontvanger UTY-LBHxD mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

CASSETTE		Binnenunits	V2AU04RIY	V2AU07RIY	V2AU09RIY	V2AU12RIY	V2AU14RIY	V2AU18RIYC	V2AU24RIYC
		kW +/- (ARI)	1,3 1,1	2,80 2,20	3,20 2,80	4,10 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
	Bruto incl. WIT uitblaasp.UTG-UFGC-W (Gyproc)	€	Prijs op aanvraag						
	Bruto incl. ZWART gelakt uitblaasp.UTG-UFGE-B (Tegel)	€	Prijs op aanvraag						
	Bruto incl. WIT uitblaasp.UTG-UFGE-W (Tegel)	€	Prijs op aanvraag						
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
	Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
	Verse-luchtset (1 x 100mm)	UTZ-VXAA	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349	€ 349
	Afsluitstrip rooster	UTR-YDZB	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120	€ 120

EENWEGSCASSETTE		Binnenunits	V2AUE07RIY	V2AUE09RIY	V2AUE12RIY	V2AUE14RIY	V2AUE18RIY	V2AUE24RIY
		kW +/- (ARI)	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
	Bruto	€	Prijs op aanvraag					
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Uitblaaspaneel	UTG-UNGA-W	incl.	incl.	incl.	-	-	-
	Uitblaaspaneel	UTG-UNGB-W	-	-	-	incl.	incl.	incl.
	Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
	Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
	Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
	Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
	Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
	IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
	IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165
	Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
	Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
	KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
	Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
	Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44

Bedieningen: zie pagina 62.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er een IR-ontvanger UTY-TRHX mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

INBOUW	Binnenunits	V2AR04RIYC	V2AR07RIYC	V2AR09RIYC	V2AR12RIYC	V2AR14RIYC	V2AR18RIYC
		1,30 1,10	2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60
	kW +/- (ARI)						
Bruto	€	Prijs op aanvraag					
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 194	€ 194	€ 194	€ 194	€ 194	-
Automatisch rooster	UTD-GXTB-W	-	-	-	-	-	€ 215
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 140	€ 140	€ 140	€ 140	€ 140	-
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL18	-	-	-	-	-	€ 155
Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	-
Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP18	-	-	-	-	-	€ 90
Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	-
Retourframe (incl. filter)	RFF18	-	-	-	-	-	€ 311
Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	-
Adaptieplaat ⁽²⁾	APR18	-	-	-	-	-	€ 108

INBOUW	Binnenunits	V2AR07RIYN	V2AR09RIYN	V2AR12RIYN	V2AR14RIYN	V2AR18RIYN	V2AR24RIYN
		2,80 2,20	3,20 2,80	4,00 3,60	5,00 4,50	6,30 5,60	8,00 7,10
	kW +/- (ARI)						
Bruto	€	Prijs op aanvraag					
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
Opt. eenv. inbouwwandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Automatisch rooster	UTD-GXTA-W	€ 194	€ 194	€ 194	€ 194	-	-
Automatisch rooster	UTD-GXTB-W	-	-	-	-	€ 215	-
Automatisch rooster	UTD-GXTC-W	-	-	-	-	-	€ 256
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL7-14	€ 140	€ 140	€ 140	€ 140	-	-
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL18	-	-	-	-	€ 155	-
Inblaasplenum 2x200 (ovaal)	IBPL24	-	-	-	-	-	€ 214
Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP7-14	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85	-	-
Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP18	-	-	-	-	€ 90	-
Retourplenum 2x200 (ovaal) ⁽²⁾	RP24	-	-	-	-	-	€ 153
Retourframe (incl. filter)	RFF7-14	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311	-	-
Retourframe (incl. filter)	RFF18	-	-	-	-	€ 311	-
Retourframe (incl. filter)	RFF24	-	-	-	-	-	€ 311
Adaptieplaat ⁽²⁾	APR7-14	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	-	-
Adaptieplaat ⁽²⁾	APR18	-	-	-	-	€ 108	-
Adaptieplaat ⁽²⁾	APR24	-	-	-	-	-	€ 108

Bedieningen: zie pagina 62.


Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er een IR-ontvanger UTY-TRHX mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.⁽²⁾ Adaptieplaat is steeds in combinatie met een retourplenum indien er geen retourframe gebruikt wordt.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

INBOUW	Binnenunits	V2AR24RIY	V2AR30RIY	V2AR36RIY	V2AR45RIY
		8,00 / 7,10	10,00 / 9,00	12,50 / 11,20	14,00 / 12,50
	kw +/- (ARI)				
Bruto incl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	Prijs op aanvraag			
Bruto excl. inblaasplenum 4x200 UTD-RF204 (rond)	€	Prijs op aanvraag			
Verloopstuk condensafvoer 28-32 mm		incl.	incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Adaptieplaat (kanaalmontage inbl. rechthoekig)	UTD-SF045T	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
Retourplenum 42 x 200 (ovaal)	RP25-45	€ 226	€ 226	€ 226	€ 226
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL25-45	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72
Retourframe (incl. filter)	RFF25-45	€ 311	€ 311	€ 311	€ 311
Aansluitflens verse lucht (1x200mm)	UTD-RF204	€ 102	€ 102	€ 102	€ 102
Condenspomp	UTZ-PX1NBA	€ 281	€ 281	€ 281	€ 281

INBOUW	Binnenunits	V2AR36RIYH	V2AR45RIYH	V2AR60RIY	V2AR72RIY	V2AR90RIY
		12,50 / 11,20	14,00 / 12,50	20,00 / 18,00	25,00 / 22,40	28,00 / 25,00
	kw +/- (ARI)					
Bruto	€	Prijs op aanvraag				
Verloopst. condensafvoer 28-32 mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320	€ 320
Wandbediening (Touch Controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
Wandbediening 2-draads	UTY-RLRG	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151	€ 151
Opt. eenv. inbouw wandbediening 2-draads	UTY-RCRGZ1	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173	€ 173
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170	€ 170
IR-bediening ⁽¹⁾	UTY-LNHG	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165	€ 165
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121	€ 121
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176	€ 176
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274	€ 274
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68	€ 68
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Inblaasplenum 4x250 (rond)	IBPL45H-54	€ 416	€ 416	€ 416	-	-
Retourplenum 4x250 (rond)	RP45H-54	€ 273	€ 273	€ 273	-	-
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL45H-54	€ 72	€ 72	€ 72	-	-
Retourframe (incl. filter)	RFF45H-54	€ 256	€ 256	€ 256	-	-
Inblaasplenum 4 x 315 mm	IBPL90V	-	-	-	€ 597	€ 597
Retour plenum 4 x 315 mm	RP90V	-	-	-	€ 390	€ 390
Retourfilter (vrije aanzuig)	FIL90V	-	-	-	€ 93	€ 93
Retourframe (incl. filter)	RFF90V	-	-	-	€ 256	€ 256
Condenspomp	CPS	€ 168	€ 168	€ 168	-	-
Condenspomp	CPSS	-	-	-	€ 142	€ 142

Bedieningen: zie pagina 62.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.



⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er een IR-ontvanger UTY-TRHX mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

atlantic

VRF BUITENUNITS

VRF UEHM R32		Buitenunits	UEHM040PMB1	UEHM045PMB1	UEHM54PMB1	UEHM040PTB1	UEHM045PTB1	UEHM54PTB1
 <p>! Monofasige energieteller 1 module tot 45A ! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Splitterset < 33,5Kw Splitterset < 50Kw Muursteun</p>	kW +/- (ARI)		12,1 12,1	14,0 14,0	15,5 15,5	12,1 12,1	14,0 14,0	15,5 15,5
	SCOP/SEER		4,75 / 8	4,7 / 7,8	4,7 / 7,8	4,75 / 8	4,7 / 7,8	4,7 / 7,8
	Bruto €		Prijs op aanvraag			Prijs op aanvraag		
	RI17-45		€ 104	€ 104	€ 104	-	-	-
	RI122-100		-	-	-	€ 274	€ 274	€ 274
	TD45B		€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145	€ 145
	ARS 108 PB1		€ 97	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97	€ 97
	ARS 162 PB1		€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113
	MS3		€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101	€ 101
VRF UEHD R32		Buitenunits	UEHD072PTB1	UEHD090PTB1	UEHD108PTB1			
 <p>! 3-fasige energieteller tot 100A ! Trildemperset Splitterset < 33,5Kw Splitterset < 50Kw</p>	kW +/- (ARI)		22,6 22,6	28 28	31,5 31,5			
	SCOP/SEER		4,5 / 7,67	4,5 / 7,65	4,5 / 7,5			
	Bruto €		Prijs op aanvraag					
	RI122-100		€ 274	€ 274	€ 274			
	TD80C		€ 115	€ 115	€ 115			
	ARS 108 PB1		€ 97	€ 97	€ 97			
ARS 162 PB1		€ 113	€ 113	€ 113				

! Strikt aanbevolen componenten: eventuele klachten betreffende verbruik of geluid zullen niet behandeld worden vooraleer aanbevolen componenten gemonteerd zijn op het betreffende apparaat.

Koelvermogen bij 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.





Warmtevermogen bij 7°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

atlantic

VRF BINNENUNITS

HOOG AAN DE WAND expansieventiel ext.	Binnenunits	UIM04CDB1	UIM07CDB1	UIM09CDB1	UIM12CDB1	UIM16CDB1	UIM18CDB1
  <p>Bruto Wandbediening 2-draads IR-bediening Condenspomp</p>	kw +/- (ARI)	1,3 / 1,1	2,50 / 2,20	3,20 / 2,80	4,00 / 3,60	5,00 / 4,50	6,30 / 5,60
	€	Prijs op aanvraag					
	TFB 016 CHB1	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149
	TIB 001 CNZ1	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136
	CPS	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168
HOOG AAN DE WAND expansieventiel int.	Binnenunits	UIM24PIB1	UIM30PIB				
  <p>Bruto Wandbediening 2-draads IR-bediening Condenspomp</p>	kw +/- (ARI)	7,1 / 8,0	10,00 / 9,00				
	€	Prijs op aanvraag					
	TFB 016 CHB1	€ 149	€ 149				
	TIB 001 CNZ1	€ 136	€ 136				
	CPS	€ 168	€ 168				

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.



Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

atlantic

VRF BINNENUNITS

CASSETTE 90/90		Binnenunits	UIC12HIB1	UIC16HIB1	UIC18HIB1	UIC24HIB1
 <p>Bruto incl. wit uitblaaspaneel AIF C800 B1 Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel AIF C800 N1 Condenspomp Verloopstuk condensafvoer 26-32mm Wandbediening 2-draads IR-bediening</p>	kW +/- (ARI)		4,00 / 3,60	5,00 / 4,50	6,30 / 5,60	8,00 / 7,10
	€		Prijs op aanvraag			
	€		incl.	incl.	incl.	incl.
			incl.	incl.	incl.	incl.
	TFB 016 CHB1		€ 149	€ 149	€ 149	€ 149
	TIB 001 CNZ1		€ 136	€ 136	€ 136	€ 136
CASSETTE 90/90		Binnenunits	UIC30HIB1	UIC38HIB1	UIC48HIB1	UIC60HIB1
 <p>Bruto incl. wit uitblaaspaneel AIF C800 B1 Bruto incl. <u>zwart</u> uitblaaspaneel AIF C800 N1 Condenspomp Verloopstuk condensafvoer 26-32mm Wandbediening 2-draads IR-bediening</p>	kW +/- (ARI)		10,00 / 9,00	12,50 / 11,20	16,00 / 14,00	18,00 / 16,00
	€		Prijs op aanvraag			
	€		incl.	incl.	incl.	incl.
			incl.	incl.	incl.	incl.
	TFB 016 CHB1		€ 149	€ 149	€ 149	€ 149
	TIB 001 CNZ1		€ 136	€ 136	€ 136	€ 136

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

atlantic

VRF BINNENUNITS



CASSETTE 60/60		Binnenunits	UIC04SIB1	UIC07SIB1	UIC09SIB1	UIC12SIB1	UIC16SIB1	UIC18SIB1	UIC24SIB1
									
	kw +/- (ARI)		1,5 / 1,3	2,50 / 2,20	3,20 / 2,80	4,00 / 3,60	5,00 / 4,50	6,30 / 5,60	8,00 / 7,10
	Bruto incl. WIT uitbl. pan. AIF C600 B1	€	Prijs op aanvraag						
	Bruto incl. ZWART uitbl. pan. AIF C600 N1	€	Prijs op aanvraag						
	Condenspomp		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Verloopstuk condensafvoer 26-32mm		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
	Wandbediening 2-draads	TFB 016 CHB1	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149
	IR-bediening	TIB 001 CNZ1	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

INBOUW Slim		Binnenunits	UIG04PIB1	UIG07PIB1	UIG09PIB1	UIG12PIB1	UIG16PIB1	UIG18PIB1
 Bruto Retourfilter (vrije aanzuig) Condenspomp Wandbediening 2-draads IR-bediening ⁽¹⁾ IR-ontvanger	kW +/- (ARI)		1,50 / 1,30	2,50 / 2,20	3,20 / 2,80	4,00 / 3,60	5,00 / 4,50	6,30 / 5,60
	€		Prijs op aanvraag					
			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
		TFB 016 CHB1	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149
		TIB 001 CNZ1	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136
	TIR 001 VN	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	
INBOUW Compact		Binnenunits	UIG04CIB1	UIG07CIB1	UIG09CIB1	UIG12CIB1	UIG16CIB1	UIG18CIB1
 Bruto Retourfilter (vrije aanzuig) Condenspomp Wandbediening 2-draads IR-bediening ⁽¹⁾ IR-ontvanger Inblaasplenum Inblaasplenum Inblaasplenum Retourplenum Retourplenum Retourplenum	kW +/- (ARI)		1,50 / 1,30	2,50 / 2,20	3,20 / 2,80	4,00 / 3,60	5,00 / 4,50	6,30 / 5,60
	€		Prijs op aanvraag					
			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
			incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
		TFB 016 CHB1	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149
		TIB 001 CNZ1	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136
		TIR 001 VN	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48
		IBPL 04-09 AC	€ 110	€ 110	€ 110	-	-	-
		IBPL 12 AC	-	-	-	€ 125	-	-
		IBPL 16-18 AC	-	-	-	-	€ 153	€ 153
		RP 04-09 AC	€ 88	€ 88	€ 88	-	-	-
		RP 12 AC	-	-	-	€ 102	-	-
		RP 16-18 AC	-	-	-	-	€ 115	€ 115

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.


Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er een IR-ontvanger TIR 001VN mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.

atlantic VRF BINNENUNITS

INBOUW Medium	Binnenunits	UIG18MIB1	UIG24MIB1	UIG30MIB1	UIG38MIB1	UIG48MIB1	UIG54MIB1
							
	kW +/- (ARI)	6,30 / 5,60	8,00 / 7,10	10,00 / 9,00	13,00 / 11,20	16,30 / 14,00	18,00 / 16,00
	€	Prijs op aanvraag					
Bruto <u>excl.</u> Inblaasplenum		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Retourfilter (vrije aanzuig)		incl.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Verloopstuk condensafvoer 28-32 mm							
Wandbediening 2-draads	TFB 016 CHB1	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149
IR-bediening ⁽¹⁾	TIB 001 CNZ1	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136	€ 136
IR-ontvanger	TIR 001 VN	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48
Inblaasplenum	BS 4 x200 MIB1 18-30	€ 180	€ 180	€ 180	-	-	-
Inblaasplenum	BS 5 x200 MIB1 38	-	-	-	€ 195	-	-
Inblaasplenum	PS 6 x200 MIB1 48-54	-	-	-	-	€ 240	€ 240
Retourplenum	RP 4 x200 MIB1 18-30	€ 127	€ 127	€ 127	-	-	-
Retourplenum	RP 5 x200 MIB1 38-54	-	-	-	€ 153	€ 153	€ 153

Bedieningen: zie pagina 62.

Koelvermogen: gemeten volgens EN14511, 35°C buitenlucht temp., 27°C binnen en 50% relatieve vochtigheid, hoogste ventilatiesnelheid.

Warmtevermogen: gemeten volgens EN14511, -10°C buitenlucht natte bol temperatuur, 20°C binnen.


⁽¹⁾ Bij het toepassen van een IR-bediening moet er een IR-ontvanger TIR 001VN mee voorzien worden. Deze zit niet standaard in het toestel.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Opmerking: Levertermijn bedraagt 1 à 2 werkweken.










ESTHETISCHE OMKASTING VOOR BUITENUNITS

	Thercover	Code	Bruto		
	Thercover esthetische omkasting (open achterkant)	COV-3	€ 573		
	Thercover esthetische omkasting hoog (open achterkant)	COV-3H	€ 750		
	Thercover esthetische omkasting (gesloten achterkant)	COV-4	€ 689		
	Thercover esthetische omkasting hoog (gesloten achterkant)	COV-4H	€ 982		



ALGEMENE TOEBEHOREN

Omschrijving	Code	Bruto		
MONTAGE				
Daksokkel sets				
*incl 4 RVS schroeven / geschikt voor trildempers				
Set van twee rubberen balken 10x13,5x60cm incl. inlegmoeren	DBR60-10	€ 70		
Set van twee rubberen balken 10x13,5x100cm incl. inlegmoeren	DBR100-10	€ 121		
Set van twee rubberen balken 15x13x60cm incl. inlegmoeren	DBR60-15	€ 117		
Set van twee rubberen balken 15x13x120cm incl. inlegmoeren	DBR120-15	€ 221		
Koelleidingen				
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/4" ⁽²⁾	KL14	€ 139		
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 3/8" ⁽²⁾	KL38	€ 200		
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/2" ⁽²⁾	KL12	€ 269		
Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 5/8" ⁽²⁾	KL58	€ 406		
DUO Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 3/8" + 1/4" ⁽²⁾	KL14-38	€ 365		
DUO Rol (30m) voorgeïsoleerd koeltechnisch koper diameter 1/2" + 1/4" ⁽²⁾	KL14-12	€ 416		
Dop koelleiding diameter 1/2"	KLD12	€ 1,2		
Dop koelleiding diameter 1/4"	KLD14	€ 1,1		
Dop koelleiding diameter 3/8"	KLD38	€ 1,2		
Dop koelleiding diameter 5/8"	KLD58	€ 1,2		
Condenspomp				
Condenspomp ingebouwd in witte kabelgoot	CPS-DEL	€ 173		
Condenspomp in split uitvoering (max. debiet 13l/h)	CPS	€ 168		
Centrifugaalpomp met opvangbak (max. debiet 460l/h)	CPS5	€ 142		
Trildempers				
Maximum puntbelasting van 20kg, montage M8	TD20A	€ 113		
Maximum puntbelasting van 30kg, montage M10	TD30B	€ 145		
Maximum puntbelasting van 60kg, montage M10	TD60B	€ 145		
Maximum puntbelasting van 80kg, montage M10	TD80C	€ 115		
Maximum puntbelasting van 120kg, montage M12	TD120D	€ 115		
Elastische trillingsmat, max. puntbelasting van 20kg, tot 4 buitendelen	TDSP20	€ 190		
Elastische trillingsmat, max. puntbelasting van 40kg, tot 4 buitendelen	TDSP40	€ 206		
Muursteunen				
Maximum gewicht 70kg+70kg, maximum breedte 640mm	MS1	€ 33,0		
Maximum gewicht 70kg+70kg, maximum breedte 900mm	MS2	€ 63		
Maximum gewicht 100kg+100kg, maximum breedte 900mm	MS3	€ 101		
Lekbak muursteen 83x31cm incl. ophangbeugels	LMS-83	€ 91		
Magnetische paraplu				
Magnetische paraplu (152 cm) voor buitenunit	MPT	€ 170		








⁽¹⁾ Prijzen ex magazijn, exclusief plaatsing, enkel geldig in de Benelux.

⁽²⁾ Gezien de sterke schommeling van de koperprijs behouden wij ons het recht om de prijzen tussentijds aan te passen.

⁽³⁾ Prijs per stuk

⁽⁴⁾ 2 manchetten rubbers nodig per set.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Omschrijving	Code	Bruto	
MONTAGE			
Dakdoorvoer			
Dakdoorvoer aluminium 80x80mm binnenafmeting	DDA-80	€ 127	
Dakdoorvoer aluminium 125x125mm binnenafmeting	DDA-125	€ 143	
Dakdoorvoer aluminium 125x250mm binnenafmeting	DDA-250	€ 194	
Condenswaterafvoer			
Slang waterafvoer per rol dia16/18/20mm 50m	SLA16-18	€ 45	
Adaptie Y-stuk slang waterafvoer 16/18/20mm	APSY	€ 1,8	
Slang 6/10mm condensaatafvoer 50m	SLA6-50	€ 30	
Slang 10mm condensaatafvoer 25m	SLA10-25	€ 38	
Pré-airco wanddoos			
Pré-airco wanddoos	PAWD	€ 16	
ELEKTRISCH			
kWh tellers			
! Monofasige energieteller 1 module tot 45A	RI17-45	€ 104	
! 3-fasige energieteller tot 100A	RI122-100	€ 274	
Tracing			
Verwarmingslint 3m warm + 1m koud met thermostaat	VL3	€ 52	
Service Tool Split			
Service Tool Split via bluetooth	UTY-ASSXZ1	€ 503	

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Omschrijving	Code	
Externe schakelcontacten (beperkt)	UTY-XWZX	€ 38
Externe schakelcontacten (compleet)	UTY-XWZXZG	€ 35
Relais 12V DC met voet	REL12V	€ 52
Redundant module ⁽¹⁾	UTY-USM208	€ 511

Omschrijving	Code	
Bedieningen		
Mira design wandbediening 2-draads	UTY-RVRG	€ 320
Wandbediening (touch controle) 2-draads	UTY-RNRGZ5	€ 220
Eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RSRG	€ 170
Zeer eenvoudige wandbediening 2-draads	UTY-RHRG	€ 170
Standaard IR-bediening voor VRF	UTY-LNHG	€ 199
IR-ontvanger (wit)	UTY-LBHDX	€ 101
IR-ontvanger (zwart)	UTY-LBHxDB	€ 176
IR-ontvanger	UTY-TRHX	€ 165
Smart Grid Interface 2- of 3-draads	UTY-TERX	€ 176
KNX interface UART	UTY-VKSX	€ 274
Modbus interface UART	UTY-VMSX	€ 274
Naviclim Wifi Basisset	UTY-NWBA	€ 68
Naviclim Wifi Uitbreidingsset	UTY-NWEX	€ 44
Airstage Mobile Wifi interface USB	UTY-TFSXH3	€ 119
Airstage Mobile Wifi interface UART	UTY-TFSXJ3	€ 162
Central controller voor VRF	UTY-DCGGZ3	€ 3.273
Touchpanel controller (max. 400 binnenunits) voor VRF	UTY-DTGGZ1	€ 5.389
Cloudbox VRF	UTY-CBX	€ 3.539
Afstandssensor	UTY-XSZXZ1	€ 121
Externe controle en tools		
Web Monitoring tool voor VRF	UTY-AMGXZ1	€ 1.829
Service tool voor VRF ⁽²⁾	UTY-ASGXZ1	€ 1.391
Signaalversterker voor een VRF-datanetwerk	UTY-VSGXZ1	€ 1.868
Netwerkconverter voor een VRF-datanetwerk	UTY-VGGXZ1	€ 1.455
Netwerkconverter splitsysteem (DC, één bediening)	UTY-VTGX	€ 320
Netwerkconverter splitsysteem (AC, één of twee bedieningen)	UTY-VTGXV	€ 507
Netwerkconverter voor LONworks > VRF-datanetwerk	UTY-VLGX	€ 4.106
Gateway hardware voor een BACnet > VRF-datanetwerk	UTY-VBGX	€ 5.307
Netwerkconverter van Modbus > VRF-datanetwerk	UTY-VMGX	€ 3.589
Netwerkconverter van KNX > VRF-datanetwerk	UTY-VKGX	€ 3.581
Transmissie adapter	UTY-USB	€ 1.053
DX-kit VRF		
DX regelaar	UTY-VDGX	€ 1.743
Elektronisch expansieventiel-unit 30	UTP-VX30A	€ 280
Elektronisch expansieventiel-unit 60	UTP-VX60A	€ 280
Elektronisch expansieventiel-unit 90	UTP-VX90A	€ 280
Splitter voor 2 expansieventielen	UTP-LX180A	€ 154

⁽¹⁾ Bij het toepassen van een redundant module zijn er steeds externe schakelcontacten nodig.

⁽²⁾ Werkt alleen in combinatie met de transmissie adapter UTY-USB.

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Omschrijving	Code	
Bedieningen		
wandbediening 2-draads	TFB 016 CHB1	€ 149
IR-bediening	TIB 001 CNZ1	€ 136
IR-ontvanger ⁽¹⁾	TIR 001 VN	€ 48
KNX interface 8 units	ACI 08 GK1	€ 1.895
KNX interface 16 units	ACI 16 GK1	€ 2.383
KNX interface 64 units	ACI 64 GK1	€ 4.765
Modbus interface	TPA 001 VN1	€ 123
Wifi interface 64 units	ACI 64 WW1	€ 89
Central controller 5"	TCT 064 CAB1	€ 560
Signaalversterker voor VRF-datanetwerk	ACA 10 SB1	€ 155
Netwerkconverter voor een VRF-datanetwerk	TPA 001 SN1	€ 70
Netwerkconverter voor LONworks > VRF-datanetwerk ⁽²⁾	ACI 32 GL1	€ 2.795
Netwerkconverter voor BACnet > VRF-datanetwerk ⁽²⁾	ACI 128 GB1	€ 3.619
VRF energy monitor ⁽³⁾	TPE 128 VN1	€ 490
Externe Lekdetector	AS 55 DA1	€ 195
VRF veiligheidsventiel	ARB 01 PB1	€ 990

⁽¹⁾ Bij gebruik van de IR - ontvanger niet vergeten de IR - bediening te selecteren als ook de externe lekdetector

⁽²⁾ Werkt alleen in combinatie met de Modbus interface TPA 001 VN1


⁽³⁾ Werkt in combinatie met Central controller 5" TCT 064 CAB1

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

Omschrijving	Code	Bruto
ALGEMENE LUCHTTECHNISCHE TOEBEHOREN		
Inblaas		
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTA-W	€ 194
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTB-W	€ 215
Automatisch inblaasrooster	UTD-GXTC-W	€ 256
Rooster rond wit 160mm	RRW-160	€ 85
Rooster rond wit 200mm	RRW-200	€ 97
Rooster rond wit 250mm	RRW-250	€ 117
Jet rooster grijs 200mm	JET-200	€ 109
Jet rooster grijs 250mm	JET-250	€ 138
Jet rooster grijs 315mm	JET-315	€ 173
Retour		
Centrale retourbox incl. filter 60x60 2x200mm	RPTF200	€ 286
Andere		
10m slang 160	SLA165-10	€ 67
10m slang 200	SLA203-10	€ 83
10m slang 250	SLA254-10	€ 102
10m slang 315	SLA315-10	€ 123
10 Klembanden tot en met 315mm	KB350-10	€ 25
Excentrisch verloopstuk	VE160-200	€ 15
Excentrisch verloopstuk	VE200-250	€ 38

Opgelet: prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving. Voor de huidige actieve bijdragen: zie algemene voorwaarden.

In de gekleurde kaders kan je je persoonlijke kortingschalen invullen:




AircoHeater korting

THERMA + verplichte toebehoren korting

IGLU korting

Nettoprijzen
(hierop is geen korting van toepassing)



SANI korting

POOL korting

Toebehoren korting

VRF korting
Vraag naar uw nettoprijzen

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Al de overeenkomsten tot verkoop, onderhoud en levering worden uitsluitend beheerst door de eigen hierna vermelde algemene voorwaarden van Thercon N.V.

1. Algemeen

1.1. De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Thercon N.V. te worden overeengekomen.

2. Aanbiedingen/productinformatie/overeenkomst

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Orders dienen schriftelijk te gebeuren (met vermelding van btw-nummer en contactpersoon), hetzij via bestelbon, hetzij via webshop. De prijzen in de webshop zijn louter indicatief. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat Thercon N.V. de opdracht schriftelijk heeft aanvaard waarbij de datum van bevestiging bepalend is.

De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk en ten laatste binnen 3 werkdagen na de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd. Thercon N.V. is gerechtigd om (nadere) zekerheden te eisen en voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

3. Annulering

In geval van annulering of wijziging van de bestelling van goederen van het merk **Clivet** worden minimaal onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Thercon N.V. om de volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden:

- Binnen de week na orderdatum: geen annulatiekosten
- Binnen de 2 weken na orderdatum (maar later dan 1 week): 30% van de orderprijs (inclusief btw)
- Binnen de 3 weken na orderdatum (maar later dan 2 weken): 50% van de orderprijs (inclusief btw)
- Binnen de 4 weken na orderdatum (maar later dan 3 weken): 100% van de orderprijs (inclusief btw)

4. Prijzen

4.1. De offerteprijzen van Thercon N.V. zijn in beginsel gebaseerd op levering af bedrijf/magazijn en gelden exclusief btw, recyclagebijdragen, verpakking, vervoer e.d. De prijzen zijn vermeld in Euro.

4.2. De prijzen zijn exclusief actieve bijdragen. Deze zijn onderhevig aan aanpassingen in de wetgeving.

- **Recupel** geldt in België: €0,0611 per buitenunit; €8,2645 per opslagvat of WP-boiler stekkerklaar; €0,1240 per IR-bediening; €0,0413 per los geleverde wandbediening, €0,3719 voor pompen, €0,3306 voor elektrische weerstanden (indien apart verkocht); €0,01 voor klein installatiemateriaal en domoticoebehoren; €0,0579 voor stekkers en kabels.
- **Bebat** geldt in België: €0,053/batterij, bij elke binneneenheid met standaard infraroodbediening.
- **Stibat** geldt in Nederland: €0,02/batterij, bij elke binneneenheid met standaard infraroodbediening.
- **Wecycle** geldt in Nederland: €0,09/kg voor binnen- en buitendelen, €0,150€/kg voor meet- en regelapparatuur.

4.3. Uitgezonderd anders bepaald, zijn de prijzen gebaseerd op de materiaalprijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, en andere kostprijselementen die gelden op de datum van de bestelling.

4.4. Omwille van mogelijke wijzigingen hierin zijn op welke manier ook gepubliceerde prijzen nooit bindend en kunnen zij dienovereenkomstig steeds worden herzien. Enkel de offerte prijs is bindend gedurende de offertetermijn.

5. Levering en levertijd/transport

5.1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst en de ter beschikkingstelling zijn de gekochte goederen en het transport van deze goederen voor risico van de wederpartij.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geschiedt levering afgeladen binnen de Benelux aan huis/bedrijf of werk. Voor de **Clivet** producten is de levering niet afgeladen. Clivet-toestellen worden op bestelling geproduceerd volgens de gewenste leverdatum die de klant bij bestelling opgeeft. Levering vindt plaats rechtstreeks vanaf de fabriek, zo dicht mogelijk bij de opgegeven datum en rekening houdend met de productietermijn. Bij wijziging van de leverdatum na bestelling of bij levering op een specifiek tijdstip of dagdeel, is tijdelijke opslag en extra transport vereist. In dat geval worden bijkomende kosten van € 480 per toestel doorgerekend aan de klant.

5.3. Thercon N.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens het transport meer dan waarvoor Thercon N.V. zich zelf kan beroepen opzichtsens een derde partij.

5.4. Deelleveringen zijn toegestaan.

5.5. Levertijden zijn louter indicatief en gelden bij benadering. Overschrijding van levertermijnen doet geenszins het recht ontstaan in hoofde van de wederpartij op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

5.6. De wederpartij is verplicht het geleverde, c.q. de verpakking, bij aflevering onmiddellijk op eventuele gebreken en/of beschadigingen te controleren, deze gedetailleerd en schriftelijk te vermelden op de vrachtbrief van de transporteur en dient vervolgens Thercon N.V. schriftelijk per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging te verwittigen binnen de 48u. na aflevering, bij gebreke waaraan de wederpartij wordt geacht de levering te hebben aanvaard. Desgevallend kan Thercon N.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekorten en/of beschadigingen.

5.7. Het aftekenen van vrachtbrieven "onder voorbehoud" is niet rechtsgeldig.

5.8. Terugzending van de goederen is enkel mogelijk na onderzoek ervan en na goedkeuring door Thercon N.V. De retourkosten en/of kosten van omruiling vallen ten laste van de wederpartij.

5.9. Alle goederen worden franco geleverd binnen de Benelux.

5.10. Voor bestellingen met een waarde kleiner dan €125 net-

to excl. btw zal een extra verwerkingskost van €30 in rekening worden gebracht. Het is niet mogelijk om leveringen van onderdelen te combineren met de levering van prijslijstartikelen.

5.11. Leveringen gebeuren op werkdagen tussen 8u. en 17u. De wederpartij zorgt ervoor dat iemand op de gevraagde leverdatum op het leveradres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen bij gebreke waaraan de goederen niet worden gelost en een tweede levering zal worden aangerekend aan kostprijs. Levering voor een bepaald uur van deze palletzendingen zijn mogelijk voor alle goederen behalve Clivet en worden aangerekend mits betaling van onderstaande extra transportkosten:

- Levering op uur: €95
- Levering voor 10u.: €30

5.12. Thercon N.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele onkosten die voortvloeien uit laattijdige levering.

5.13. **Afroeporders:** Een order op afroep plaatsen, betekent dat de wederpartij de definitieve leverdatum later nog aan Thercon N.V. bevestigt. Afroeporders kunnen maximaal 12 maanden open blijven staan, met uitzondering van afroeporders voor Thercon THERMA (lucht/water) die maximaal 18 maanden open mogen staan. Bij ingang van een nieuwe prijslijst wordt deze termijn verkort tot het in voege treden van de nieuwe prijslijst. Bij het overschrijden van de vervaldag van een afroeporder wordt het order automatisch geannuleerd. Bij een afroeporder wordt er geen voorraad voor de wederpartij gereserveerd en dient zij minstens 10 dagen voor gewenste levering haar goederen af te roepen.

6. Limitatie van aansprakelijkheid

6.1. Thercon N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorzienbare schade, voor indirecte schade of voor gevolgschade (zoals niet limitatief vermeld het verlies van een overeenkomst, winstderving, verlies van bedrijfsinkomsten, verlies van productie, gebruiksverliezen of bedrijfsonderbrekingen enz.).

6.2. Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van Thercon N.V. in alle gevallen beperkt zijn tot, naar keuze van Thercon N.V., 1° vervanging van de betwiste goederen of de onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8, in natura dan wel 2° vergoeding ten belope van de hoofdsom van de betwiste goederen of de onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8. Dit dus met uitsluiting van gelijk welke andere mogelijke schadevergoeding.

6.3. De wederpartij ontslaat Thercon N.V. tevens van elke verplichting inzake brand-, explosiegevaar, olieverontreiniging en het risico op waterschade.

6.4. De wederpartij is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen, bepalen en berekenen van de benodigde vermogens en capaciteit waarvoor de goederen worden gebruikt.

7. Overmacht

In geval van overmacht kan Thercon N.V. de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

8. Aansprakelijkheid/garantie

8.1. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de wederpartij op schriftelijke wijze en uiterlijk binnen de 8 werkdagen na vaststelling van een gebrek Thercon N.V. in kennis te stellen van de gebreken.

8.2. De garantie is overigens slechts van toepassing voor zover de wederpartij de bediening of het gebruik van de goederen onmiddellijk heeft gestopt van zodra het gebrek werd vastgesteld.

8.3. De garantie gaat in vanaf de factuurdatum van de aangekochte goederen.

8.4. Garantie behelst het gratis leveren van alle defect bevonden onderdelen doch beperkt tot motoren, compressoren en elektronica.

8.5. De wederpartij kan zich overigens enkel beroepen op garantie indien deze kan bewijzen dat:

- het eerste onderhoud binnen de 6 maanden na inbedrijfstelling werd uitgevoerd
- de minimale frequentie nooit minder zal bedragen dan diegene die in de huidige van kracht zijnde wetgeving beschreven is
- voor residentieel is de minimale frequentie: éénmaal per jaar
- voor niet-residentieel is de minimale frequentie: tweemaal per jaar
- onderhoud werd uitgevoerd door Thercon N.V. of door een door Thercon N.V. expliciet erkende onderhoudspartij
- voor alle door Thercon geleverde toestellen dient het koeltechnische onderhoud steeds te worden uitgevoerd door een erkend koeltechnisch gecertificeerd bedrijf
- de goederen correct zijn geïnstalleerd volgens de installatie- en inbedrijfstellingsvoorschriften en worden gebruikt binnen de opgegeven werkingslimieten

8.6. Zijn steeds uitgesloten uit de garantie: vorderingen voor alle noodzakelijke reparaties als gevolg van schade die veroorzaakt wordt door enige vorm van geweld, door water of vuur, corrosie, verontreiniging, ondeskundig gebruik, gebrek aan koelmiddel, niet correcte koelmiddel bijvulling, extreme verplaatsingskosten, kosten voor hef- en hijswerkzaamheden, in- en uitbouwkosten, niet-naleving van de voorschriften in de montage-, bedienings- en servicehandleiding van Thercon N.V., het bedrijven van de goederen met gas, lucht-, elektriciteits- en waterkwaliteitsspecificaties die buiten de toleranties aangegeven door Thercon N.V. (of bij gebreke daaraan, de toleranties zoals voorgeschreven door de industrie of in de toepasselijke normen) liggen of in onaangepaste werkingsomstandigheden.

8.7. Zijn eveneens uitgesloten uit de garantie: periodieke controles en normaal periodiek onderhoud, beschreven in de onderhoudsinstructies alsook het kosteloos leveren van de onderdelen voor dit periodiek onderhoud (onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn), vorstschade aan watervoerende componenten, ongeoorloofde manipulaties van de parameters en werking van de goederen buiten de aangegeven werkingslimieten.

8.8. Extra werkzaamheden voor toestellen gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen vallen steeds onder de verant-

woordelijkheid van de wederpartij. Voor extra werkzaamheden en/of controles door Thercon N.V. aan deze toestellen die zijn gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen worden deze interventies in regie aangerekend.

8.9. Specifiek op **General split, Multisplit, VRF, Thercon THERMA, SANI, SaniClim en POOL systemen** alsook de functionele toebehoren van deze producten (thermostaat, Wi-fi-module, kit 2de circuit, domotica module,...) verleent Thercon N.V. 5 jaar garantie op de defect bevonden onderdelen. Specifiek op het **Thercon THERMA, SANI, SaniClim, HP Booster boilerlichaam (kuip)** geldt een garantie van 5 jaar mits dit op correcte wijze is geïnstalleerd, onderhouden en uitsluitend wordt gebruikt voor de verwarming van drinkwater (specificaties drinkwater: zie voorschriften waterkwaliteit in de technische beschrijving en of gebruikshandleiding van de boiler). De garantie is enkel van toepassing op het leveren van een nieuw boilerlichaam; onkosten voor het in- en uitbouwen zijn nooit inbegrepen.

Op **Clivet-producten en de overige toebehoren die niet aan een specifiek merk gebonden zijn (zoals condensaatpompen, kWh-tellers, muursteunen e.d.)** verleent Thercon N.V. een garantie van 1 jaar op de defect bevonden onderdelen; onkosten voor het in- en uitbouwen zijn nooit inbegrepen.

Voor de producten **General split, Multisplit, VRF en alle Thercon toestellen (THERMA, SANI en POOL)** voorziet Thercon N.V. in een extra forfaitaire onkostenvergoeding:

- Thercon N.V. voorziet gedurende de eerste 24 maanden na factuurdatum bovenop de garantie op de onderdelen in een forfaitaire onkostenvergoeding bij de 2de interventie
- De 1ste interventie is steeds ten laste van de wederpartij. Zij kan rekenen op gratis telefonische ondersteuning van de Thercon Aftersales Helpdesk.
- De forfaitaire onkostenvergoeding is enkel van toepassing mits voorafgaande goedkeuring door Thercon Aftersales en is als volgt opgebouwd:
 - Forfait aantal uren: volgens het soort herstelling:
 - Omwisselen unit ≤ 7 kWth/24.000 Btu: 3u.
 - Omwisseling unit > 7 kWth/24.000 Btu: 6u.
 - Koeltechnische handelingen: 3u.
 - Vervangen print, motor, elektronica: 2u.
 - Vervangen compressor: 5u.
 - Vervangen THERMA Wandunit: 6u.
 - Vervangen THERMA Duo: 12u.
 - Vervangen boilerlichaam SWW: 8u.
 - Deze forfaitaire vergoeding wordt berekend aan het uurloon van €55/u. excl. btw
 - Forfait verplaatsingskosten: €50,00 excl. btw
 - Koudemiddel R410a: €50,00/kg excl. btw
 - Koudemiddel R32: €28,00/kg excl. btw
 - Koudemiddel R290: €20,00/kg excl. btw
- Het forfait van het aantal uren is niet cumuleerbaar, enkel het hoogste forfait kan in rekening worden gebracht.
- In het forfait verplaatsingskosten zijn alle andere mogelijke kosten inbegrepen, uitgezonderd het koudemiddel.
- Forfaitaire onkosten worden enkel vergoed indien de factuur vergezeld is van een volledig ingevuld "Field Service Report". Dit wordt u bezorgd via de Thercon Helpdesk (technics@thercon.be / +32 (0)3 451 24 10).

9. Beschikbaarheid onderdelen

9.1. Voor specifiek: **General split, Multisplit, VRF, Thercon toestellen (THERMA, SANI en POOL)** garandeert Thercon N.V. de beschikbaarheid van (gelijkaardige) vervangonderdelen die noodzakelijk zijn voor de werking van het toestel gedurende de 10 jaar vanaf de levering van het toestel.

9.2. Indien er geen dergelijke vervangonderdelen meer beschikbaar zouden zijn, levert Thercon N.V. een gelijkwaardig toestel tegen volgende afbouwende korting (vanaf de factuurdatum) op de aankoopprijs:

- t/m 2 jaar: 100% korting
- t/m 3 jaar: 80% korting
- t/m 4 jaar: 70% korting
- t/m 5 jaar: 60% korting
- t/m 6 jaar: 50% korting
- t/m 7 jaar: 40% korting
- t/m 8 jaar: 30% korting
- t/m 9 jaar: 20% korting
- t/m 10 jaar: 10% korting
- Ouder dan 10 jaar: geen tegemoetkoming

9.3. In- en uitbouwkosten kunnen niet op Thercon N.V. worden verhaald.

9.4. De wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van schadevergoedingen of terugbetaling van kosten, met inbegrip van de kosten die voortvloeien uit het onvermogen om de producten te gebruiken gedurende de periode die nodig is voor de herstelling.

10. Betaling

10.1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn al de facturen contant betaalbaar op datum van factuur, zonder korting.

10.2. Tenzij schriftelijk anders bepaald verliest de wederpartij bij laattijdige betaling van een factuur of niet-nakoming van enige andere verplichting, het voordeel van alle toegekende termijnen en worden alle facturen, zelfs de nog niet vervallen facturen, onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

10.3. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand, zelfs bij termijnen van respijt.

10.4. Alle invorderingskosten zijn voor rekening van de wederpartij.

10.5. Daarenboven is de klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van €125,00 zelfs bij termijnen van respijt.

10.6. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlinteressen.

10.7. Bij niet-betaling behoudt Thercon N.V. zich het recht om zijn prestaties stop te zetten. Tevens behoudt Thercon N.V. zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

11. Eigendomsvoorbehoud, retentie- en pandrecht

11.1. Zelfs na hun incorporatie blijven de goederen die werden geleverd in het kader van deze overeenkomst eigendom van Thercon N.V. en is de wederpartij er slechts de houder van.

11.2. Thercon N.V. mag ze bijgevolg op elk ogenblik terugeisen.

11.3. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer de wederpartij al zijn schulden aan Thercon N.V. heeft gedelgd.

11.4. Bij een beroep op het recht op terugneming mag Thercon N.V. de betaalde voorschotten houden ter forfaitaire vergoeding van de schade.

11.5. In geval Thercon N.V. dit beroep uitoefent per aangetekend schrijven wordt de wederpartij geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan. Zolang de betaling niet volledig is gebeurd, kunnen de goederen maar worden doorverkocht na schriftelijk akkoord van Thercon N.V., in welk geval de wederpartij op ons verlangen mee dient te werken aan de cessie van de daaruit voortvloeiende voorde- ring(en) op de tweede wederpartij.

11.6. Bij gebreke van de nodige medewerking van de wederpartij bij de uitvoering van het in dit artikel bepaalde kan Thercon N.V. aanspraak maken op een boete van minimaal €495,00 per dag dat de wederpartij in gebreke blijft behoudens bewijs van een hogere schade.

11.7. De wederpartij verleent aan Thercon N.V. een conventioneel retentierecht op alle goederen die zich nog in haar bezit bevinden in het kader van eender welk contract.

11.8. De wederpartij verleent ten gunste van Thercon N.V. een pand op alle huidige en toekomstige lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen behorend tot haar onderneming. Dit pand waarborgt de terugbetaling aan Thercon N.V.. Het pand is van onbepaalde duur en kan enkel worden beëindigd per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging en met inachtna- me van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Bij registratie van het pand in het pandregister heeft Thercon N.V. het recht om de kostprijs van de registratie alsook een administratiekost van €40 aan de wederpartij aan te rekenen. Bij wanprestatie van de wederpartij is de pandhouder gerechtigd om het pand te verzilveren. De pandhouder is vrij om de wijze van te gelde maken te kiezen.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Alle door Thercon N.V. samengestelde en/of verstrekte gegevens, zoals niet-limitatief modellen, alle intellectuele eigendomsrechten blijven haar voorbehouden en mogen door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven aan en/of gebruikt ten behoeve van derden, op straffe van een boete van minimaal €250,00 per dag zolang de overtreding duurt behoudens bewijs van een hogere schade.

13. Exportbeperking

Het is de wederpartij verboden om producten, die zijn aangekocht bij Thercon N.V. direct of indirect te verkopen, te leveren, te exporteren of te herexporteren in strijd met de toepasselijke nationale en internationale regelgeving met betrekking tot (her)exportcontrole en economische sancties. In het bijzonder is het de wederpartij niet toegestaan de producten direct of

indirect te verkopen, te leveren, te exporteren of te herexporteren aan een persoon of entiteit gevestigd in een land (zoals Rusland) dat onderworpen is aan (her)exportcontroles die zijn opgelegd door de Europese Unie of de Verenigde Staten (art. 12g van de Europese Verordening nr 833/2014).

De wederpartij moet Thercon N.V. onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele moeilijkheden die hij ondervindt met betrekking tot de naleving van dit verbod. In geval van schending van dit verbod is Thercon N.V. gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte en de lopende bestellingen te annuleren. Dit zonder dat de wederpartij enige schadevergoeding kan eisen en onverminderd eventuele schade die Thercon N.V. zich het recht voorbehoudt te eisen.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbanken van Antwerpen.


14.2. Thercon N.V. is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten overeenkomstig de regels van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.

14.3. Op al de aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

Technische vragen na verkoop:

+32 (0)3 451 24 10
technics@thercon.be

Aartselaar, 4 februari 2026





Afdeling verkoop

Marc Sollman
06 - 45 49 58 36

Theo van den Bosch
06 - 58 92 78 57

Joop Teunissen
06 - 13 16 75 30

Sadmir Hadzikadunic
06 - 12 32 65 41

AVU Klimaatbeheer - Het Goor 5 - 7071 PC Ulft

0315 - 64 22 11 • info@avu-bv.nl • www.avu-bv.nl



Downloadzone

Technisch fiches, handleidingen

www.thercon.be/nl/downloads



Multiselectoer

Selectie van Multisplit binnen-en buitenunits

multiselectoer.be